

資 料 編

発生源強度確認調査

資料 1 騒音調査結果（施設稼働騒音）


騒音調査結果を次頁以降に示す。

調査対象： 環境騒音
調査期間： 令和4年1月21日(土) 15:00 ～ 令和4年1月22日(日) 15:00
天 候： 晴れ
調査地点： 敷地境界（北側）

単位：dB

調査日	時間区分 (環境基準)	時間区分 (規制基準)	時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル				
				LAeq	L5	L50	L95		
R4. 1. 22	夜間	夜間	0:00 ～ 1:00	37.6	40	37	36		
			1:00 ～ 2:00	36.8	38	37	36		
			2:00 ～ 3:00	36.8	38	37	36		
			3:00 ～ 4:00	36.5	38	36	36		
			4:00 ～ 5:00	36.8	38	37	36		
			5:00 ～ 6:00	37.4	40	37	36		
	昼間	朝	6:00 ～ 7:00	39.1	43	38	36		
			7:00 ～ 8:00	41.4	44	40	38		
		昼間	8:00 ～ 9:00	42.4	47	41	39		
			9:00 ～ 10:00	46.2	48	43	42		
			10:00 ～ 11:00	45.5	48	43	42		
			11:00 ～ 12:00	45.5	48	42	42		
			12:00 ～ 13:00	46.2	48	42	41		
			13:00 ～ 14:00	46.2	48	42	41		
			14:00 ～ 15:00	46.2	48	42	41		
			R4. 1. 21		15:00 ～ 16:00	45.3	47	43	41
					16:00 ～ 17:00	45.0	47	42	40
					17:00 ～ 18:00	43.8	46	41	39
夕	18:00 ～ 19:00	42.5			45	40	38		
	19:00 ～ 20:00	42.3			44	40	39		
夜間	夜間	20:00 ～ 21:00			40.5	41	38	37	
		21:00 ～ 22:00	38.2	40	38	37			
		22:00 ～ 23:00	38.0	40	38	37			
		23:00 ～ 24:00	37.6	40	37	36			
平均値			昼間 (6時～22時)	44.2	46	41	40		
			夜間 (22時～6時)	37.2	39	37	36		
平均値			朝 (6時～8時)	40.4	43	39	37		
			昼間 (8時～18時)	45.4	48	42	41		
			夕 (18時～21時)	41.9	43	39	38		
			夜間 (21時～6時)	37.3	39	37	36		
環境基準			B 地域	昼間	55				
				夜間	45				
規制基準			第 2 種区域	朝	45				
				昼間	50				
				夕	45				
				夜間	40				

注：1) 等価騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値をエネルギー平均した値である。
注：2) 時間率騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
注：3) 環境基準の昼間は6時～22時，夜間は22時～6時を示す。
注：4) 規制基準の朝は6時～8時，昼間は8時～18時，夕は18時～21時，夜間は21時～6時を示す。
注：5) 規制基準の値は第2種区域の基準値から5デシベル減じた値である。




騒音レベルの時間変化

調査対象： 環境騒音
調査期間： 令和4年1月21日(土) 15:00 ～ 令和4年1月22日(日) 15:00
天 候： 晴れ
調査地点： 敷地境界（東側）

単位：dB

調査日	時間区分 (環境基準)	時間区分 (規制基準)	時 間		等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル				
					LAeq	L5	L50	L95		
R4. 1. 22	夜間	夜間	0:00 ～ 1:00		43.8	44	44	43		
			1:00 ～ 2:00		43.9	45	44	43		
			2:00 ～ 3:00		43.8	44	44	43		
			3:00 ～ 4:00		43.8	44	44	43		
			4:00 ～ 5:00		43.9	44	44	43		
			5:00 ～ 6:00		43.9	45	44	43		
	昼間	朝	6:00 ～ 7:00		43.8	45	44	43		
			7:00 ～ 8:00		44.8	46	45	44		
		昼間	8:00 ～ 9:00		46.2	48	46	45		
			9:00 ～ 10:00		47.9	49	47	46		
			10:00 ～ 11:00		47.3	49	47	45		
			11:00 ～ 12:00		46.5	48	46	45		
			12:00 ～ 13:00		46.0	47	45	44		
			13:00 ～ 14:00		44.8	46	44	44		
			14:00 ～ 15:00		45.5	47	45	43		
			R4. 1. 21		15:00 ～ 16:00		45.6	47	45	44
					16:00 ～ 17:00		44.7	46	44	43
					17:00 ～ 18:00		44.5	46	44	43
夕	18:00 ～ 19:00				44.4	45	44	43		
	19:00 ～ 20:00				44.3	45	44	43		
	20:00 ～ 21:00				44.1	45	44	43		
夜間	夜間	21:00 ～ 22:00		44.1	45	44	43			
		22:00 ～ 23:00		43.9	45	44	43			
		23:00 ～ 24:00		43.9	45	44	43			
平均値			昼間 (6時～22時)		45.5	46	45	44		
			夜間 (22時～6時)		43.9	45	44	43		
平均値			朝 (6時～8時)		44.3	45	44	43		
			昼間 (8時～18時)		46.0	47	45	44		
			夕 (18時～21時)		44.3	45	44	43		
			夜間 (21時～6時)		43.9	45	44	43		
環境基準			B 地域	昼間	55					
				夜間	45					
規制基準			第 2 種区域	朝	50					
				昼間	55					
				夕	50					
				夜間	45					

注：1) 等価騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値をエネルギー平均した値である。
注：2) 時間率騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
注：3) 環境基準の昼間は6時～22時，夜間は22時～6時を示す。
注：4) 規制基準の朝は6時～8時，昼間は8時～18時，夕は18時～21時，夜間は21時～6時を示す。




騒音レベルの時間変化

調査対象： 環境騒音
調査期間： 令和4年1月21日(土) 15:00 ～ 令和4年1月22日(日) 15:00
天 候： 晴れ
調査地点： 敷地境界（西側）

単位：dB

調査日	時間区分 (環境基準)	時間区分 (規制基準)	時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル				
				LAeq	L5	L50	L95		
R4. 1. 22	夜間	夜間	0:00 ～ 1:00	39.5	40	38	37		
			1:00 ～ 2:00	39.3	41	39	38		
			2:00 ～ 3:00	38.3	40	38	37		
			3:00 ～ 4:00	38.5	40	38	37		
			4:00 ～ 5:00	37.8	39	38	37		
			5:00 ～ 6:00	39.4	42	38	37		
	昼間	朝	6:00 ～ 7:00	42.1	46	40	38		
			7:00 ～ 8:00	44.9	48	42	40		
		昼間	8:00 ～ 9:00	45.3	49	41	40		
			9:00 ～ 10:00	44.3	49	40	38		
			10:00 ～ 11:00	44.2	48	39	37		
			11:00 ～ 12:00	45.2	49	39	37		
			12:00 ～ 13:00	45.6	50	39	37		
			13:00 ～ 14:00	45.5	48	39	37		
			14:00 ～ 15:00	44.3	48	38	37		
			R4. 1. 21		15:00 ～ 16:00	44.5	48	41	39
					16:00 ～ 17:00	44.5	48	40	38
					17:00 ～ 18:00	44.0	47	40	38
夕	18:00 ～ 19:00	42.8			44	40	38		
	19:00 ～ 20:00	41.5			43	40	39		
夜間	20:00 ～ 21:00	41.2			43	39	38		
	夜間	21:00 ～ 22:00	39.8	42	39	37			
		22:00 ～ 23:00	39.9	42	39	38			
		23:00 ～ 24:00	39.4	41	38	37			
		平均値			昼間 (6時～22時)	44.0	47	40	38
			夜間 (22時～6時)	39.1	41	38	37		
平均値			朝 (6時～8時)	43.7	47	41	39		
			昼間 (8時～18時)	44.8	48	40	38		
			夕 (18時～21時)	41.9	43	40	38		
			夜間 (21時～6時)	39.2	41	38	37		
環境基準			B 地域	昼間	55				
				夜間	45				
規制基準			第 2 種区域	朝	50				
				昼間	55				
				夕	50				
				夜間	45				

注：1) 等価騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値をエネルギー平均した値である。
注：2) 時間率騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
注：3) 環境基準の昼間は6時～22時，夜間は22時～6時を示す。
注：4) 規制基準の朝は6時～8時，昼間は8時～18時，夕は18時～21時，夜間は21時～6時を示す。




資料 2 低周波音調査結果（施設低周波音）

低周波音調査結果を次頁以降に示す。

調査対象： 低周波音
調査期間： 令和3年10月18日(月) 12:00 ～ 令和3年10月19日(火) 12:00
天 候： 晴れ
調査地点： 敷地境界（北側）

単位：dB

調査日	時 間	平坦特性		G特性	
		等価 音圧レベル	50%時間率 音圧レベル	等価 音圧レベル	5%時間率 音圧レベル
		L _{eq}	L ₅₀	L _{Geq}	L _{G5}
R3. 10. 19	0:00 ～ 1:00	63. 3	62	62. 8	65
	1:00 ～ 2:00	63. 6	62	62. 2	66
	2:00 ～ 3:00	64. 3	63	62. 2	66
	3:00 ～ 4:00	66. 6	63	62. 9	67
	4:00 ～ 5:00	67. 7	65	61. 6	65
	5:00 ～ 6:00	69. 8	68	63. 3	67
	6:00 ～ 7:00	70. 4	69	64. 4	68
	7:00 ～ 8:00	67. 9	64	65. 6	69
	8:00 ～ 9:00	69. 6	67	66. 8	71
	9:00 ～ 10:00	69. 3	67	67. 0	71
	10:00 ～ 11:00	72. 6	69	71. 4	75
R3. 10. 18	11:00 ～ 12:00	70. 3	68	69. 1	73
	12:00 ～ 13:00	74. 2	71	70. 9	74
	13:00 ～ 14:00	77. 1	71	71. 7	76
	14:00 ～ 15:00	77. 4	73	74. 3	78
	15:00 ～ 16:00	81. 1	77	74. 4	79
	16:00 ～ 17:00	76. 8	73	70. 7	75
	17:00 ～ 18:00	73. 4	70	66. 0	70
	18:00 ～ 19:00	87. 2	84	80. 5	86
	19:00 ～ 20:00	82. 7	80	74. 5	80
	20:00 ～ 21:00	74. 9	72	66. 5	70
	21:00 ～ 22:00	65. 9	64	63. 7	67
時間平均値	時間最大値	87. 2	84	80. 5	86
	時間最小値	63. 3	62	61. 6	65




低周波音の時間変化

調査対象： 低周波音
調査期間： 令和3年10月18日(月) 12:00 ～ 令和3年10月19日(火) 12:00
天 候： 晴れ
調査地点： 敷地境界（東側）

単位：dB

調査日	時 間	平坦特性		G特性	
		等価 音圧レベル	50%時間率 音圧レベル	等価 音圧レベル	5%時間率 音圧レベル
		L _{eq}	L ₅₀	L _{Geq}	L _{G5}
R3. 10. 19	0:00 ～ 1:00	75. 2	72	79. 4	86
	1:00 ～ 2:00	75. 2	72	79. 4	85
	2:00 ～ 3:00	75. 5	72	79. 4	86
	3:00 ～ 4:00	75. 3	72	79. 4	85
	4:00 ～ 5:00	75. 4	71	79. 3	86
	5:00 ～ 6:00	75. 6	72	79. 6	86
	6:00 ～ 7:00	75. 6	72	79. 6	86
	7:00 ～ 8:00	75. 7	72	79. 9	86
	8:00 ～ 9:00	75. 7	72	79. 7	86
	9:00 ～ 10:00	75. 9	73	79. 7	86
	10:00 ～ 11:00	76. 3	73	79. 5	85
R3. 10. 18	11:00 ～ 12:00	75. 9	72	79. 5	86
	12:00 ～ 13:00	77. 9	73	80. 3	86
	13:00 ～ 14:00	78. 5	74	79. 9	85
	14:00 ～ 15:00	78. 7	74	79. 9	86
	15:00 ～ 16:00	79. 8	75	80. 0	85
	16:00 ～ 17:00	80. 7	77	79. 9	85
	17:00 ～ 18:00	78. 3	75	79. 7	86
	18:00 ～ 19:00	84. 1	78	80. 6	87
	19:00 ～ 20:00	79. 9	75	79. 7	86
	20:00 ～ 21:00	76. 1	72	79. 6	86
	21:00 ～ 22:00	75. 3	72	79. 4	85
	22:00 ～ 23:00	75. 0	71	79. 2	85
	23:00 ～ 24:00	75. 1	72	79. 4	86
時間平均値		77. 7	73	79. 7	86
時間最大値		84. 1	78	80. 6	87
時間最小値		75. 0	71	79. 2	85




低周波音の時間変化

調査対象： 低周波音
調査期間： 令和3年10月18日(月) 12:00 ～ 令和3年10月19日(火) 12:00
天 候： 晴れ
調査地点： 工場棟西側

単位：dB

調査日	時 間	平坦特性		G特性	
		等価 音圧レベル	50%時間率 音圧レベル	等価 音圧レベル	5%時間率 音圧レベル
		L _{eq}	L ₅₀	L _{Geq}	L _{G5}
R3. 10. 19	0:00 ～ 1:00	81. 4	81	80. 1	83
	1:00 ～ 2:00	81. 3	81	80. 1	82
	2:00 ～ 3:00	81. 1	81	80. 1	83
	3:00 ～ 4:00	81. 1	81	80. 2	83
	4:00 ～ 5:00	81. 9	82	80. 5	83
	5:00 ～ 6:00	81. 5	81	80. 3	83
	6:00 ～ 7:00	81. 9	82	80. 5	83
	7:00 ～ 8:00	81. 5	81	81. 0	83
	8:00 ～ 9:00	81. 6	81	80. 7	83
	9:00 ～ 10:00	82. 2	82	80. 9	83
	10:00 ～ 11:00	82. 9	82	81. 3	84
R3. 10. 18	11:00 ～ 12:00	82. 6	82	81. 8	85
	12:00 ～ 13:00	83. 7	83	81. 6	84
	13:00 ～ 14:00	86. 1	84	82. 7	86
	14:00 ～ 15:00	86. 2	84	82. 4	85
	15:00 ～ 16:00	86. 7	85	82. 8	86
	16:00 ～ 17:00	86. 2	85	82. 3	85
	17:00 ～ 18:00	85. 8	85	81. 9	85
	18:00 ～ 19:00	91. 2	89	85. 9	90
	19:00 ～ 20:00	84. 2	83	81. 3	84
	20:00 ～ 21:00	82. 4	82	81. 0	83
	21:00 ～ 22:00	82. 1	82	80. 8	83
	22:00 ～ 23:00	81. 2	81	80. 1	82
	23:00 ～ 24:00	81. 2	81	79. 9	82
時間平均値		84. 2	83	81. 5	84
時間最大値		91. 2	89	85. 9	90
時間最小値		81. 1	81	79. 9	82



低周波音の時間変化

資料 3 振動調査結果（施設稼働振動）


振動調査結果を次頁以降に示す。

調査対象： 環境振動
調査期間： 令和4年1月21日(土) 15:00 ～ 令和4年1月22日(日) 15:00
天 候： 晴れ
調査地点： 敷地境界（北側）

単位：dB

調査日	時間 区分	時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
			L10	L50	L90
R4. 1. 22	夜間	0:00 ～ 1:00	<30	<30	<30
		1:00 ～ 2:00	<30	<30	<30
		2:00 ～ 3:00	<30	<30	<30
		3:00 ～ 4:00	<30	<30	<30
		4:00 ～ 5:00	<30	<30	<30
		5:00 ～ 6:00	<30	<30	<30
		6:00 ～ 7:00	<30	<30	<30
		7:00 ～ 8:00	<30	<30	<30
	昼間	8:00 ～ 9:00	<30	<30	<30
		9:00 ～ 10:00	<30	<30	<30
		10:00 ～ 11:00	<30	<30	<30
		11:00 ～ 12:00	<30	<30	<30
		12:00 ～ 13:00	<30	<30	<30
		13:00 ～ 14:00	<30	<30	<30
		14:00 ～ 15:00	<30	<30	<30
R4. 1. 21			15:00 ～ 16:00	<30	<30
	16:00 ～ 17:00		<30	<30	<30
	17:00 ～ 18:00		<30	<30	<30
	18:00 ～ 19:00		<30	<30	<30
	夜間		19:00 ～ 20:00	<30	<30
		20:00 ～ 21:00	<30	<30	<30
		21:00 ～ 22:00	<30	<30	<30
		22:00 ～ 23:00	<30	<30	<30
		23:00 ～ 24:00	<30	<30	<30
	平均値		昼間（8時～19時）	<30	
夜間（19時～8時）			<30		
規制基準(第一種区域)		昼間（8時～19時）	60		
		夜間（19時～8時）	50		

注：1) 時間率振動レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
なお、時間区分の全ての時間で「<30」の場合は「<30」とし、一部の時間帯が「<30」の場合は「<30」を30dBとして算出した。
注：2) 測定下限値（30dB）未満の値については「<30」と示す。
注：3) 規制基準の昼間は8時～19時、夜間は19時～8時を示す。
注：4) 規制基準の値は第1種区域の基準値から5デシベル減じた値である。




振動レベルの時間変化

調査対象： 環境振動
調査期間： 令和4年1月21日(土) 15:00 ～ 令和4年1月22日(日) 15:00
天 候： 晴れ
調査地点： 敷地境界（東側）

単位：dB

調査日	時間区分	時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
			L10	L50	L90
R4. 1. 22	夜間	0:00 ～ 1:00	<30	<30	<30
		1:00 ～ 2:00	<30	<30	<30
		2:00 ～ 3:00	<30	<30	<30
		3:00 ～ 4:00	<30	<30	<30
		4:00 ～ 5:00	<30	<30	<30
		5:00 ～ 6:00	<30	<30	<30
		6:00 ～ 7:00	<30	<30	<30
		7:00 ～ 8:00	<30	<30	<30
	昼間	8:00 ～ 9:00	<30	<30	<30
		9:00 ～ 10:00	<30	<30	<30
		10:00 ～ 11:00	<30	<30	<30
		11:00 ～ 12:00	<30	<30	<30
		12:00 ～ 13:00	<30	<30	<30
		13:00 ～ 14:00	<30	<30	<30
		14:00 ～ 15:00	<30	<30	<30
		15:00 ～ 16:00	<30	<30	<30
		16:00 ～ 17:00	<30	<30	<30
		17:00 ～ 18:00	<30	<30	<30
		18:00 ～ 19:00	<30	<30	<30
R4. 1. 21	夜間	19:00 ～ 20:00	<30	<30	<30
		20:00 ～ 21:00	<30	<30	<30
		21:00 ～ 22:00	<30	<30	<30
		22:00 ～ 23:00	<30	<30	<30
		23:00 ～ 24:00	<30	<30	<30
平均値		昼間（8時～19時）	<30		
		夜間（19時～8時）	<30		
規制基準(第一種区域)		昼間（8時～19時）	65		
		夜間（19時～8時）	55		

注：1) 時間率振動レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
なお、時間区分の全ての時間で「<30」の場合は「<30」とし、一部の時間帯が「<30」の場合は「<30」を30dBとして算出した。
注：2) 測定下限値（30dB）未満の値については「<30」と示す。
注：3) 規制基準の昼間は8時～19時、夜間は19時～8時を示す。




振動レベルの時間変化

調査対象： 環境振動
調査期間： 令和4年1月21日(土) 15:00 ～ 令和4年1月22日(日) 15:00
天 候： 晴れ
調査地点： 敷地境界（西側）

単位：dB

調査日	時間区分	時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
			L10	L50	L90
R4. 1. 22	夜間	0:00 ～ 1:00	<30	<30	<30
		1:00 ～ 2:00	<30	<30	<30
		2:00 ～ 3:00	<30	<30	<30
		3:00 ～ 4:00	<30	<30	<30
		4:00 ～ 5:00	<30	<30	<30
		5:00 ～ 6:00	<30	<30	<30
		6:00 ～ 7:00	<30	<30	<30
		7:00 ～ 8:00	<30	<30	<30
	昼間	8:00 ～ 9:00	<30	<30	<30
		9:00 ～ 10:00	<30	<30	<30
		10:00 ～ 11:00	<30	<30	<30
		11:00 ～ 12:00	<30	<30	<30
		12:00 ～ 13:00	<30	<30	<30
		13:00 ～ 14:00	<30	<30	<30
		14:00 ～ 15:00	<30	<30	<30
		15:00 ～ 16:00	<30	<30	<30
		16:00 ～ 17:00	<30	<30	<30
		17:00 ～ 18:00	<30	<30	<30
		18:00 ～ 19:00	<30	<30	<30
R4. 1. 21	夜間	19:00 ～ 20:00	<30	<30	<30
		20:00 ～ 21:00	<30	<30	<30
		21:00 ～ 22:00	<30	<30	<30
		22:00 ～ 23:00	<30	<30	<30
		23:00 ～ 24:00	<30	<30	<30
平均値		昼間（8時～19時）	<30		
		夜間（19時～8時）	<30		
規制基準(第一種区域)		昼間（8時～19時）	65		
		夜間（19時～8時）	55		

注：1) 時間率振動レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
なお、時間区分の全ての時間で「<30」の場合は「<30」とし、一部の時間帯が「<30」の場合は「<30」を30dBとして算出した。
注：2) 測定下限値（30dB）未満の値については「<30」と示す。
注：3) 規制基準の昼間は8時～19時、夜間は19時～8時を示す。



振動レベルの時間変化

環境調査

資料 4 大気質調査結果（焼却施設の稼働、自動車交通の発生）

大気質調査結果を次頁以降に示す。

二酸化硫黄調査結果 (No. 2 天神公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
1 ～ 2	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
2 ～ 3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
3 ～ 4	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
4 ～ 5	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.003
5 ～ 6	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.003
6 ～ 7	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
7 ～ 8	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
8 ～ 9	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.003
9 ～ 10	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.003
10 ～ 11	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.003
11 ～ 12	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.001	7	0.004	0.001	0.002
12 ～ 13	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	7	0.004	0.001	0.002
13 ～ 14	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
14 ～ 15	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.002
15 ～ 16	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.002
16 ～ 17	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
17 ～ 18	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
18 ～ 19	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.001	7	0.005	0.001	0.003
19 ～ 20	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	7	0.004	0.001	0.002
20 ～ 21	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
21 ～ 22	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
22 ～ 23	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
23 ～ 24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.004	0.002		0.005		
最 低	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001				0.002

日平均値の最高値	0.003
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	0

一酸化窒素調査結果 (No. 2 天神公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
1 ～ 2	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
2 ～ 3	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3 ～ 4	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4 ～ 5	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5 ～ 6	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
6 ～ 7	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7 ～ 8	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
8 ～ 9	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
9 ～ 10	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
10 ～ 11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
11 ～ 12	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
12 ～ 13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
13 ～ 14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14 ～ 15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
15 ～ 16	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16 ～ 17	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18 ～ 19	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19 ～ 20	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
20 ～ 21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21 ～ 22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22 ～ 23	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23 ～ 24	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001		0.003		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001				0.001
日平均値の最高値		0.001									

二酸化窒素調査結果 (No. 2 天神公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.012	0.015	0.004	0.005	0.006	0.006	0.001	7	0.015	0.001	0.007
1 ～ 2	0.010	0.013	0.004	0.007	0.007	0.007	0.002	7	0.013	0.002	0.007
2 ～ 3	0.013	0.003	0.005	0.006	0.007	0.008	0.003	7	0.013	0.003	0.006
3 ～ 4	0.012	0.006	0.006	0.007	0.005	0.007	0.003	7	0.012	0.003	0.007
4 ～ 5	0.012	0.008	0.009	0.009	0.011	0.007	0.004	7	0.012	0.004	0.009
5 ～ 6	0.013	0.010	0.012	0.009	0.007	0.006	0.004	7	0.013	0.004	0.009
6 ～ 7	0.014	0.013	0.005	0.010	0.008	0.009	0.004	7	0.014	0.004	0.009
7 ～ 8	0.011	0.009	0.004	0.008	0.007	0.009	0.003	7	0.011	0.003	0.007
8 ～ 9	0.008	0.005	0.004	0.009	0.007	0.009	0.003	7	0.009	0.003	0.006
9 ～ 10	0.007	0.004	0.003	0.008	0.006	0.007	0.003	7	0.008	0.003	0.005
10 ～ 11	0.008	0.003	0.003	0.005	0.007	0.007	0.002	7	0.008	0.002	0.005
11 ～ 12	0.010	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.002	7	0.010	0.002	0.005
12 ～ 13	0.008	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.002	7	0.008	0.002	0.004
13 ～ 14	0.006	0.002	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	7	0.006	0.002	0.003
14 ～ 15	0.005	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.003
15 ～ 16	0.006	0.003	0.005	0.005	0.006	0.002	0.002	7	0.006	0.002	0.004
16 ～ 17	0.008	0.002	0.003	0.006	0.008	0.002	0.002	7	0.008	0.002	0.004
17 ～ 18	0.006	0.003	0.005	0.007	0.010	0.002	0.004	7	0.010	0.002	0.005
18 ～ 19	0.009	0.003	0.005	0.006	0.012	0.001	0.004	7	0.012	0.001	0.006
19 ～ 20	0.011	0.005	0.006	0.005	0.009	0.001	0.005	7	0.011	0.001	0.006
20 ～ 21	0.016	0.004	0.006	0.006	0.007	0.002	0.009	7	0.016	0.002	0.007
21 ～ 22	0.016	0.003	0.005	0.006	0.009	0.002	0.007	7	0.016	0.002	0.007
22 ～ 23	0.016	0.003	0.004	0.006	0.008	0.002	0.009	7	0.016	0.002	0.007
23 ～ 24	0.017	0.004	0.004	0.006	0.007	0.001	0.008	7	0.017	0.001	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.017	0.015	0.012	0.010	0.012	0.009	0.009		0.017		
最 低	0.005	0.002	0.003	0.004	0.004	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.011	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.004				0.006
日平均値の最高値 0.011											
日平均値が0.06ppmを超えた日数 0											
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数 0											

窒素酸化物調査結果 (No. 2 天神公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.013	0.016	0.004	0.005	0.007	0.006	0.001	7	0.016	0.001	0.007
1 ～ 2	0.011	0.014	0.004	0.007	0.008	0.008	0.002	7	0.014	0.002	0.008
2 ～ 3	0.014	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.003	7	0.014	0.003	0.007
3 ～ 4	0.013	0.006	0.006	0.007	0.005	0.007	0.003	7	0.013	0.003	0.007
4 ～ 5	0.013	0.009	0.009	0.009	0.012	0.007	0.005	7	0.013	0.005	0.009
5 ～ 6	0.015	0.011	0.013	0.010	0.008	0.006	0.005	7	0.015	0.005	0.010
6 ～ 7	0.017	0.015	0.006	0.012	0.010	0.010	0.005	7	0.017	0.005	0.011
7 ～ 8	0.013	0.010	0.005	0.009	0.009	0.010	0.003	7	0.013	0.003	0.008
8 ～ 9	0.009	0.007	0.005	0.012	0.008	0.010	0.004	7	0.012	0.004	0.008
9 ～ 10	0.008	0.006	0.004	0.009	0.007	0.008	0.004	7	0.009	0.004	0.007
10 ～ 11	0.009	0.004	0.004	0.006	0.008	0.008	0.003	7	0.009	0.003	0.006
11 ～ 12	0.012	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.003	7	0.012	0.003	0.006
12 ～ 13	0.009	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.003	7	0.009	0.003	0.005
13 ～ 14	0.007	0.003	0.005	0.005	0.005	0.002	0.003	7	0.007	0.002	0.004
14 ～ 15	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.004
15 ～ 16	0.006	0.004	0.006	0.006	0.006	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.005
16 ～ 17	0.009	0.002	0.004	0.007	0.009	0.003	0.003	7	0.009	0.002	0.005
17 ～ 18	0.007	0.004	0.006	0.007	0.011	0.003	0.005	7	0.011	0.003	0.006
18 ～ 19	0.010	0.003	0.006	0.006	0.012	0.001	0.004	7	0.012	0.001	0.006
19 ～ 20	0.013	0.006	0.006	0.005	0.010	0.001	0.005	7	0.013	0.001	0.007
20 ～ 21	0.017	0.005	0.007	0.006	0.007	0.002	0.010	7	0.017	0.002	0.008
21 ～ 22	0.017	0.004	0.005	0.006	0.009	0.002	0.007	7	0.017	0.002	0.007
22 ～ 23	0.017	0.004	0.004	0.006	0.008	0.002	0.009	7	0.017	0.002	0.007
23 ～ 24	0.019	0.005	0.004	0.007	0.007	0.001	0.008	7	0.019	0.001	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.019	0.016	0.013	0.012	0.012	0.010	0.010		0.019		
最 低	0.006	0.002	0.004	0.005	0.005	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.012	0.006	0.005	0.007	0.008	0.005	0.004				0.007
日平均値の最高値	0.012										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 2 天神公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.011	0.028	0.002	0.003	0.001	0.013	0.005	7	0.028	0.001	0.009
1 ～ 2	0.015	0.018	0.002	0.007	0.001	0.019	0.009	7	0.019	0.001	0.010
2 ～ 3	0.013	0.036	0.008	0.008	0.002	0.014	0.016	7	0.036	0.002	0.014
3 ～ 4	0.021	0.019	0.005	0.010	0.006	0.009	0.014	7	0.021	0.005	0.012
4 ～ 5	0.019	0.021	0.006	0.007	0.010	0.009	0.020	7	0.021	0.006	0.013
5 ～ 6	0.014	0.036	0.003	0.012	0.003	0.015	0.018	7	0.036	0.003	0.014
6 ～ 7	0.020	0.026	0.005	0.014	0.006	0.015	0.010	7	0.026	0.005	0.014
7 ～ 8	0.024	0.012	0.002	0.025	0.012	0.010	0.010	7	0.025	0.002	0.014
8 ～ 9	0.011	0.017	0.009	0.020	0.012	0.025	0.008	7	0.025	0.008	0.015
9 ～ 10	0.019	0.016	0.021	0.026	0.007	0.021	0.010	7	0.026	0.007	0.017
10 ～ 11	0.002	0.014	0.030	0.015	0.021	0.019	0.008	7	0.030	0.002	0.016
11 ～ 12	0.008	0.013	0.027	0.035	0.018	0.020	0.016	7	0.035	0.008	0.020
12 ～ 13	0.006	0.017	0.025	0.017	0.024	0.033	0.009	7	0.033	0.006	0.019
13 ～ 14	0.018	0.005	0.022	0.022	0.020	0.020	0.008	7	0.022	0.005	0.016
14 ～ 15	0.027	0.010	0.021	0.022	0.018	0.025	0.004	7	0.027	0.004	0.018
15 ～ 16	0.033	0.025	0.017	0.018	0.014	0.015	0.010	7	0.033	0.010	0.019
16 ～ 17	0.035	0.011	0.021	0.021	0.026	0.004	0.007	7	0.035	0.004	0.018
17 ～ 18	0.034	0.028	0.006	0.011	0.029	0.013	0.014	7	0.034	0.006	0.019
18 ～ 19	0.015	0.011	0.005	0.006	0.039	0.003	0.015	7	0.039	0.003	0.013
19 ～ 20	0.027	0.004	0.002	0.012	0.016	0.002	0.011	7	0.027	0.002	0.011
20 ～ 21	0.024	0.013	0.001	0.004	0.019	0.005	0.023	7	0.024	0.001	0.013
21 ～ 22	0.015	0.014	0.002	0.004	0.016	0.010	0.005	7	0.016	0.002	0.009
22 ～ 23	0.015	0.025	0.007	0.006	0.010	0.007	0.006	7	0.025	0.006	0.011
23 ～ 24	0.013	0.009	0.003	0.002	0.015	0.014	0.007	7	0.015	0.002	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.035	0.036	0.030	0.035	0.039	0.033	0.023		0.039		
最 低	0.002	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002	0.004			0.001	
平 均	0.018	0.018	0.011	0.014	0.014	0.014	0.011				0.014

日平均値の最高値	0.018
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No. 2 天神公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
1 ～ 2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2 ～ 3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3 ～ 4	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4 ～ 5	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
5 ～ 6	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
6 ～ 7	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
7 ～ 8	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
8 ～ 9	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
9 ～ 10	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.001	0.002
10 ～ 11	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
11 ～ 12	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
12 ～ 13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
13 ～ 14	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
14 ～ 15	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
15 ～ 16	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
16 ～ 17	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
17 ～ 18	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
18 ～ 19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
19 ～ 20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
20 ～ 21	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21 ～ 22	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
22 ～ 23	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
23 ～ 24	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003		0.003		
最 低	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001				0.002
日平均値の最高値	0.002										
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0										
日平均値が0.04ppmを超えた日数	0										

一酸化窒素調査結果 (No. 2 天神公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
1 ～ 2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
2 ～ 3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3 ～ 4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4 ～ 5	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
5 ～ 6	0.002	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.002
6 ～ 7	0.003	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.003
7 ～ 8	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
8 ～ 9	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
9 ～ 10	0.003	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
10 ～ 11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
11 ～ 12	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
12 ～ 13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
13 ～ 14	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
14 ～ 15	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15 ～ 16	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16 ～ 17	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17 ～ 18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18 ～ 19	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
19 ～ 20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20 ～ 21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
21 ～ 22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
22 ～ 23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
23 ～ 24	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002		0.005		
最 低	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値	0.001										

二酸化窒素調査結果 (No. 2 天神公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.008	0.011	0.006	0.008	0.006	0.004	0.006	7	0.011	0.004	0.007
1 ～ 2	0.007	0.009	0.009	0.007	0.005	0.003	0.006	7	0.009	0.003	0.007
2 ～ 3	0.007	0.010	0.007	0.008	0.003	0.005	0.007	7	0.010	0.003	0.007
3 ～ 4	0.007	0.007	0.005	0.008	0.004	0.006	0.007	7	0.008	0.004	0.006
4 ～ 5	0.008	0.010	0.008	0.008	0.004	0.007	0.009	7	0.010	0.004	0.008
5 ～ 6	0.008	0.009	0.009	0.007	0.004	0.006	0.009	7	0.009	0.004	0.007
6 ～ 7	0.009	0.009	0.010	0.006	0.004	0.006	0.006	7	0.010	0.004	0.007
7 ～ 8	0.011	0.010	0.008	0.008	0.004	0.007	0.007	7	0.011	0.004	0.008
8 ～ 9	0.011	0.007	0.006	0.010	0.005	0.008	0.007	7	0.011	0.005	0.008
9 ～ 10	0.009	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006	0.005	7	0.009	0.004	0.006
10 ～ 11	0.006	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	7	0.006	0.003	0.004
11 ～ 12	0.008	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	7	0.008	0.003	0.005
12 ～ 13	0.008	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	7	0.008	0.003	0.004
13 ～ 14	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	7	0.006	0.003	0.004
14 ～ 15	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.007	7	0.007	0.003	0.005
15 ～ 16	0.007	0.005	0.005	0.004	0.002	0.004	0.008	7	0.008	0.002	0.005
16 ～ 17	0.006	0.005	0.005	0.003	0.002	0.006	0.008	7	0.008	0.002	0.005
17 ～ 18	0.008	0.007	0.007	0.005	0.004	0.008	0.010	7	0.010	0.004	0.007
18 ～ 19	0.012	0.009	0.010	0.007	0.004	0.010	0.010	7	0.012	0.004	0.009
19 ～ 20	0.011	0.009	0.009	0.009	0.005	0.005	0.007	7	0.011	0.005	0.008
20 ～ 21	0.007	0.010	0.008	0.008	0.004	0.008	0.007	7	0.010	0.004	0.007
21 ～ 22	0.008	0.009	0.009	0.009	0.004	0.004	0.004	7	0.009	0.004	0.007
22 ～ 23	0.009	0.006	0.008	0.005	0.003	0.004	0.004	7	0.009	0.003	0.006
23 ～ 24	0.011	0.004	0.008	0.003	0.003	0.004	0.003	7	0.011	0.003	0.005
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.012	0.011	0.010	0.010	0.006	0.010	0.010		0.012		
最 低	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003			0.002	
平 均	0.008	0.007	0.007	0.006	0.004	0.006	0.007				0.006

日平均値の最高値	0.008
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数	0

窒素酸化物調査結果 (No. 2 天神公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.009	0.012	0.007	0.009	0.007	0.004	0.007	7	0.012	0.004	0.008
1 ～ 2	0.008	0.010	0.010	0.008	0.006	0.003	0.006	7	0.010	0.003	0.007
2 ～ 3	0.008	0.011	0.008	0.009	0.004	0.005	0.008	7	0.011	0.004	0.008
3 ～ 4	0.008	0.008	0.006	0.009	0.005	0.007	0.008	7	0.009	0.005	0.007
4 ～ 5	0.009	0.012	0.009	0.009	0.005	0.008	0.010	7	0.012	0.005	0.009
5 ～ 6	0.010	0.014	0.011	0.008	0.005	0.007	0.011	7	0.014	0.005	0.009
6 ～ 7	0.012	0.014	0.014	0.008	0.005	0.007	0.008	7	0.014	0.005	0.010
7 ～ 8	0.014	0.014	0.010	0.010	0.005	0.008	0.009	7	0.014	0.005	0.010
8 ～ 9	0.014	0.009	0.007	0.012	0.006	0.009	0.009	7	0.014	0.006	0.009
9 ～ 10	0.012	0.006	0.009	0.008	0.005	0.007	0.006	7	0.012	0.005	0.008
10 ～ 11	0.007	0.006	0.004	0.006	0.004	0.006	0.004	7	0.007	0.004	0.005
11 ～ 12	0.010	0.005	0.006	0.004	0.003	0.006	0.006	7	0.010	0.003	0.006
12 ～ 13	0.009	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	7	0.009	0.004	0.005
13 ～ 14	0.006	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	7	0.007	0.003	0.005
14 ～ 15	0.007	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.005
15 ～ 16	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.005	0.009	7	0.009	0.003	0.006
16 ～ 17	0.007	0.005	0.006	0.003	0.003	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.005
17 ～ 18	0.009	0.008	0.007	0.005	0.004	0.009	0.010	7	0.010	0.004	0.007
18 ～ 19	0.013	0.010	0.010	0.008	0.005	0.011	0.010	7	0.013	0.005	0.010
19 ～ 20	0.012	0.010	0.010	0.010	0.006	0.006	0.008	7	0.012	0.006	0.009
20 ～ 21	0.008	0.011	0.009	0.009	0.005	0.008	0.007	7	0.011	0.005	0.008
21 ～ 22	0.009	0.010	0.010	0.010	0.005	0.004	0.004	7	0.010	0.004	0.007
22 ～ 23	0.010	0.007	0.009	0.006	0.003	0.005	0.004	7	0.010	0.003	0.006
23 ～ 24	0.012	0.005	0.009	0.003	0.003	0.004	0.003	7	0.012	0.003	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.014	0.014	0.014	0.012	0.007	0.011	0.011		0.014		
最 低	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003			0.003	
平 均	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005	0.006	0.007				0.007
日平均値の最高値	0.010										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 2 天神公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.2 天神公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.013	0.027	0.019	0.010	0.034	0.004	0.003	7	0.034	0.003	0.016
1 ～ 2	0.014	0.024	0.012	0.002	0.019	0.007	0.020	7	0.024	0.002	0.014
2 ～ 3	0.019	0.023	0.021	0.007	0.076	0.015	0.009	7	0.076	0.007	0.024
3 ～ 4	0.022	0.044	0.033	0.003	0.028	0.016	0.022	7	0.044	0.003	0.024
4 ～ 5	0.003	0.024	0.017	0.008	0.018	0.014	0.010	7	0.024	0.003	0.013
5 ～ 6	0.025	0.012	0.025	0.002	0.011	0.015	0.007	7	0.025	0.002	0.014
6 ～ 7	0.032	0.012	0.019	0.007	0.003	0.029	0.015	7	0.032	0.003	0.017
7 ～ 8	0.020	0.015	0.026	0.015	0.016	0.028	0.015	7	0.028	0.015	0.019
8 ～ 9	0.038	0.022	0.068	0.023	0.020	0.021	0.020	7	0.068	0.020	0.030
9 ～ 10	0.039	0.043	0.035	0.021	0.005	0.026	0.030	7	0.043	0.005	0.028
10 ～ 11	0.033	0.025	0.027	0.038	0.014	0.022	0.038	7	0.038	0.014	0.028
11 ～ 12	0.063	0.024	0.015	0.035	0.020	0.024	0.012	7	0.063	0.012	0.028
12 ～ 13	0.019	0.039	0.019	0.050	0.025	0.033	0.017	7	0.050	0.017	0.029
13 ～ 14	0.054	0.060	0.024	0.045	0.021	0.018	0.025	7	0.060	0.018	0.035
14 ～ 15	0.015	0.029	0.006	0.036	0.030	0.026	0.022	7	0.036	0.006	0.023
15 ～ 16	0.006	0.027	0.008	0.042	0.038	0.035	0.036	7	0.042	0.006	0.027
16 ～ 17	0.012	0.014	0.004	0.037	0.026	0.019	0.005	7	0.037	0.004	0.017
17 ～ 18	0.016	0.010	0.020	0.029	0.003	0.018	0.005	7	0.029	0.003	0.014
18 ～ 19	0.018	0.005	0.007	0.024	0.006	0.019	0.004	7	0.024	0.004	0.012
19 ～ 20	0.018	0.011	0.027	0.067	0.010	0.014	0.008	7	0.067	0.008	0.022
20 ～ 21	0.025	0.011	0.032	0.044	0.017	0.008	0.022	7	0.044	0.008	0.023
21 ～ 22	0.024	0.002	0.019	0.002	0.020	0.011	0.019	7	0.024	0.002	0.014
22 ～ 23	0.032	0.009	0.011	0.019	0.012	0.016	0.025	7	0.032	0.009	0.018
23 ～ 24	0.016	0.022	0.012	0.016	0.012	0.026	0.029	7	0.029	0.012	0.019
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.063	0.060	0.068	0.067	0.076	0.035	0.038		0.076		
最 低	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003			0.002	
平 均	0.024	0.022	0.021	0.024	0.020	0.019	0.017				0.021

日平均値の最高値	0.024
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No. 2 天神公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
1 ～ 2	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
2 ～ 3	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
3 ～ 4	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4 ～ 5	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
5 ～ 6	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
6 ～ 7	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
7 ～ 8	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
8 ～ 9	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
9 ～ 10	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	7	0.004	0.001	0.002
10 ～ 11	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
11 ～ 12	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
12 ～ 13	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
13 ～ 14	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.003	7	0.003	0.001	0.002
14 ～ 15	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
15 ～ 16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
16 ～ 17	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
17 ～ 18	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
18 ～ 19	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
19 ～ 20	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
20 ～ 21	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
21 ～ 22	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
22 ～ 23	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
23 ～ 24	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004		0.004		
最 低	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値 0.002											
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 0											
日平均値が0.04ppmを超えた日数 0											

一酸化窒素調査結果 (No. 2 天神公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
1 ～ 2	0.000	0.003	0.004	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
2 ～ 3	0.000	0.005	0.008	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.008	0.000	0.002
3 ～ 4	0.000	0.006	0.007	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.007	0.000	0.002
4 ～ 5	0.000	0.002	0.005	0.000	0.001	0.001	0.002	7	0.005	0.000	0.002
5 ～ 6	0.000	0.012	0.005	0.004	0.002	0.001	0.008	7	0.012	0.000	0.005
6 ～ 7	0.001	0.014	0.005	0.007	0.005	0.001	0.024	7	0.024	0.001	0.008
7 ～ 8	0.002	0.011	0.002	0.003	0.003	0.001	0.017	7	0.017	0.001	0.006
8 ～ 9	0.002	0.006	0.003	0.001	0.003	0.002	0.010	7	0.010	0.001	0.004
9 ～ 10	0.002	0.006	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	7	0.006	0.001	0.002
10 ～ 11	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.002
11 ～ 12	0.001	0.005	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	7	0.005	0.000	0.002
12 ～ 13	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	7	0.004	0.000	0.001
13 ～ 14	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
14 ～ 15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
15 ～ 16	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
16 ～ 17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18 ～ 19	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19 ～ 20	0.000	0.001	0.000	0.004	0.001	0.001	0.000	7	0.004	0.000	0.001
20 ～ 21	0.000	0.001	0.000	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
21 ～ 22	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
22 ～ 23	0.000	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
23 ～ 24	0.000	0.004	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	7	0.004	0.000	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.002	0.014	0.008	0.007	0.005	0.002	0.024		0.024		
最 低	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
平 均	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004				0.002
日平均値の最高値	0.004										

二酸化窒素調査結果 (No. 2 天神公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.005	0.011	0.014	0.007	0.011	0.010	0.009	7	0.014	0.005	0.010
1 ～ 2	0.003	0.012	0.015	0.007	0.011	0.010	0.009	7	0.015	0.003	0.010
2 ～ 3	0.003	0.011	0.014	0.007	0.012	0.009	0.010	7	0.014	0.003	0.009
3 ～ 4	0.003	0.010	0.012	0.009	0.011	0.007	0.010	7	0.012	0.003	0.009
4 ～ 5	0.003	0.009	0.012	0.011	0.012	0.006	0.010	7	0.012	0.003	0.009
5 ～ 6	0.005	0.009	0.012	0.016	0.010	0.006	0.011	7	0.016	0.005	0.010
6 ～ 7	0.007	0.010	0.009	0.015	0.009	0.007	0.012	7	0.015	0.007	0.010
7 ～ 8	0.007	0.012	0.005	0.009	0.006	0.006	0.013	7	0.013	0.005	0.008
8 ～ 9	0.005	0.010	0.007	0.003	0.005	0.007	0.014	7	0.014	0.003	0.007
9 ～ 10	0.005	0.013	0.005	0.002	0.004	0.006	0.012	7	0.013	0.002	0.007
10 ～ 11	0.004	0.019	0.003	0.002	0.003	0.007	0.010	7	0.019	0.002	0.007
11 ～ 12	0.003	0.016	0.004	0.002	0.003	0.006	0.010	7	0.016	0.002	0.006
12 ～ 13	0.002	0.017	0.002	0.002	0.003	0.007	0.013	7	0.017	0.002	0.007
13 ～ 14	0.003	0.014	0.002	0.002	0.003	0.008	0.010	7	0.014	0.002	0.006
14 ～ 15	0.005	0.011	0.002	0.003	0.004	0.008	0.007	7	0.011	0.002	0.006
15 ～ 16	0.006	0.018	0.003	0.004	0.006	0.008	0.009	7	0.018	0.003	0.008
16 ～ 17	0.010	0.015	0.003	0.007	0.011	0.010	0.011	7	0.015	0.003	0.010
17 ～ 18	0.012	0.012	0.003	0.012	0.009	0.013	0.012	7	0.013	0.003	0.010
18 ～ 19	0.010	0.011	0.006	0.014	0.008	0.015	0.018	7	0.018	0.006	0.012
19 ～ 20	0.010	0.011	0.008	0.023	0.009	0.013	0.011	7	0.023	0.008	0.012
20 ～ 21	0.011	0.013	0.007	0.020	0.009	0.015	0.009	7	0.020	0.007	0.012
21 ～ 22	0.008	0.013	0.006	0.020	0.006	0.019	0.008	7	0.020	0.006	0.011
22 ～ 23	0.009	0.015	0.004	0.015	0.008	0.016	0.009	7	0.016	0.004	0.011
23 ～ 24	0.011	0.014	0.006	0.012	0.012	0.010	0.008	7	0.014	0.006	0.010
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.012	0.019	0.015	0.023	0.012	0.019	0.018		0.023		
最 低	0.002	0.009	0.002	0.002	0.003	0.006	0.007			0.002	
平 均	0.006	0.013	0.007	0.009	0.008	0.010	0.011				0.009
日平均値の最高値 0.013											
日平均値が0.06ppmを超えた日数 0											
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数 0											

窒素酸化物調査結果 (No. 2 天神公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.005	0.012	0.017	0.007	0.012	0.011	0.010	7	0.017	0.005	0.011
1 ～ 2	0.003	0.015	0.019	0.007	0.011	0.011	0.010	7	0.019	0.003	0.011
2 ～ 3	0.003	0.016	0.022	0.007	0.013	0.009	0.011	7	0.022	0.003	0.012
3 ～ 4	0.003	0.016	0.019	0.009	0.012	0.007	0.011	7	0.019	0.003	0.011
4 ～ 5	0.003	0.011	0.017	0.011	0.013	0.007	0.012	7	0.017	0.003	0.011
5 ～ 6	0.005	0.021	0.017	0.020	0.012	0.007	0.019	7	0.021	0.005	0.014
6 ～ 7	0.008	0.024	0.014	0.022	0.014	0.008	0.036	7	0.036	0.008	0.018
7 ～ 8	0.009	0.023	0.007	0.012	0.009	0.007	0.030	7	0.030	0.007	0.014
8 ～ 9	0.007	0.016	0.010	0.004	0.008	0.009	0.024	7	0.024	0.004	0.011
9 ～ 10	0.007	0.019	0.006	0.003	0.006	0.007	0.016	7	0.019	0.003	0.009
10 ～ 11	0.005	0.024	0.004	0.003	0.004	0.008	0.012	7	0.024	0.003	0.009
11 ～ 12	0.004	0.021	0.005	0.003	0.003	0.007	0.012	7	0.021	0.003	0.008
12 ～ 13	0.003	0.021	0.003	0.003	0.003	0.008	0.015	7	0.021	0.003	0.008
13 ～ 14	0.004	0.016	0.003	0.003	0.003	0.009	0.011	7	0.016	0.003	0.007
14 ～ 15	0.006	0.012	0.003	0.004	0.004	0.009	0.008	7	0.012	0.003	0.007
15 ～ 16	0.006	0.019	0.003	0.005	0.006	0.008	0.010	7	0.019	0.003	0.008
16 ～ 17	0.011	0.016	0.003	0.007	0.012	0.010	0.012	7	0.016	0.003	0.010
17 ～ 18	0.013	0.013	0.003	0.013	0.009	0.014	0.013	7	0.014	0.003	0.011
18 ～ 19	0.011	0.012	0.006	0.015	0.009	0.016	0.019	7	0.019	0.006	0.013
19 ～ 20	0.010	0.012	0.008	0.027	0.010	0.014	0.011	7	0.027	0.008	0.013
20 ～ 21	0.011	0.014	0.007	0.022	0.009	0.016	0.010	7	0.022	0.007	0.013
21 ～ 22	0.008	0.014	0.006	0.022	0.007	0.021	0.009	7	0.022	0.006	0.012
22 ～ 23	0.009	0.017	0.004	0.016	0.008	0.017	0.010	7	0.017	0.004	0.012
23 ～ 24	0.011	0.018	0.006	0.013	0.013	0.011	0.008	7	0.018	0.006	0.011
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.013	0.024	0.022	0.027	0.014	0.021	0.036		0.036		
最 低	0.003	0.011	0.003	0.003	0.003	0.007	0.008			0.003	
平 均	0.007	0.017	0.009	0.011	0.009	0.010	0.014				0.011
日平均値の最高値		0.017									

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 2 天神公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.007	0.004	0.033	0.020	0.002	0.010	0.014	7	0.033	0.002	0.013
1 ～ 2	0.005	0.004	0.031	0.014	0.010	0.007	0.014	7	0.031	0.004	0.012
2 ～ 3	0.013	0.003	0.032	0.007	0.017	0.006	0.015	7	0.032	0.003	0.013
3 ～ 4	0.005	0.006	0.043	0.006	0.008	0.010	0.029	7	0.043	0.005	0.015
4 ～ 5	0.011	0.002	0.020	0.002	0.004	0.018	0.005	7	0.020	0.002	0.009
5 ～ 6	0.011	0.003	0.016	0.003	0.002	0.016	0.018	7	0.018	0.002	0.010
6 ～ 7	0.010	0.006	0.027	0.008	0.006	0.022	0.011	7	0.027	0.006	0.013
7 ～ 8	0.003	0.017	0.011	0.002	0.009	0.027	0.014	7	0.027	0.002	0.012
8 ～ 9	0.004	0.009	0.002	0.002	0.008	0.011	0.025	7	0.025	0.002	0.009
9 ～ 10	0.005	0.007	0.003	0.004	0.002	0.005	0.025	7	0.025	0.002	0.007
10 ～ 11	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.012	0.019	7	0.019	0.003	0.007
11 ～ 12	0.002	0.005	0.006	0.002	0.010	0.010	0.032	7	0.032	0.002	0.010
12 ～ 13	0.004	0.012	0.002	0.003	0.008	0.014	0.010	7	0.014	0.002	0.008
13 ～ 14	0.005	0.018	0.003	0.003	0.007	0.012	0.015	7	0.018	0.003	0.009
14 ～ 15	0.004	0.007	0.004	0.003	0.008	0.006	0.011	7	0.011	0.003	0.006
15 ～ 16	0.002	0.003	0.002	0.002	0.018	0.009	0.015	7	0.018	0.002	0.007
16 ～ 17	0.002	0.006	0.003	0.007	0.023	0.015	0.003	7	0.023	0.002	0.008
17 ～ 18	0.009	0.007	0.005	0.012	0.031	0.025	0.007	7	0.031	0.005	0.014
18 ～ 19	0.006	0.013	0.004	0.017	0.008	0.034	0.005	7	0.034	0.004	0.012
19 ～ 20	0.003	0.024	0.015	0.015	0.009	0.050	0.011	7	0.050	0.003	0.018
20 ～ 21	0.005	0.016	0.016	0.020	0.020	0.054	0.007	7	0.054	0.005	0.020
21 ～ 22	0.003	0.024	0.007	0.023	0.008	0.046	0.003	7	0.046	0.003	0.016
22 ～ 23	0.003	0.030	0.009	0.021	0.007	0.048	0.009	7	0.048	0.003	0.018
23 ～ 24	0.001	0.024	0.016	0.022	0.030	0.019	0.011	7	0.030	0.001	0.018
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.013	0.030	0.043	0.023	0.031	0.054	0.032		0.054		
最 低	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.003			0.001	
平 均	0.005	0.011	0.013	0.009	0.011	0.020	0.014				0.012

日平均値の最高値

0.020

1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数

0

日平均値が0.10mg/m³を超えた日数

0

二酸化硫黄調査結果 (No. 2 天神公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
1 ～ 2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
2 ～ 3	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.001	0.002
3 ～ 4	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
4 ～ 5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
5 ～ 6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	7	0.003	0.002	0.002
6 ～ 7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
7 ～ 8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
8 ～ 9	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
9 ～ 10	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
10 ～ 11	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
11 ～ 12	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
12 ～ 13	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
13 ～ 14	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
14 ～ 15	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
15 ～ 16	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
16 ～ 17	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
17 ～ 18	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
18 ～ 19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
19 ～ 20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
20 ～ 21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
21 ～ 22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
22 ～ 23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
23 ～ 24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003		0.003		
最 低	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.001	
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値	0.002										
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0										
日平均値が0.04ppmを超えた日数	0										

一酸化窒素調査結果 (No. 2 天神公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.003	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
1 ～ 2	0.000	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.004	0.000	0.001
2 ～ 3	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3 ～ 4	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4 ～ 5	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5 ～ 6	0.006	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.006	0.000	0.001
6 ～ 7	0.031	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.031	0.001	0.006
7 ～ 8	0.028	0.016	0.004	0.007	0.004	0.002	0.001	7	0.028	0.001	0.009
8 ～ 9	0.008	0.009	0.001	0.003	0.004	0.001	0.001	7	0.009	0.001	0.004
9 ～ 10	0.005	0.006	0.001	0.002	0.002	0.000	0.001	7	0.006	0.000	0.002
10 ～ 11	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	7	0.004	0.000	0.002
11 ～ 12	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
12 ～ 13	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
13 ～ 14	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
14 ～ 15	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
15 ～ 16	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16 ～ 17	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
18 ～ 19	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19 ～ 20	0.002	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.006	0.000	0.001
20 ～ 21	0.002	0.007	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.007	0.000	0.002
21 ～ 22	0.002	0.007	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.007	0.000	0.001
22 ～ 23	0.002	0.011	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.011	0.000	0.002
23 ～ 24	0.000	0.006	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.006	0.000	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.031	0.016	0.004	0.007	0.004	0.002	0.001		0.031		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
平 均	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000				0.002
日平均値の最高値	0.004										

二酸化窒素調査結果 (No. 2 天神公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.015	0.024	0.026	0.003	0.006	0.015	0.002	7	0.026	0.002	0.013
1 ～ 2	0.019	0.028	0.020	0.003	0.007	0.013	0.002	7	0.028	0.002	0.013
2 ～ 3	0.011	0.021	0.021	0.004	0.006	0.010	0.002	7	0.021	0.002	0.011
3 ～ 4	0.018	0.019	0.015	0.005	0.007	0.008	0.002	7	0.019	0.002	0.011
4 ～ 5	0.021	0.019	0.020	0.008	0.009	0.007	0.003	7	0.021	0.003	0.012
5 ～ 6	0.024	0.018	0.023	0.009	0.010	0.006	0.006	7	0.024	0.006	0.014
6 ～ 7	0.030	0.022	0.019	0.017	0.015	0.009	0.008	7	0.030	0.008	0.017
7 ～ 8	0.029	0.023	0.017	0.019	0.019	0.008	0.009	7	0.029	0.008	0.018
8 ～ 9	0.017	0.022	0.006	0.014	0.014	0.003	0.005	7	0.022	0.003	0.012
9 ～ 10	0.015	0.020	0.003	0.006	0.008	0.002	0.003	7	0.020	0.002	0.008
10 ～ 11	0.013	0.012	0.003	0.004	0.006	0.001	0.002	7	0.013	0.001	0.006
11 ～ 12	0.013	0.012	0.003	0.004	0.005	0.001	0.002	7	0.013	0.001	0.006
12 ～ 13	0.008	0.010	0.002	0.003	0.006	0.001	0.002	7	0.010	0.001	0.005
13 ～ 14	0.007	0.010	0.003	0.003	0.007	0.001	0.002	7	0.010	0.001	0.005
14 ～ 15	0.011	0.009	0.003	0.003	0.009	0.001	0.002	7	0.011	0.001	0.005
15 ～ 16	0.016	0.009	0.003	0.003	0.011	0.001	0.002	7	0.016	0.001	0.006
16 ～ 17	0.021	0.016	0.005	0.004	0.015	0.002	0.004	7	0.021	0.002	0.010
17 ～ 18	0.017	0.034	0.009	0.003	0.017	0.002	0.005	7	0.034	0.002	0.012
18 ～ 19	0.023	0.033	0.009	0.007	0.025	0.003	0.007	7	0.033	0.003	0.015
19 ～ 20	0.032	0.037	0.005	0.005	0.020	0.008	0.008	7	0.037	0.005	0.016
20 ～ 21	0.027	0.033	0.004	0.007	0.019	0.003	0.007	7	0.033	0.003	0.014
21 ～ 22	0.025	0.031	0.005	0.005	0.015	0.003	0.005	7	0.031	0.003	0.013
22 ～ 23	0.025	0.032	0.004	0.006	0.018	0.002	0.005	7	0.032	0.002	0.013
23 ～ 24	0.021	0.030	0.004	0.006	0.019	0.001	0.006	7	0.030	0.001	0.012
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.032	0.037	0.026	0.019	0.025	0.015	0.009		0.037		
最 低	0.007	0.009	0.002	0.003	0.005	0.001	0.002			0.001	
平 均	0.019	0.022	0.010	0.006	0.012	0.005	0.004				0.011
日平均値の最高値	0.022										
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0										
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数	0										

窒素酸化物調査結果 (No. 2 天神公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.015	0.027	0.028	0.003	0.006	0.015	0.002	7	0.028	0.002	0.014
1 ～ 2	0.019	0.032	0.021	0.003	0.007	0.013	0.002	7	0.032	0.002	0.014
2 ～ 3	0.011	0.022	0.022	0.004	0.006	0.010	0.002	7	0.022	0.002	0.011
3 ～ 4	0.019	0.020	0.016	0.005	0.007	0.008	0.002	7	0.020	0.002	0.011
4 ～ 5	0.022	0.020	0.021	0.008	0.009	0.007	0.003	7	0.022	0.003	0.013
5 ～ 6	0.030	0.020	0.025	0.009	0.010	0.006	0.006	7	0.030	0.006	0.015
6 ～ 7	0.061	0.027	0.021	0.019	0.017	0.010	0.009	7	0.061	0.009	0.023
7 ～ 8	0.057	0.039	0.021	0.026	0.023	0.010	0.010	7	0.057	0.010	0.027
8 ～ 9	0.025	0.031	0.007	0.017	0.018	0.004	0.006	7	0.031	0.004	0.015
9 ～ 10	0.020	0.026	0.004	0.008	0.010	0.002	0.004	7	0.026	0.002	0.011
10 ～ 11	0.017	0.015	0.004	0.005	0.008	0.001	0.003	7	0.017	0.001	0.008
11 ～ 12	0.017	0.014	0.004	0.006	0.006	0.002	0.003	7	0.017	0.002	0.007
12 ～ 13	0.010	0.012	0.003	0.004	0.007	0.001	0.002	7	0.012	0.001	0.006
13 ～ 14	0.008	0.012	0.004	0.004	0.008	0.001	0.002	7	0.012	0.001	0.006
14 ～ 15	0.012	0.010	0.003	0.003	0.010	0.001	0.002	7	0.012	0.001	0.006
15 ～ 16	0.017	0.009	0.004	0.003	0.011	0.001	0.002	7	0.017	0.001	0.007
16 ～ 17	0.022	0.016	0.006	0.005	0.016	0.002	0.004	7	0.022	0.002	0.010
17 ～ 18	0.018	0.035	0.010	0.003	0.017	0.002	0.006	7	0.035	0.002	0.013
18 ～ 19	0.023	0.034	0.009	0.007	0.026	0.003	0.007	7	0.034	0.003	0.016
19 ～ 20	0.034	0.043	0.005	0.005	0.020	0.008	0.008	7	0.043	0.005	0.018
20 ～ 21	0.029	0.040	0.004	0.007	0.020	0.003	0.008	7	0.040	0.003	0.016
21 ～ 22	0.027	0.038	0.005	0.006	0.015	0.003	0.005	7	0.038	0.003	0.014
22 ～ 23	0.027	0.043	0.004	0.006	0.019	0.002	0.005	7	0.043	0.002	0.015
23 ～ 24	0.021	0.036	0.004	0.006	0.020	0.001	0.006	7	0.036	0.001	0.013
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.061	0.043	0.028	0.026	0.026	0.015	0.010		0.061		
最 低	0.008	0.009	0.003	0.003	0.006	0.001	0.002		0.001		
平 均	0.023	0.026	0.011	0.007	0.013	0.005	0.005				0.013
日平均値の最高値		0.026									

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 2 天神公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.2 天神公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.006	0.013	0.031	0.014	0.002	0.042	0.004	7	0.042	0.002	0.016
1 ～ 2	0.007	0.030	0.039	0.007	0.006	0.019	0.011	7	0.039	0.006	0.017
2 ～ 3	0.015	0.019	0.034	0.005	0.003	0.025	0.004	7	0.034	0.003	0.015
3 ～ 4	0.015	0.028	0.029	0.011	0.008	0.012	0.003	7	0.029	0.003	0.015
4 ～ 5	0.017	0.005	0.026	0.016	0.006	0.013	0.002	7	0.026	0.002	0.012
5 ～ 6	0.009	0.006	0.017	0.013	0.009	0.004	0.002	7	0.017	0.002	0.009
6 ～ 7	0.022	0.015	0.002	0.013	0.012	0.002	0.005	7	0.022	0.002	0.010
7 ～ 8	0.015	0.012	0.014	0.029	0.018	0.004	0.003	7	0.029	0.003	0.014
8 ～ 9	0.012	0.012	0.009	0.014	0.014	0.004	0.003	7	0.014	0.003	0.010
9 ～ 10	0.008	0.030	0.010	0.011	0.014	0.003	0.003	7	0.030	0.003	0.011
10 ～ 11	0.005	0.036	0.002	0.003	0.006	0.002	0.003	7	0.036	0.002	0.008
11 ～ 12	0.006	0.021	0.004	0.011	0.008	0.004	0.005	7	0.021	0.004	0.008
12 ～ 13	0.005	0.027	0.003	0.004	0.006	0.006	0.012	7	0.027	0.003	0.009
13 ～ 14	0.003	0.007	0.007	0.005	0.009	0.007	0.003	7	0.009	0.003	0.006
14 ～ 15	0.009	0.012	0.007	0.002	0.022	0.003	0.002	7	0.022	0.002	0.008
15 ～ 16	0.007	0.020	0.011	0.004	0.022	0.004	0.003	7	0.022	0.003	0.010
16 ～ 17	0.007	0.021	0.005	0.009	0.010	0.003	0.003	7	0.021	0.003	0.008
17 ～ 18	0.012	0.025	0.020	0.003	0.015	0.003	0.003	7	0.025	0.003	0.012
18 ～ 19	0.014	0.032	0.010	0.006	0.011	0.005	0.005	7	0.032	0.005	0.012
19 ～ 20	0.013	0.033	0.012	0.004	0.015	0.006	0.003	7	0.033	0.003	0.012
20 ～ 21	0.011	0.033	0.004	0.004	0.017	0.006	0.003	7	0.033	0.003	0.011
21 ～ 22	0.010	0.031	0.012	0.003	0.024	0.006	0.006	7	0.031	0.003	0.013
22 ～ 23	0.029	0.034	0.014	0.006	0.023	0.002	0.006	7	0.034	0.002	0.016
23 ～ 24	0.011	0.036	0.011	0.003	0.030	0.007	0.008	7	0.036	0.003	0.015
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.029	0.036	0.039	0.029	0.030	0.042	0.012		0.042		
最 低	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.002	
平 均	0.011	0.022	0.014	0.008	0.013	0.008	0.004				0.012

日平均値の最高値	0.022
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
1 ～ 2	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
2 ～ 3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
3 ～ 4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
4 ～ 5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
5 ～ 6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
6 ～ 7	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.003
7 ～ 8	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
8 ～ 9	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
9 ～ 10	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
10 ～ 11	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
11 ～ 12	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
12 ～ 13	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
13 ～ 14	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
14 ～ 15	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
15 ～ 16	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
16 ～ 17	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
17 ～ 18	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.003
18 ～ 19	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
19 ～ 20	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
20 ～ 21	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
21 ～ 22	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
22 ～ 23	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
23 ～ 24	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002		0.004		
最 低	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.002	
平 均	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002				0.002

日平均値の最高値	0.003
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	0

一酸化窒素調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
1 ～ 2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2 ～ 3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3 ～ 4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4 ～ 5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5 ～ 6	0.001	0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
6 ～ 7	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7 ～ 8	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
8 ～ 9	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
9 ～ 10	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
10 ～ 11	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
11 ～ 12	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12 ～ 13	0.001	0.002	0.000	0.001	0.000	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.001
13 ～ 14	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.003	7	0.003	0.000	0.001
14 ～ 15	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.003	7	0.003	0.000	0.001
15 ～ 16	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.003	7	0.003	0.000	0.001
16 ～ 17	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
17 ～ 18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.004	7	0.004	0.000	0.001
18 ～ 19	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
19 ～ 20	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20 ～ 21	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21 ～ 22	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22 ～ 23	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23 ～ 24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004		0.004		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000		
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001				0.001
日平均値の最高値	0.001										

二酸化窒素調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.013	0.016	0.007	0.006	0.007	0.008	0.001	7	0.016	0.001	0.008
1 ～ 2	0.011	0.014	0.008	0.007	0.008	0.007	0.001	7	0.014	0.001	0.008
2 ～ 3	0.015	0.016	0.010	0.008	0.010	0.008	0.003	7	0.016	0.003	0.010
3 ～ 4	0.013	0.006	0.011	0.008	0.008	0.007	0.004	7	0.013	0.004	0.008
4 ～ 5	0.011	0.010	0.014	0.010	0.009	0.010	0.004	7	0.014	0.004	0.010
5 ～ 6	0.011	0.007	0.018	0.010	0.017	0.009	0.005	7	0.018	0.005	0.011
6 ～ 7	0.011	0.013	0.012	0.010	0.011	0.007	0.005	7	0.013	0.005	0.010
7 ～ 8	0.011	0.011	0.006	0.007	0.007	0.010	0.003	7	0.011	0.003	0.008
8 ～ 9	0.010	0.005	0.004	0.006	0.007	0.009	0.003	7	0.010	0.003	0.006
9 ～ 10	0.006	0.005	0.004	0.007	0.007	0.008	0.003	7	0.008	0.003	0.006
10 ～ 11	0.008	0.003	0.004	0.006	0.007	0.007	0.003	7	0.008	0.003	0.005
11 ～ 12	0.008	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.003	7	0.008	0.003	0.005
12 ～ 13	0.010	0.007	0.004	0.006	0.005	0.007	0.005	7	0.010	0.004	0.006
13 ～ 14	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	7	0.006	0.004	0.005
14 ～ 15	0.006	0.003	0.005	0.005	0.005	0.003	0.007	7	0.007	0.003	0.005
15 ～ 16	0.006	0.004	0.006	0.005	0.005	0.002	0.007	7	0.007	0.002	0.005
16 ～ 17	0.007	0.004	0.004	0.006	0.008	0.002	0.005	7	0.008	0.002	0.005
17 ～ 18	0.008	0.004	0.005	0.008	0.010	0.002	0.014	7	0.014	0.002	0.007
18 ～ 19	0.012	0.005	0.007	0.006	0.011	0.002	0.007	7	0.012	0.002	0.007
19 ～ 20	0.019	0.009	0.009	0.007	0.011	0.002	0.006	7	0.019	0.002	0.009
20 ～ 21	0.020	0.013	0.007	0.006	0.009	0.002	0.007	7	0.020	0.002	0.009
21 ～ 22	0.020	0.009	0.005	0.006	0.010	0.003	0.008	7	0.020	0.003	0.009
22 ～ 23	0.019	0.005	0.005	0.007	0.010	0.002	0.011	7	0.019	0.002	0.008
23 ～ 24	0.017	0.006	0.006	0.007	0.009	0.003	0.009	7	0.017	0.003	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.020	0.016	0.018	0.010	0.017	0.010	0.014		0.020		
最 低	0.006	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.001			0.001	
平 均	0.012	0.008	0.007	0.007	0.008	0.005	0.005				0.007

日平均値の最高値	0.012
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数	0

窒素酸化物調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.013	0.016	0.007	0.006	0.007	0.008	0.001	7	0.016	0.001	0.008
1 ～ 2	0.011	0.014	0.008	0.007	0.008	0.007	0.001	7	0.014	0.001	0.008
2 ～ 3	0.015	0.016	0.010	0.008	0.010	0.008	0.003	7	0.016	0.003	0.010
3 ～ 4	0.013	0.006	0.011	0.008	0.008	0.007	0.004	7	0.013	0.004	0.008
4 ～ 5	0.011	0.010	0.014	0.010	0.009	0.010	0.004	7	0.014	0.004	0.010
5 ～ 6	0.012	0.007	0.020	0.011	0.019	0.009	0.005	7	0.020	0.005	0.012
6 ～ 7	0.013	0.014	0.014	0.012	0.014	0.008	0.006	7	0.014	0.006	0.012
7 ～ 8	0.014	0.013	0.007	0.009	0.009	0.011	0.004	7	0.014	0.004	0.010
8 ～ 9	0.013	0.006	0.005	0.008	0.009	0.011	0.004	7	0.013	0.004	0.008
9 ～ 10	0.007	0.006	0.005	0.009	0.008	0.009	0.004	7	0.009	0.004	0.007
10 ～ 11	0.010	0.003	0.005	0.007	0.008	0.008	0.004	7	0.010	0.003	0.006
11 ～ 12	0.009	0.006	0.004	0.006	0.007	0.007	0.004	7	0.009	0.004	0.006
12 ～ 13	0.011	0.009	0.004	0.007	0.005	0.007	0.007	7	0.011	0.004	0.007
13 ～ 14	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.009	7	0.009	0.004	0.006
14 ～ 15	0.006	0.003	0.006	0.005	0.005	0.003	0.010	7	0.010	0.003	0.005
15 ～ 16	0.006	0.004	0.007	0.005	0.005	0.002	0.010	7	0.010	0.002	0.006
16 ～ 17	0.007	0.005	0.004	0.006	0.008	0.002	0.006	7	0.008	0.002	0.005
17 ～ 18	0.008	0.004	0.005	0.008	0.010	0.002	0.018	7	0.018	0.002	0.008
18 ～ 19	0.012	0.005	0.008	0.006	0.011	0.002	0.008	7	0.012	0.002	0.007
19 ～ 20	0.019	0.010	0.009	0.007	0.011	0.002	0.007	7	0.019	0.002	0.009
20 ～ 21	0.020	0.014	0.007	0.006	0.009	0.002	0.007	7	0.020	0.002	0.009
21 ～ 22	0.021	0.009	0.005	0.006	0.010	0.003	0.008	7	0.021	0.003	0.009
22 ～ 23	0.020	0.005	0.006	0.007	0.010	0.002	0.011	7	0.020	0.002	0.009
23 ～ 24	0.017	0.006	0.006	0.007	0.009	0.003	0.009	7	0.017	0.003	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.021	0.016	0.020	0.012	0.019	0.011	0.018		0.021		
最 低	0.006	0.003	0.004	0.005	0.005	0.002	0.001			0.001	
平 均	0.012	0.008	0.008	0.007	0.009	0.006	0.006				0.008
日平均値の最高値	0.012										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.018	0.027	0.009	0.016	0.010	0.013	0.008	7	0.027	0.008	0.014
1 ～ 2	0.021	0.025	0.010	0.018	0.013	0.015	0.013	7	0.025	0.010	0.016
2 ～ 3	0.025	0.023	0.013	0.015	0.012	0.015	0.013	7	0.025	0.012	0.017
3 ～ 4	0.022	0.018	0.009	0.019	0.008	0.016	0.013	7	0.022	0.008	0.015
4 ～ 5	0.020	0.025	0.008	0.018	0.011	0.021	0.010	7	0.025	0.008	0.016
5 ～ 6	0.019	0.020	0.014	0.018	0.016	0.018	0.014	7	0.020	0.014	0.017
6 ～ 7	0.018	0.021	0.012	0.017	0.012	0.018	0.011	7	0.021	0.011	0.016
7 ～ 8	0.020	0.019	0.015	0.016	0.020	0.022	0.011	7	0.022	0.011	0.018
8 ～ 9	0.020	0.016	0.013	0.018	0.014	0.020	0.006	7	0.020	0.006	0.015
9 ～ 10	0.020	0.013	0.011	0.017	0.013	0.021	0.007	7	0.021	0.007	0.015
10 ～ 11	0.019	0.010	0.018	0.012	0.014	0.026	0.007	7	0.026	0.007	0.015
11 ～ 12	0.021	0.012	0.015	0.013	0.013	0.022	0.012	7	0.022	0.012	0.015
12 ～ 13	0.022	0.014	0.018	0.015	0.015	0.018	0.009	7	0.022	0.009	0.016
13 ～ 14	0.020	0.010	0.015	0.014	0.015	0.022	0.010	7	0.022	0.010	0.015
14 ～ 15	0.023	0.013	0.013	0.014	0.016	0.011	0.007	7	0.023	0.007	0.014
15 ～ 16	0.018	0.012	0.010	0.012	0.016	0.010	0.007	7	0.018	0.007	0.012
16 ～ 17	0.015	0.010	0.011	0.013	0.013	0.006	0.002	7	0.015	0.002	0.010
17 ～ 18	0.014	0.008	0.009	0.010	0.012	0.004	0.002	7	0.014	0.002	0.008
18 ～ 19	0.015	0.007	0.006	0.008	0.016	0.002	0.003	7	0.016	0.002	0.008
19 ～ 20	0.021	0.008	0.017	0.009	0.015	0.001	0.005	7	0.021	0.001	0.011
20 ～ 21	0.016	0.009	0.016	0.008	0.013	0.001	0.004	7	0.016	0.001	0.010
21 ～ 22	0.020	0.009	0.016	0.007	0.013	0.002	0.005	7	0.020	0.002	0.010
22 ～ 23	0.019	0.010	0.016	0.007	0.014	0.004	0.006	7	0.019	0.004	0.011
23 ～ 24	0.023	0.010	0.018	0.009	0.015	0.007	0.006	7	0.023	0.006	0.013
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.025	0.027	0.018	0.019	0.020	0.026	0.014		0.027		
最 低	0.014	0.007	0.006	0.007	0.008	0.001	0.002			0.001	
平 均	0.020	0.015	0.013	0.013	0.014	0.013	0.008				0.014

日平均値の最高値	0.020
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
1 ～ 2	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2 ～ 3	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3 ～ 4	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4 ～ 5	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5 ～ 6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6 ～ 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7 ～ 8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8 ～ 9	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9 ～ 10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
10 ～ 11	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
11 ～ 12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
12 ～ 13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13 ～ 14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
14 ～ 15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
15 ～ 16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
16 ～ 17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
17 ～ 18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
18 ～ 19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19 ～ 20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20 ～ 21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21 ～ 22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22 ～ 23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23 ～ 24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.000	0.000	0.002	0.002	0.001	0.001	0.000		0.002		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
平 均	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値 0.000											
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 0											
日平均値が0.04ppmを超えた日数 0											

一酸化窒素調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
1 ～ 2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
2 ～ 3	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
3 ～ 4	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
4 ～ 5	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
5 ～ 6	0.003	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.003
6 ～ 7	0.005	0.007	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	7	0.007	0.002	0.004
7 ～ 8	0.005	0.008	0.007	0.004	0.002	0.004	0.004	7	0.008	0.002	0.005
8 ～ 9	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	7	0.006	0.003	0.004
9 ～ 10	0.004	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.004	0.002	0.003
10 ～ 11	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.004	0.002	0.003
11 ～ 12	0.003	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.003
12 ～ 13	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.005	0.002	0.003
13 ～ 14	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
14 ～ 15	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
15 ～ 16	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
16 ～ 17	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
17 ～ 18	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.006	0.002	0.003
18 ～ 19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.016	0.002	7	0.016	0.002	0.004
19 ～ 20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
20 ～ 21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
21 ～ 22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
22 ～ 23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
23 ～ 24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.005	0.008	0.007	0.005	0.003	0.016	0.004		0.016		
最 低	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001			0.001	
平 均	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002				0.003
日平均値の最高値	0.003										

二酸化窒素調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.006	0.009	0.004	0.006	0.001	0.001	0.003	7	0.009	0.001	0.004
1 ～ 2	0.005	0.007	0.005	0.006	0.004	0.001	0.004	7	0.007	0.001	0.005
2 ～ 3	0.007	0.005	0.006	0.007	0.003	0.002	0.005	7	0.007	0.002	0.005
3 ～ 4	0.006	0.006	0.004	0.007	0.001	0.003	0.006	7	0.007	0.001	0.005
4 ～ 5	0.009	0.005	0.005	0.006	0.001	0.005	0.006	7	0.009	0.001	0.005
5 ～ 6	0.008	0.007	0.007	0.007	0.001	0.008	0.008	7	0.008	0.001	0.007
6 ～ 7	0.008	0.007	0.008	0.005	0.001	0.005	0.006	7	0.008	0.001	0.006
7 ～ 8	0.010	0.007	0.008	0.006	0.001	0.006	0.004	7	0.010	0.001	0.006
8 ～ 9	0.007	0.007	0.008	0.005	0.002	0.004	0.004	7	0.008	0.002	0.005
9 ～ 10	0.005	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	7	0.005	0.002	0.003
10 ～ 11	0.003	0.003	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
11 ～ 12	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.003	0.001	0.002
12 ～ 13	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.004	0.001	0.002
13 ～ 14	0.002	0.002	0.000	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.000	0.002
14 ～ 15	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	0.005	7	0.005	0.000	0.002
15 ～ 16	0.003	0.002	0.002	0.000	0.000	0.002	0.005	7	0.005	0.000	0.002
16 ～ 17	0.004	0.002	0.003	0.000	0.000	0.004	0.005	7	0.005	0.000	0.003
17 ～ 18	0.005	0.004	0.001	0.003	0.001	0.006	0.006	7	0.006	0.001	0.004
18 ～ 19	0.008	0.006	0.003	0.005	0.001	0.017	0.008	7	0.017	0.001	0.007
19 ～ 20	0.007	0.007	0.005	0.006	0.002	0.006	0.006	7	0.007	0.002	0.006
20 ～ 21	0.006	0.004	0.007	0.006	0.001	0.005	0.004	7	0.007	0.001	0.005
21 ～ 22	0.005	0.008	0.006	0.005	0.001	0.002	0.005	7	0.008	0.001	0.005
22 ～ 23	0.011	0.005	0.005	0.005	0.001	0.001	0.001	7	0.011	0.001	0.004
23 ～ 24	0.011	0.004	0.006	0.004	0.001	0.001	0.002	7	0.011	0.001	0.004
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.011	0.009	0.008	0.007	0.004	0.017	0.008		0.017		
最 低	0.002	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001			0.000	
平 均	0.006	0.005	0.004	0.004	0.001	0.004	0.004				0.004
日平均値の最高値	0.006										
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0										
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数	0										

窒素酸化物調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.008	0.011	0.006	0.008	0.003	0.003	0.005	7	0.011	0.003	0.006
1 ～ 2	0.007	0.009	0.007	0.008	0.006	0.003	0.006	7	0.009	0.003	0.007
2 ～ 3	0.010	0.007	0.008	0.009	0.005	0.004	0.007	7	0.010	0.004	0.007
3 ～ 4	0.009	0.008	0.006	0.009	0.003	0.005	0.008	7	0.009	0.003	0.007
4 ～ 5	0.012	0.007	0.007	0.008	0.003	0.007	0.008	7	0.012	0.003	0.007
5 ～ 6	0.011	0.013	0.010	0.010	0.003	0.010	0.011	7	0.013	0.003	0.010
6 ～ 7	0.013	0.014	0.012	0.008	0.003	0.008	0.010	7	0.014	0.003	0.010
7 ～ 8	0.015	0.015	0.015	0.010	0.003	0.010	0.008	7	0.015	0.003	0.011
8 ～ 9	0.012	0.013	0.013	0.008	0.005	0.007	0.008	7	0.013	0.005	0.009
9 ～ 10	0.009	0.009	0.006	0.005	0.005	0.004	0.007	7	0.009	0.004	0.006
10 ～ 11	0.007	0.005	0.003	0.006	0.004	0.003	0.004	7	0.007	0.003	0.005
11 ～ 12	0.006	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	7	0.006	0.003	0.005
12 ～ 13	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.006	7	0.009	0.003	0.005
13 ～ 14	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	7	0.006	0.003	0.004
14 ～ 15	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.005	0.007	7	0.007	0.002	0.004
15 ～ 16	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	0.007	7	0.007	0.002	0.004
16 ～ 17	0.006	0.004	0.005	0.002	0.002	0.006	0.007	7	0.007	0.002	0.005
17 ～ 18	0.007	0.006	0.007	0.005	0.003	0.008	0.008	7	0.008	0.003	0.006
18 ～ 19	0.010	0.008	0.005	0.007	0.003	0.033	0.010	7	0.033	0.003	0.011
19 ～ 20	0.009	0.009	0.007	0.008	0.004	0.008	0.008	7	0.009	0.004	0.008
20 ～ 21	0.008	0.006	0.009	0.008	0.003	0.007	0.006	7	0.009	0.003	0.007
21 ～ 22	0.007	0.010	0.008	0.007	0.003	0.004	0.007	7	0.010	0.003	0.007
22 ～ 23	0.013	0.007	0.007	0.007	0.003	0.003	0.002	7	0.013	0.002	0.006
23 ～ 24	0.013	0.006	0.008	0.006	0.003	0.003	0.003	7	0.013	0.003	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.015	0.015	0.015	0.010	0.006	0.033	0.011		0.033		
最 低	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002			0.002	
平 均	0.009	0.008	0.007	0.007	0.003	0.007	0.007				0.007
日平均値の最高値	0.009										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.019	0.018	0.020	0.019	0.025	0.020	0.007	7	0.025	0.007	0.018
1 ～ 2	0.019	0.016	0.026	0.021	0.039	0.018	0.014	7	0.039	0.014	0.022
2 ～ 3	0.019	0.013	0.019	0.022	0.004	0.016	0.010	7	0.022	0.004	0.015
3 ～ 4	0.019	0.013	0.011	0.021	0.022	0.016	0.014	7	0.022	0.011	0.017
4 ～ 5	0.017	0.015	0.014	0.020	0.010	0.018	0.009	7	0.020	0.009	0.015
5 ～ 6	0.017	0.019	0.018	0.018	0.010	0.016	0.011	7	0.019	0.010	0.016
6 ～ 7	0.027	0.021	0.019	0.019	0.017	0.019	0.012	7	0.027	0.012	0.019
7 ～ 8	0.030	0.026	0.019	0.031	0.009	0.022	0.012	7	0.031	0.009	0.021
8 ～ 9	0.031	0.025	0.014	0.019	0.015	0.024	0.016	7	0.031	0.014	0.021
9 ～ 10	0.031	0.019	0.009	0.029	0.014	0.023	0.004	7	0.031	0.004	0.018
10 ～ 11	0.024	0.024	0.016	0.027	0.014	0.026	0.008	7	0.027	0.008	0.020
11 ～ 12	0.018	0.024	0.018	0.027	0.011	0.023	0.007	7	0.027	0.007	0.018
12 ～ 13	0.025	0.011	0.016	0.039	0.015	0.022	0.025	7	0.039	0.011	0.022
13 ～ 14	0.016	0.005	0.018	0.026	0.018	0.023	0.024	7	0.026	0.005	0.019
14 ～ 15	0.021	0.014	0.019	0.031	0.020	0.025	0.021	7	0.031	0.014	0.022
15 ～ 16	0.031	0.018	0.024	0.030	0.015	0.023	0.034	7	0.034	0.015	0.025
16 ～ 17	0.017	0.017	0.023	0.027	0.014	0.036	0.013	7	0.036	0.013	0.021
17 ～ 18	0.021	0.020	0.016	0.039	0.017	0.031	0.024	7	0.039	0.016	0.024
18 ～ 19	0.023	0.025	0.011	0.049	0.015	0.042	0.022	7	0.049	0.011	0.027
19 ～ 20	0.032	0.022	0.021	0.018	0.016	0.012	0.023	7	0.032	0.012	0.021
20 ～ 21	0.026	0.016	0.016	0.028	0.018	0.016	0.010	7	0.028	0.010	0.019
21 ～ 22	0.030	0.032	0.016	0.067	0.012	0.002	0.001	7	0.067	0.001	0.023
22 ～ 23	0.029	0.021	0.016	0.035	0.013	0.006	0.012	7	0.035	0.006	0.019
23 ～ 24	0.029	0.018	0.017	0.037	0.011	0.010	0.013	7	0.037	0.010	0.019
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.032	0.032	0.026	0.067	0.039	0.042	0.034		0.067		
最 低	0.016	0.005	0.009	0.018	0.004	0.002	0.001			0.001	
平 均	0.024	0.019	0.017	0.029	0.016	0.020	0.014				0.020

日平均値の最高値

0.029

1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数

0

日平均値が0.10mg/m³を超えた日数

0

二酸化硫黄調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
1 ～ 2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2 ～ 3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3 ～ 4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4 ～ 5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5 ～ 6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6 ～ 7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
7 ～ 8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
8 ～ 9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
9 ～ 10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
10 ～ 11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.001
11 ～ 12	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.002
12 ～ 13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
13 ～ 14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
14 ～ 15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15 ～ 16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16 ～ 17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18 ～ 19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19 ～ 20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20 ～ 21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21 ～ 22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22 ～ 23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23 ～ 24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003		0.003		
最 低	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001		0.000		
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値 0.001											
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 0											
日平均値が0.04ppmを超えた日数 0											

一酸化窒素調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.003	0.002	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	7	0.008	0.002	0.003
1 ～ 2	0.003	0.003	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.006	0.002	0.003
2 ～ 3	0.002	0.008	0.013	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.013	0.002	0.004
3 ～ 4	0.002	0.008	0.011	0.005	0.002	0.002	0.002	7	0.011	0.002	0.005
4 ～ 5	0.002	0.009	0.012	0.003	0.003	0.002	0.005	7	0.012	0.002	0.005
5 ～ 6	0.002	0.018	0.009	0.007	0.002	0.002	0.010	7	0.018	0.002	0.007
6 ～ 7	0.002	0.017	0.011	0.017	0.004	0.003	0.011	7	0.017	0.002	0.009
7 ～ 8	0.005	0.016	0.008	0.011	0.007	0.004	0.017	7	0.017	0.004	0.010
8 ～ 9	0.005	0.017	0.005	0.008	0.006	0.004	0.016	7	0.017	0.004	0.009
9 ～ 10	0.005	0.010	0.006	0.005	0.005	0.004	0.012	7	0.012	0.004	0.007
10 ～ 11	0.005	0.008	0.004	0.003	0.003	0.004	0.009	7	0.009	0.003	0.005
11 ～ 12	0.003	0.008	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	7	0.008	0.002	0.004
12 ～ 13	0.003	0.007	0.004	0.004	0.002	0.003	0.005	7	0.007	0.002	0.004
13 ～ 14	0.002	0.006	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	7	0.006	0.002	0.003
14 ～ 15	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	7	0.004	0.002	0.003
15 ～ 16	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
16 ～ 17	0.002	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.006	0.002	0.003
17 ～ 18	0.002	0.002	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.008	0.002	0.003
18 ～ 19	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.004	0.002	0.003
19 ～ 20	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
20 ～ 21	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
21 ～ 22	0.002	0.002	0.004	0.008	0.002	0.002	0.002	7	0.008	0.002	0.003
22 ～ 23	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	7	0.004	0.002	0.003
23 ～ 24	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.005	0.018	0.013	0.017	0.007	0.004	0.017		0.018		
最 低	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002		
平 均	0.003	0.007	0.006	0.005	0.003	0.003	0.005				0.004
日平均値の最高値	0.007										

二酸化窒素調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.006	0.009	0.014	0.010	0.011	0.006	0.006	7	0.014	0.006	0.009
1 ～ 2	0.005	0.011	0.012	0.008	0.009	0.007	0.005	7	0.012	0.005	0.008
2 ～ 3	0.001	0.011	0.012	0.006	0.007	0.006	0.004	7	0.012	0.001	0.007
3 ～ 4	0.000	0.010	0.010	0.010	0.010	0.005	0.006	7	0.010	0.000	0.007
4 ～ 5	0.003	0.008	0.009	0.011	0.009	0.004	0.009	7	0.011	0.003	0.008
5 ～ 6	0.002	0.007	0.009	0.015	0.007	0.003	0.010	7	0.015	0.002	0.008
6 ～ 7	0.005	0.010	0.010	0.019	0.007	0.004	0.010	7	0.019	0.004	0.009
7 ～ 8	0.008	0.009	0.007	0.013	0.004	0.006	0.010	7	0.013	0.004	0.008
8 ～ 9	0.004	0.015	0.004	0.009	0.003	0.004	0.010	7	0.015	0.003	0.007
9 ～ 10	0.003	0.010	0.006	0.004	0.003	0.005	0.014	7	0.014	0.003	0.006
10 ～ 11	0.003	0.012	0.005	0.001	0.001	0.004	0.014	7	0.014	0.001	0.006
11 ～ 12	0.002	0.014	0.003	0.002	0.000	0.004	0.014	7	0.014	0.000	0.006
12 ～ 13	0.001	0.010	0.008	0.003	0.000	0.003	0.012	7	0.012	0.000	0.005
13 ～ 14	0.002	0.014	0.006	0.002	0.000	0.004	0.006	7	0.014	0.000	0.005
14 ～ 15	0.002	0.006	0.005	0.004	0.002	0.004	0.006	7	0.006	0.002	0.004
15 ～ 16	0.003	0.012	0.008	0.004	0.004	0.003	0.005	7	0.012	0.003	0.006
16 ～ 17	0.005	0.013	0.012	0.005	0.006	0.005	0.006	7	0.013	0.005	0.007
17 ～ 18	0.010	0.011	0.022	0.013	0.011	0.009	0.015	7	0.022	0.009	0.013
18 ～ 19	0.010	0.012	0.009	0.015	0.009	0.013	0.018	7	0.018	0.009	0.012
19 ～ 20	0.007	0.010	0.014	0.015	0.005	0.011	0.011	7	0.015	0.005	0.010
20 ～ 21	0.009	0.009	0.013	0.018	0.006	0.009	0.005	7	0.018	0.005	0.010
21 ～ 22	0.003	0.009	0.014	0.022	0.007	0.011	0.006	7	0.022	0.003	0.010
22 ～ 23	0.008	0.011	0.013	0.018	0.004	0.014	0.009	7	0.018	0.004	0.011
23 ～ 24	0.009	0.014	0.010	0.011	0.008	0.017	0.011	7	0.017	0.008	0.011
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.010	0.015	0.022	0.022	0.011	0.017	0.018		0.022		
最 低	0.000	0.006	0.003	0.001	0.000	0.003	0.004			0.000	
平 均	0.005	0.011	0.010	0.010	0.006	0.007	0.009				0.008

日平均値の最高値	0.011
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数	0

窒素酸化物調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.009	0.011	0.022	0.013	0.014	0.008	0.008	7	0.022	0.008	0.012
1 ～ 2	0.008	0.014	0.018	0.011	0.011	0.009	0.007	7	0.018	0.007	0.011
2 ～ 3	0.003	0.019	0.025	0.008	0.009	0.008	0.006	7	0.025	0.003	0.011
3 ～ 4	0.002	0.018	0.021	0.015	0.012	0.007	0.008	7	0.021	0.002	0.012
4 ～ 5	0.005	0.017	0.021	0.014	0.012	0.006	0.014	7	0.021	0.005	0.013
5 ～ 6	0.004	0.025	0.018	0.022	0.009	0.005	0.020	7	0.025	0.004	0.015
6 ～ 7	0.007	0.027	0.021	0.036	0.011	0.007	0.021	7	0.036	0.007	0.019
7 ～ 8	0.013	0.025	0.015	0.024	0.011	0.010	0.027	7	0.027	0.010	0.018
8 ～ 9	0.009	0.032	0.009	0.017	0.009	0.008	0.026	7	0.032	0.008	0.016
9 ～ 10	0.008	0.020	0.012	0.009	0.008	0.009	0.026	7	0.026	0.008	0.013
10 ～ 11	0.008	0.020	0.009	0.004	0.004	0.008	0.023	7	0.023	0.004	0.011
11 ～ 12	0.005	0.022	0.006	0.006	0.002	0.007	0.020	7	0.022	0.002	0.010
12 ～ 13	0.004	0.017	0.012	0.007	0.002	0.006	0.017	7	0.017	0.002	0.009
13 ～ 14	0.004	0.020	0.010	0.006	0.002	0.007	0.008	7	0.020	0.002	0.008
14 ～ 15	0.005	0.009	0.009	0.008	0.004	0.007	0.009	7	0.009	0.004	0.007
15 ～ 16	0.005	0.015	0.012	0.007	0.006	0.005	0.007	7	0.015	0.005	0.008
16 ～ 17	0.007	0.015	0.018	0.007	0.008	0.007	0.008	7	0.018	0.007	0.010
17 ～ 18	0.012	0.013	0.030	0.016	0.013	0.011	0.017	7	0.030	0.011	0.016
18 ～ 19	0.012	0.014	0.013	0.018	0.012	0.015	0.021	7	0.021	0.012	0.015
19 ～ 20	0.009	0.012	0.017	0.018	0.007	0.013	0.014	7	0.018	0.007	0.013
20 ～ 21	0.012	0.011	0.016	0.022	0.008	0.011	0.007	7	0.022	0.007	0.012
21 ～ 22	0.005	0.011	0.018	0.030	0.009	0.013	0.008	7	0.030	0.005	0.013
22 ～ 23	0.010	0.014	0.017	0.022	0.006	0.017	0.011	7	0.022	0.006	0.014
23 ～ 24	0.011	0.017	0.013	0.014	0.010	0.020	0.013	7	0.020	0.010	0.014
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.013	0.032	0.030	0.036	0.014	0.020	0.027		0.036		
最 低	0.002	0.009	0.006	0.004	0.002	0.005	0.006			0.002	
平 均	0.007	0.017	0.016	0.015	0.008	0.009	0.014				0.013
日平均値の最高値	0.017										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.013	0.005	0.031	0.009	0.010	0.019	0.025	7	0.031	0.005	0.016
1 ～ 2	0.008	0.007	0.023	0.006	0.011	0.021	0.022	7	0.023	0.006	0.014
2 ～ 3	0.006	0.006	0.025	0.009	0.010	0.019	0.017	7	0.025	0.006	0.013
3 ～ 4	0.003	0.021	0.022	0.004	0.010	0.014	0.018	7	0.022	0.003	0.013
4 ～ 5	0.008	0.007	0.030	0.011	0.009	0.015	0.020	7	0.030	0.007	0.014
5 ～ 6	0.002	0.008	0.021	0.013	0.010	0.014	0.016	7	0.021	0.002	0.012
6 ～ 7	0.005	0.001	0.014	0.012	0.006	0.016	0.013	7	0.016	0.001	0.010
7 ～ 8	0.000	0.005	0.004	0.008	0.008	0.019	0.015	7	0.019	0.000	0.008
8 ～ 9	0.001	0.006	0.008	0.008	0.011	0.028	0.021	7	0.028	0.001	0.012
9 ～ 10	0.001	0.006	0.010	0.007	0.007	0.018	0.022	7	0.022	0.001	0.010
10 ～ 11	0.001	0.007	0.012	0.003	0.007	0.018	0.018	7	0.018	0.001	0.009
11 ～ 12	0.002	0.008	0.013	0.004	0.009	0.019	0.014	7	0.019	0.002	0.010
12 ～ 13	0.003	0.009	0.013	0.006	0.012	0.018	0.008	7	0.018	0.003	0.010
13 ～ 14	0.007	0.011	0.006	0.006	0.024	0.020	0.008	7	0.024	0.006	0.012
14 ～ 15	0.002	0.008	0.004	0.005	0.037	0.018	0.008	7	0.037	0.002	0.012
15 ～ 16	0.002	0.007	0.008	0.009	0.034	0.018	0.010	7	0.034	0.002	0.013
16 ～ 17	0.002	0.011	0.000	0.004	0.020	0.021	0.008	7	0.021	0.000	0.009
17 ～ 18	0.003	0.013	0.007	0.005	0.018	0.026	0.015	7	0.026	0.003	0.012
18 ～ 19	0.003	0.023	0.006	0.006	0.012	0.036	0.019	7	0.036	0.003	0.015
19 ～ 20	0.002	0.019	0.013	0.008	0.013	0.032	0.019	7	0.032	0.002	0.015
20 ～ 21	0.006	0.013	0.011	0.011	0.015	0.034	0.019	7	0.034	0.006	0.016
21 ～ 22	0.004	0.017	0.009	0.012	0.015	0.039	0.023	7	0.039	0.004	0.017
22 ～ 23	0.003	0.021	0.009	0.011	0.014	0.041	0.016	7	0.041	0.003	0.016
23 ～ 24	0.005	0.025	0.011	0.008	0.021	0.028	0.026	7	0.028	0.005	0.018
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.013	0.025	0.031	0.013	0.037	0.041	0.026		0.041		
最 低	0.000	0.001	0.000	0.003	0.006	0.014	0.008			0.000	
平 均	0.004	0.011	0.013	0.008	0.014	0.023	0.017				0.013

日平均値の最高値	0.023
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No.3 西矢島公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
1 ～ 2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
2 ～ 3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
3 ～ 4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4 ～ 5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
5 ～ 6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
6 ～ 7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
7 ～ 8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
8 ～ 9	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
9 ～ 10	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
10 ～ 11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
11 ～ 12	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
12 ～ 13	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13 ～ 14	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
14 ～ 15	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
15 ～ 16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16 ～ 17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17 ～ 18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18 ～ 19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19 ～ 20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
20 ～ 21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
21 ～ 22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
22 ～ 23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
23 ～ 24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000		0.001		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
平 均	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値		0.000									
1時間値が0.1ppmを超えた時間数											
日平均値が0.04ppmを超えた日数											

一酸化窒素調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.004	0.002	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.009	0.001	0.003
1 ～ 2	0.005	0.010	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.010	0.001	0.004
2 ～ 3	0.006	0.005	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.006	0.001	0.003
3 ～ 4	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
4 ～ 5	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
5 ～ 6	0.013	0.003	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.013	0.001	0.004
6 ～ 7	0.020	0.005	0.008	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.020	0.001	0.005
7 ～ 8	0.022	0.006	0.012	0.003	0.004	0.001	0.003	7	0.022	0.001	0.007
8 ～ 9	0.023	0.015	0.004	0.004	0.005	0.002	0.004	7	0.023	0.002	0.008
9 ～ 10	0.006	0.009	0.006	0.006	0.005	0.002	0.003	7	0.009	0.002	0.005
10 ～ 11	0.006	0.005	0.007	0.004	0.004	0.001	0.003	7	0.007	0.001	0.004
11 ～ 12	0.006	0.006	0.007	0.004	0.003	0.001	0.005	7	0.007	0.001	0.005
12 ～ 13	0.005	0.003	0.005	0.002	0.003	0.001	0.004	7	0.005	0.001	0.003
13 ～ 14	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	7	0.004	0.002	0.003
14 ～ 15	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	7	0.005	0.002	0.003
15 ～ 16	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.001	0.003	7	0.004	0.001	0.003
16 ～ 17	0.003	0.001	0.005	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.002
17 ～ 18	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
18 ～ 19	0.004	0.004	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
19 ～ 20	0.004	0.009	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.009	0.001	0.003
20 ～ 21	0.004	0.021	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.021	0.001	0.005
21 ～ 22	0.011	0.016	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.016	0.001	0.005
22 ～ 23	0.009	0.014	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.014	0.001	0.004
23 ～ 24	0.002	0.015	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.015	0.001	0.003
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.023	0.021	0.012	0.006	0.005	0.003	0.005		0.023		
最 低	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.007	0.007	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002				0.004
日平均値の最高値		0.007									
		0.007									

二酸化窒素調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.027	0.023	0.031	0.005	0.015	0.018	0.001	7	0.031	0.001	0.017
1 ～ 2	0.026	0.031	0.030	0.005	0.005	0.015	0.004	7	0.031	0.004	0.017
2 ～ 3	0.026	0.029	0.025	0.003	0.005	0.011	0.003	7	0.029	0.003	0.015
3 ～ 4	0.019	0.021	0.024	0.006	0.005	0.010	0.002	7	0.024	0.002	0.012
4 ～ 5	0.018	0.019	0.019	0.011	0.007	0.009	0.002	7	0.019	0.002	0.012
5 ～ 6	0.024	0.020	0.028	0.013	0.009	0.005	0.003	7	0.028	0.003	0.015
6 ～ 7	0.030	0.020	0.027	0.013	0.012	0.006	0.007	7	0.030	0.006	0.016
7 ～ 8	0.027	0.021	0.029	0.014	0.019	0.006	0.013	7	0.029	0.006	0.018
8 ～ 9	0.025	0.024	0.012	0.013	0.013	0.005	0.008	7	0.025	0.005	0.014
9 ～ 10	0.011	0.020	0.011	0.013	0.011	0.002	0.004	7	0.020	0.002	0.010
10 ～ 11	0.012	0.013	0.012	0.006	0.007	0.001	0.003	7	0.013	0.001	0.008
11 ～ 12	0.012	0.014	0.009	0.005	0.010	0.001	0.006	7	0.014	0.001	0.008
12 ～ 13	0.010	0.009	0.007	0.004	0.005	0.001	0.005	7	0.010	0.001	0.006
13 ～ 14	0.006	0.007	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	7	0.007	0.004	0.005
14 ～ 15	0.009	0.009	0.005	0.006	0.007	0.002	0.007	7	0.009	0.002	0.006
15 ～ 16	0.014	0.009	0.008	0.004	0.010	0.001	0.006	7	0.014	0.001	0.007
16 ～ 17	0.019	0.010	0.014	0.004	0.013	0.002	0.003	7	0.019	0.002	0.009
17 ～ 18	0.025	0.029	0.019	0.008	0.018	0.003	0.005	7	0.029	0.003	0.015
18 ～ 19	0.030	0.036	0.015	0.014	0.022	0.002	0.007	7	0.036	0.002	0.018
19 ～ 20	0.030	0.037	0.010	0.005	0.024	0.006	0.008	7	0.037	0.005	0.017
20 ～ 21	0.033	0.039	0.016	0.004	0.021	0.003	0.008	7	0.039	0.003	0.018
21 ～ 22	0.035	0.035	0.014	0.013	0.019	0.003	0.010	7	0.035	0.003	0.018
22 ～ 23	0.035	0.033	0.007	0.010	0.024	0.002	0.006	7	0.035	0.002	0.017
23 ～ 24	0.026	0.031	0.008	0.012	0.019	0.000	0.004	7	0.031	0.000	0.014
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.035	0.039	0.031	0.014	0.024	0.018	0.013		0.039		
最 低	0.006	0.007	0.005	0.003	0.005	0.000	0.001			0.000	
平 均	0.022	0.022	0.016	0.008	0.013	0.005	0.005				0.013
日平均値の最高値 0.022											
日平均値が0.06ppmを超えた日数 0											
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数 0											

窒素酸化物調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.031	0.025	0.040	0.006	0.016	0.019	0.002	7	0.040	0.002	0.020
1 ～ 2	0.031	0.041	0.038	0.006	0.006	0.016	0.005	7	0.041	0.005	0.020
2 ～ 3	0.032	0.034	0.029	0.004	0.006	0.012	0.004	7	0.034	0.004	0.017
3 ～ 4	0.021	0.023	0.029	0.007	0.006	0.011	0.003	7	0.029	0.003	0.014
4 ～ 5	0.020	0.021	0.022	0.012	0.008	0.010	0.003	7	0.022	0.003	0.014
5 ～ 6	0.037	0.023	0.037	0.014	0.010	0.006	0.004	7	0.037	0.004	0.019
6 ～ 7	0.050	0.025	0.035	0.014	0.013	0.007	0.008	7	0.050	0.007	0.022
7 ～ 8	0.049	0.027	0.041	0.017	0.023	0.007	0.016	7	0.049	0.007	0.026
8 ～ 9	0.048	0.039	0.016	0.017	0.018	0.007	0.012	7	0.048	0.007	0.022
9 ～ 10	0.017	0.029	0.017	0.019	0.016	0.004	0.007	7	0.029	0.004	0.016
10 ～ 11	0.018	0.018	0.019	0.010	0.011	0.002	0.006	7	0.019	0.002	0.012
11 ～ 12	0.018	0.020	0.016	0.009	0.013	0.002	0.011	7	0.020	0.002	0.013
12 ～ 13	0.015	0.012	0.012	0.006	0.008	0.002	0.009	7	0.015	0.002	0.009
13 ～ 14	0.008	0.009	0.008	0.008	0.009	0.007	0.009	7	0.009	0.007	0.008
14 ～ 15	0.012	0.012	0.008	0.009	0.009	0.004	0.012	7	0.012	0.004	0.009
15 ～ 16	0.016	0.013	0.012	0.006	0.012	0.002	0.009	7	0.016	0.002	0.010
16 ～ 17	0.022	0.011	0.019	0.005	0.015	0.003	0.005	7	0.022	0.003	0.011
17 ～ 18	0.028	0.033	0.024	0.010	0.020	0.004	0.006	7	0.033	0.004	0.018
18 ～ 19	0.034	0.040	0.017	0.017	0.023	0.003	0.008	7	0.040	0.003	0.020
19 ～ 20	0.034	0.046	0.011	0.006	0.025	0.008	0.009	7	0.046	0.006	0.020
20 ～ 21	0.037	0.060	0.019	0.005	0.022	0.004	0.009	7	0.060	0.004	0.022
21 ～ 22	0.046	0.051	0.017	0.016	0.020	0.004	0.011	7	0.051	0.004	0.024
22 ～ 23	0.044	0.047	0.008	0.012	0.026	0.003	0.007	7	0.047	0.003	0.021
23 ～ 24	0.028	0.046	0.009	0.013	0.020	0.001	0.005	7	0.046	0.001	0.017
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.050	0.060	0.041	0.019	0.026	0.019	0.016		0.060		
最 低	0.008	0.009	0.008	0.004	0.006	0.001	0.002			0.001	
平 均	0.029	0.029	0.021	0.010	0.015	0.006	0.008				0.017
日平均値の最高値	0.029										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 3 西矢島公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.3 西矢島公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.009	0.013	0.033	0.010	0.004	0.033	0.007	7	0.033	0.004	0.016
1 ～ 2	0.009	0.023	0.035	0.014	0.004	0.028	0.007	7	0.035	0.004	0.017
2 ～ 3	0.007	0.021	0.037	0.011	0.005	0.033	0.008	7	0.037	0.005	0.017
3 ～ 4	0.007	0.016	0.028	0.007	0.006	0.016	0.006	7	0.028	0.006	0.012
4 ～ 5	0.010	0.012	0.022	0.007	0.007	0.010	0.001	7	0.022	0.001	0.010
5 ～ 6	0.006	0.010	0.017	0.011	0.009	0.007	0.001	7	0.017	0.001	0.009
6 ～ 7	0.010	0.021	0.007	0.020	0.009	0.002	0.008	7	0.021	0.002	0.011
7 ～ 8	0.012	0.024	0.014	0.019	0.017	0.005	0.010	7	0.024	0.005	0.014
8 ～ 9	0.018	0.010	0.003	0.006	0.009	0.003	0.002	7	0.018	0.002	0.007
9 ～ 10	0.012	0.014	0.004	0.010	0.013	0.002	0.003	7	0.014	0.002	0.008
10 ～ 11	0.014	0.025	0.005	0.004	0.011	0.001	0.004	7	0.025	0.001	0.009
11 ～ 12	0.011	0.022	0.006	0.006	0.014	0.002	0.006	7	0.022	0.002	0.010
12 ～ 13	0.010	0.010	0.006	0.005	0.010	0.004	0.006	7	0.010	0.004	0.007
13 ～ 14	0.010	0.013	0.003	0.006	0.010	0.002	0.005	7	0.013	0.002	0.007
14 ～ 15	0.013	0.017	0.007	0.002	0.011	0.001	0.004	7	0.017	0.001	0.008
15 ～ 16	0.014	0.014	0.006	0.007	0.009	0.004	0.002	7	0.014	0.002	0.008
16 ～ 17	0.013	0.019	0.014	0.004	0.009	0.004	0.002	7	0.019	0.002	0.009
17 ～ 18	0.010	0.020	0.010	0.004	0.010	0.004	0.003	7	0.020	0.003	0.009
18 ～ 19	0.015	0.024	0.005	0.013	0.010	0.007	0.006	7	0.024	0.005	0.011
19 ～ 20	0.021	0.016	0.011	0.003	0.013	0.007	0.005	7	0.021	0.003	0.011
20 ～ 21	0.022	0.031	0.011	0.003	0.016	0.004	0.003	7	0.031	0.003	0.013
21 ～ 22	0.013	0.027	0.010	0.004	0.032	0.005	0.007	7	0.032	0.004	0.014
22 ～ 23	0.013	0.039	0.006	0.008	0.037	0.004	0.008	7	0.039	0.004	0.016
23 ～ 24	0.007	0.041	0.014	0.007	0.019	0.004	0.007	7	0.041	0.004	0.014
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.022	0.041	0.037	0.020	0.037	0.033	0.010		0.041		
最 低	0.006	0.010	0.003	0.002	0.004	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.012	0.020	0.013	0.008	0.012	0.008	0.005				0.011

日平均値の最高値	0.020
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【春季】

調査時期：春季
 調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)
 測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
1 ～ 2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
2 ～ 3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.003	0.002	0.002
3 ～ 4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
4 ～ 5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
5 ～ 6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
6 ～ 7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
7 ～ 8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
8 ～ 9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
9 ～ 10	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
10 ～ 11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
11 ～ 12	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
12 ～ 13	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	7	0.003	0.002	0.002
13 ～ 14	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
14 ～ 15	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
15 ～ 16	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
16 ～ 17	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
17 ～ 18	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
18 ～ 19	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
19 ～ 20	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
20 ～ 21	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
21 ～ 22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
22 ～ 23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
23 ～ 24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003		0.004		
最 低	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.002	
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値											
0.002											
1時間値が0.1ppmを超えた時間数											
0											
日平均値が0.04ppmを超えた日数											
0											

一酸化窒素調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【春季】

調査時期：春季										単位：ppm	
調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)											
測定地点：No.4 西新町1号公園											
月日(曜)	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
1 ～ 2	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2 ～ 3	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3 ～ 4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
4 ～ 5	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	-0.001	7	0.001	-0.001	0.000
5 ～ 6	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
6 ～ 7	0.002	0.001	0.001	0.021	0.001	0.001	0.002	7	0.021	0.001	0.004
7 ～ 8	0.003	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
8 ～ 9	0.007	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	7	0.007	0.001	0.003
9 ～ 10	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
10 ～ 11	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.002	7	0.003	0.000	0.002
11 ～ 12	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
12 ～ 13	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
13 ～ 14	0.002	0.001	0.002	0.003	0.000	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.001
14 ～ 15	0.002	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
15 ～ 16	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
16 ～ 17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
18 ～ 19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
19 ～ 20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
20 ～ 21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
21 ～ 22	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22 ～ 23	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
23 ～ 24	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.007	0.003	0.002	0.021	0.002	0.001	0.002		0.021		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.001			-0.001	
平 均	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	0.001				0.001
日平均値の最高値										0.002	

二酸化窒素調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.013	0.013	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	7	0.013	0.004	0.008
1 ～ 2	0.013	0.012	0.011	0.006	0.007	0.008	0.002	7	0.013	0.002	0.008
2 ～ 3	0.014	0.017	0.013	0.007	0.008	0.008	0.003	7	0.017	0.003	0.010
3 ～ 4	0.009	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.003	7	0.011	0.003	0.007
4 ～ 5	0.010	0.015	0.006	0.014	0.014	0.011	0.003	7	0.015	0.003	0.010
5 ～ 6	0.012	0.007	0.007	0.014	0.016	0.009	0.006	7	0.016	0.006	0.010
6 ～ 7	0.012	0.012	0.007	0.024	0.009	0.010	0.012	7	0.024	0.007	0.012
7 ～ 8	0.014	0.018	0.009	0.012	0.007	0.010	0.006	7	0.018	0.006	0.011
8 ～ 9	0.021	0.013	0.007	0.010	0.008	0.009	0.007	7	0.021	0.007	0.011
9 ～ 10	0.010	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	7	0.010	0.007	0.008
10 ～ 11	0.012	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006	0.007	7	0.012	0.006	0.008
11 ～ 12	0.011	0.006	0.007	0.007	0.005	0.006	0.005	7	0.011	0.005	0.007
12 ～ 13	0.014	0.006	0.006	0.007	0.004	0.007	0.003	7	0.014	0.003	0.007
13 ～ 14	0.010	0.005	0.007	0.010	0.005	0.004	0.005	7	0.010	0.004	0.007
14 ～ 15	0.014	0.004	0.008	0.009	0.004	0.003	0.004	7	0.014	0.003	0.007
15 ～ 16	0.008	0.003	0.008	0.007	0.005	0.003	0.004	7	0.008	0.003	0.005
16 ～ 17	0.008	0.004	0.006	0.008	0.006	0.002	0.003	7	0.008	0.002	0.005
17 ～ 18	0.009	0.004	0.005	0.007	0.009	0.002	0.003	7	0.009	0.002	0.006
18 ～ 19	0.006	0.004	0.004	0.007	0.010	0.002	0.003	7	0.010	0.002	0.005
19 ～ 20	0.009	0.005	0.005	0.006	0.010	0.002	0.004	7	0.010	0.002	0.006
20 ～ 21	0.013	0.005	0.007	0.004	0.007	0.002	0.007	7	0.013	0.002	0.006
21 ～ 22	0.014	0.003	0.008	0.004	0.007	0.002	0.007	7	0.014	0.002	0.006
22 ～ 23	0.017	0.003	0.009	0.004	0.008	0.002	0.010	7	0.017	0.002	0.008
23 ～ 24	0.017	0.003	0.007	0.005	0.008	0.003	0.010	7	0.017	0.003	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.021	0.018	0.013	0.024	0.016	0.011	0.012		0.024		
最 低	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002		0.002		
平 均	0.012	0.008	0.007	0.008	0.008	0.006	0.005				0.008
日平均値の最高値		0.012									
日平均値が0.06ppmを超えた日数			0								
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数			0								

窒素酸化物調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.013	0.014	0.005	0.005	0.006	0.007	0.004	7	0.014	0.004	0.008
1 ～ 2	0.013	0.012	0.012	0.006	0.007	0.008	0.002	7	0.013	0.002	0.009
2 ～ 3	0.014	0.018	0.014	0.007	0.008	0.008	0.003	7	0.018	0.003	0.010
3 ～ 4	0.009	0.006	0.007	0.007	0.009	0.011	0.003	7	0.011	0.003	0.007
4 ～ 5	0.010	0.016	0.006	0.015	0.014	0.011	0.002	7	0.016	0.002	0.011
5 ～ 6	0.012	0.007	0.007	0.016	0.018	0.009	0.006	7	0.018	0.006	0.011
6 ～ 7	0.014	0.013	0.008	0.045	0.010	0.011	0.014	7	0.045	0.008	0.016
7 ～ 8	0.017	0.021	0.011	0.017	0.008	0.011	0.007	7	0.021	0.007	0.013
8 ～ 9	0.028	0.015	0.009	0.014	0.009	0.010	0.008	7	0.028	0.008	0.013
9 ～ 10	0.012	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.008	7	0.012	0.008	0.010
10 ～ 11	0.015	0.008	0.008	0.010	0.008	0.006	0.009	7	0.015	0.006	0.009
11 ～ 12	0.013	0.008	0.009	0.008	0.005	0.006	0.006	7	0.013	0.005	0.008
12 ～ 13	0.016	0.008	0.008	0.008	0.004	0.008	0.004	7	0.016	0.004	0.008
13 ～ 14	0.012	0.006	0.009	0.013	0.005	0.004	0.006	7	0.013	0.004	0.008
14 ～ 15	0.016	0.005	0.010	0.011	0.004	0.003	0.005	7	0.016	0.003	0.008
15 ～ 16	0.010	0.004	0.010	0.008	0.005	0.004	0.005	7	0.010	0.004	0.007
16 ～ 17	0.009	0.005	0.007	0.009	0.006	0.002	0.004	7	0.009	0.002	0.006
17 ～ 18	0.010	0.005	0.006	0.008	0.010	0.002	0.003	7	0.010	0.002	0.006
18 ～ 19	0.007	0.005	0.005	0.008	0.011	0.002	0.003	7	0.011	0.002	0.006
19 ～ 20	0.010	0.006	0.006	0.007	0.010	0.002	0.004	7	0.010	0.002	0.006
20 ～ 21	0.014	0.006	0.008	0.004	0.007	0.002	0.007	7	0.014	0.002	0.007
21 ～ 22	0.015	0.003	0.009	0.004	0.007	0.002	0.007	7	0.015	0.002	0.007
22 ～ 23	0.018	0.003	0.010	0.004	0.008	0.002	0.010	7	0.018	0.002	0.008
23 ～ 24	0.018	0.003	0.008	0.005	0.008	0.003	0.010	7	0.018	0.003	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.028	0.021	0.014	0.045	0.018	0.011	0.014		0.045		
最 低	0.007	0.003	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002		0.002		
平 均	0.014	0.009	0.008	0.010	0.008	0.006	0.006				0.009
日平均値の最高値		0.014									

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.021	0.019	0.011	0.013	0.010	0.014	0.006	7	0.021	0.006	0.013
1 ～ 2	0.024	0.022	0.013	0.015	0.011	0.015	0.013	7	0.024	0.011	0.016
2 ～ 3	0.023	0.025	0.015	0.014	0.012	0.016	0.014	7	0.025	0.012	0.017
3 ～ 4	0.018	0.024	0.012	0.013	0.012	0.019	0.014	7	0.024	0.012	0.016
4 ～ 5	0.020	0.026	0.011	0.016	0.011	0.017	0.014	7	0.026	0.011	0.016
5 ～ 6	0.019	0.023	0.011	0.015	0.016	0.018	0.013	7	0.023	0.011	0.016
6 ～ 7	0.019	0.023	0.011	0.018	0.019	0.021	0.012	7	0.023	0.011	0.018
7 ～ 8	0.017	0.023	0.012	0.014	0.017	0.021	0.008	7	0.023	0.008	0.016
8 ～ 9	0.019	0.016	0.012	0.016	0.012	0.022	0.008	7	0.022	0.008	0.015
9 ～ 10	0.017	0.014	0.014	0.017	0.014	0.020	0.006	7	0.020	0.006	0.015
10 ～ 11	0.020	0.012	0.017	0.013	0.015	0.019	0.006	7	0.020	0.006	0.015
11 ～ 12	0.021	0.013	0.016	0.015	0.013	0.021	0.011	7	0.021	0.011	0.016
12 ～ 13	0.019	0.013	0.015	0.015	0.012	0.018	0.007	7	0.019	0.007	0.014
13 ～ 14	0.021	0.012	0.017	0.016	0.016	0.008	0.009	7	0.021	0.008	0.014
14 ～ 15	0.020	0.015	0.017	0.015	0.015	0.009	0.009	7	0.020	0.009	0.014
15 ～ 16	0.021	0.013	0.013	0.015	0.016	0.011	0.007	7	0.021	0.007	0.014
16 ～ 17	0.017	0.012	0.011	0.014	0.014	0.009	0.007	7	0.017	0.007	0.012
17 ～ 18	0.014	0.010	0.011	0.009	0.015	0.006	0.005	7	0.015	0.005	0.010
18 ～ 19	0.013	0.010	0.008	0.011	0.014	0.003	0.004	7	0.014	0.003	0.009
19 ～ 20	0.016	0.008	0.013	0.005	0.013	0.002	0.005	7	0.016	0.002	0.009
20 ～ 21	0.019	0.007	0.015	0.006	0.012	0.001	0.006	7	0.019	0.001	0.009
21 ～ 22	0.018	0.011	0.013	0.005	0.009	0.006	0.006	7	0.018	0.005	0.010
22 ～ 23	0.020	0.012	0.014	0.008	0.011	0.005	0.006	7	0.020	0.005	0.011
23 ～ 24	0.024	0.012	0.013	0.010	0.014	0.009	0.006	7	0.024	0.006	0.013
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.024	0.026	0.017	0.018	0.019	0.022	0.014		0.026		
最 低	0.013	0.007	0.008	0.005	0.009	0.001	0.004			0.001	
平 均	0.019	0.016	0.013	0.013	0.013	0.013	0.008				0.014

日平均値の最高値	0.019
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【夏季】

調査時期：夏季
 調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)
 測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
1 ～ 2	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
2 ～ 3	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
3 ～ 4	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4 ～ 5	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5 ～ 6	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
6 ～ 7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
7 ～ 8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
8 ～ 9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
9 ～ 10	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
10 ～ 11	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11 ～ 12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
12 ～ 13	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
13 ～ 14	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
14 ～ 15	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
15 ～ 16	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
16 ～ 17	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
17 ～ 18	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
18 ～ 19	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
19 ～ 20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
20 ～ 21	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21 ～ 22	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
22 ～ 23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23 ～ 24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001		0.002		
最 低	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.000	
平 均	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001				0.001

日平均値の最高値	0.002
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	0

一酸化窒素調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

調査地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜)	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.001
1 ～ 2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2 ～ 3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3 ～ 4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4 ～ 5	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
5 ～ 6	0.002	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.002
6 ～ 7	0.005	0.008	0.006	0.002	0.001	0.002	0.017	7	0.017	0.001	0.006
7 ～ 8	0.007	0.009	0.003	0.004	0.001	0.005	0.007	7	0.009	0.001	0.005
8 ～ 9	0.010	0.003	0.006	0.004	0.001	0.007	0.006	7	0.010	0.001	0.005
9 ～ 10	0.007	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	7	0.007	0.002	0.003
10 ～ 11	0.008	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	7	0.008	0.001	0.003
11 ～ 12	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.001
12 ～ 13	0.005	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
13 ～ 14	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
14 ～ 15	0.002	0.005	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.005	0.000	0.002
15 ～ 16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16 ～ 17	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18 ～ 19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	7	0.003	0.000	0.001
19 ～ 20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20 ～ 21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21 ～ 22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
22 ～ 23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
23 ～ 24	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	7	0.002	0.000	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.010	0.009	0.006	0.004	0.002	0.007	0.017		0.017		
最 低	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
平 均	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値											
0.003											

二酸化窒素調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【夏季】

調査時期：夏季
 調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)
 測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.007	0.011	0.005	0.008	0.005	0.003	0.007	7	0.011	0.003	0.007
1 ～ 2	0.007	0.008	0.006	0.007	0.005	0.004	0.007	7	0.008	0.004	0.006
2 ～ 3	0.006	0.009	0.005	0.009	0.003	0.003	0.008	7	0.009	0.003	0.006
3 ～ 4	0.007	0.008	0.004	0.008	0.003	0.005	0.009	7	0.009	0.003	0.006
4 ～ 5	0.008	0.008	0.006	0.008	0.003	0.010	0.009	7	0.010	0.003	0.007
5 ～ 6	0.009	0.010	0.008	0.006	0.003	0.009	0.010	7	0.010	0.003	0.008
6 ～ 7	0.013	0.010	0.010	0.005	0.003	0.007	0.016	7	0.016	0.003	0.009
7 ～ 8	0.014	0.010	0.007	0.007	0.003	0.011	0.009	7	0.014	0.003	0.009
8 ～ 9	0.014	0.009	0.013	0.009	0.003	0.013	0.008	7	0.014	0.003	0.010
9 ～ 10	0.011	0.009	0.008	0.007	0.004	0.008	0.008	7	0.011	0.004	0.008
10 ～ 11	0.010	0.009	0.003	0.006	0.003	0.009	0.007	7	0.010	0.003	0.007
11 ～ 12	0.009	0.008	0.005	0.005	0.002	0.008	0.005	7	0.009	0.002	0.006
12 ～ 13	0.013	0.011	0.005	0.004	0.002	0.009	0.007	7	0.013	0.002	0.007
13 ～ 14	0.006	0.013	0.005	0.004	0.002	0.013	0.009	7	0.013	0.002	0.007
14 ～ 15	0.008	0.016	0.008	0.005	0.002	0.008	0.007	7	0.016	0.002	0.008
15 ～ 16	0.010	0.010	0.010	0.006	0.002	0.007	0.007	7	0.010	0.002	0.007
16 ～ 17	0.006	0.007	0.009	0.003	0.002	0.007	0.012	7	0.012	0.002	0.007
17 ～ 18	0.006	0.006	0.006	0.004	0.003	0.008	0.009	7	0.009	0.003	0.006
18 ～ 19	0.007	0.010	0.005	0.005	0.004	0.010	0.016	7	0.016	0.004	0.008
19 ～ 20	0.007	0.009	0.005	0.007	0.003	0.010	0.009	7	0.010	0.003	0.007
20 ～ 21	0.007	0.006	0.012	0.008	0.003	0.009	0.008	7	0.012	0.003	0.008
21 ～ 22	0.009	0.008	0.012	0.007	0.002	0.004	0.006	7	0.012	0.002	0.007
22 ～ 23	0.013	0.009	0.007	0.006	0.003	0.003	0.003	7	0.013	0.003	0.006
23 ～ 24	0.013	0.006	0.009	0.006	0.002	0.004	0.004	7	0.013	0.002	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.014	0.016	0.013	0.009	0.005	0.013	0.016		0.016		
最 低	0.006	0.006	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003			0.002	
平 均	0.009	0.009	0.007	0.006	0.003	0.008	0.008				0.007
日平均値の最高値		0.009									
日平均値が0.06ppmを超えた日数			0								
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数			0								

窒素酸化物調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.008	0.013	0.006	0.009	0.006	0.003	0.008	7	0.013	0.003	0.008
1 ～ 2	0.008	0.009	0.007	0.008	0.006	0.005	0.008	7	0.009	0.005	0.007
2 ～ 3	0.007	0.010	0.006	0.010	0.004	0.004	0.009	7	0.010	0.004	0.007
3 ～ 4	0.008	0.009	0.005	0.009	0.004	0.006	0.010	7	0.010	0.004	0.007
4 ～ 5	0.010	0.010	0.007	0.009	0.004	0.012	0.010	7	0.012	0.004	0.009
5 ～ 6	0.011	0.015	0.010	0.007	0.004	0.010	0.012	7	0.015	0.004	0.010
6 ～ 7	0.018	0.018	0.016	0.007	0.004	0.009	0.033	7	0.033	0.004	0.015
7 ～ 8	0.021	0.019	0.010	0.011	0.004	0.016	0.016	7	0.021	0.004	0.014
8 ～ 9	0.024	0.012	0.019	0.013	0.004	0.020	0.014	7	0.024	0.004	0.015
9 ～ 10	0.018	0.011	0.011	0.009	0.006	0.010	0.011	7	0.018	0.006	0.011
10 ～ 11	0.018	0.011	0.004	0.007	0.004	0.012	0.010	7	0.018	0.004	0.009
11 ～ 12	0.013	0.009	0.006	0.006	0.003	0.009	0.006	7	0.013	0.003	0.007
12 ～ 13	0.018	0.014	0.006	0.005	0.003	0.010	0.008	7	0.018	0.003	0.009
13 ～ 14	0.007	0.017	0.006	0.005	0.003	0.015	0.011	7	0.017	0.003	0.009
14 ～ 15	0.010	0.021	0.010	0.005	0.003	0.009	0.008	7	0.021	0.003	0.009
15 ～ 16	0.012	0.012	0.011	0.007	0.003	0.008	0.008	7	0.012	0.003	0.009
16 ～ 17	0.007	0.009	0.011	0.004	0.003	0.008	0.014	7	0.014	0.003	0.008
17 ～ 18	0.007	0.007	0.007	0.005	0.004	0.009	0.010	7	0.010	0.004	0.007
18 ～ 19	0.008	0.011	0.006	0.006	0.005	0.010	0.019	7	0.019	0.005	0.009
19 ～ 20	0.008	0.010	0.006	0.008	0.004	0.011	0.010	7	0.011	0.004	0.008
20 ～ 21	0.008	0.007	0.013	0.009	0.004	0.010	0.009	7	0.013	0.004	0.009
21 ～ 22	0.010	0.009	0.013	0.008	0.002	0.004	0.006	7	0.013	0.002	0.007
22 ～ 23	0.014	0.010	0.008	0.007	0.003	0.003	0.003	7	0.014	0.003	0.007
23 ～ 24	0.015	0.007	0.010	0.007	0.002	0.005	0.004	7	0.015	0.002	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.024	0.021	0.019	0.013	0.006	0.020	0.033		0.033		
最 低	0.007	0.007	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003			0.002	
平 均	0.012	0.012	0.009	0.008	0.004	0.009	0.011				0.009
日平均値の最高値	0.012										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.022	0.023	0.021	0.018	0.034	0.017	0.016	7	0.034	0.016	0.022
1 ～ 2	0.022	0.020	0.029	0.017	0.039	0.019	0.015	7	0.039	0.015	0.023
2 ～ 3	0.021	0.020	0.021	0.020	0.011	0.017	0.016	7	0.021	0.011	0.018
3 ～ 4	0.024	0.016	0.017	0.020	0.016	0.017	0.017	7	0.024	0.016	0.018
4 ～ 5	0.022	0.019	0.023	0.023	0.015	0.017	0.014	7	0.023	0.014	0.019
5 ～ 6	0.019	0.020	0.021	0.027	0.015	0.016	0.012	7	0.027	0.012	0.019
6 ～ 7	0.040	0.023	0.024	0.023	0.012	0.014	0.012	7	0.040	0.012	0.021
7 ～ 8	0.037	0.022	0.024	0.025	0.015	0.020	0.014	7	0.037	0.014	0.022
8 ～ 9	0.029	0.028	0.016	0.015	0.015	0.021	0.011	7	0.029	0.011	0.019
9 ～ 10	0.027	0.022	0.016	0.023	0.016	0.022	0.000	7	0.027	0.000	0.018
10 ～ 11	0.028	0.016	0.012	0.023	0.013	0.019	0.011	7	0.028	0.011	0.017
11 ～ 12	0.021	0.018	0.013	0.025	0.015	0.020	0.008	7	0.025	0.008	0.017
12 ～ 13	0.015	0.014	0.015	0.027	0.017	0.017	0.012	7	0.027	0.012	0.017
13 ～ 14	0.020	0.013	0.017	0.026	0.017	0.019	0.017	7	0.026	0.013	0.018
14 ～ 15	0.013	0.017	0.020	0.032	0.018	0.023	0.012	7	0.032	0.012	0.019
15 ～ 16	0.018	0.015	0.022	0.029	0.017	0.025	0.012	7	0.029	0.012	0.020
16 ～ 17	0.017	0.017	0.019	0.030	0.019	0.023	0.019	7	0.030	0.017	0.021
17 ～ 18	0.016	0.015	0.017	0.029	0.016	0.024	0.027	7	0.029	0.015	0.021
18 ～ 19	0.019	0.018	0.014	0.035	0.012	0.025	0.024	7	0.035	0.012	0.021
19 ～ 20	0.029	0.021	0.014	0.022	0.014	0.021	0.023	7	0.029	0.014	0.021
20 ～ 21	0.031	0.015	0.014	0.023	0.012	0.016	0.009	7	0.031	0.009	0.017
21 ～ 22	0.029	0.020	0.016	0.031	0.017	0.015	0.011	7	0.031	0.011	0.020
22 ～ 23	0.032	0.024	0.017	0.035	0.017	0.009	0.010	7	0.035	0.009	0.021
23 ～ 24	0.031	0.021	0.018	0.034	0.014	0.014	0.012	7	0.034	0.012	0.021
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.040	0.028	0.029	0.035	0.039	0.025	0.027		0.040		
最 低	0.013	0.013	0.012	0.015	0.011	0.009	0.000			0.000	
平 均	0.024	0.019	0.018	0.026	0.017	0.019	0.014				0.020

日平均値の最高値	0.026
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

月日(曜)	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
1 ～ 2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2 ～ 3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3 ～ 4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4 ～ 5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
5 ～ 6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6 ～ 7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
7 ～ 8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
8 ～ 9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
9 ～ 10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.001
10 ～ 11	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
11 ～ 12	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.003	0.001	0.001
12 ～ 13	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
13 ～ 14	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
14 ～ 15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15 ～ 16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
16 ～ 17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
18 ～ 19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19 ～ 20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20 ～ 21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21 ～ 22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22 ～ 23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23 ～ 24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003		0.003		
最 低	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002				0.001

単位：ppm

日平均値の最高値	0.002
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0
日平均値が0.04ppmを超えた日数	0

一酸化窒素調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.005	0.015	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.015	0.001	0.004
1 ～ 2	0.001	0.003	0.010	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.010	0.001	0.003
2 ～ 3	0.001	0.004	0.009	0.001	0.001	0.005	0.003	7	0.009	0.001	0.003
3 ～ 4	0.001	0.007	0.013	0.002	0.001	0.002	0.002	7	0.013	0.001	0.004
4 ～ 5	0.001	0.008	0.013	0.001	0.002	0.001	0.006	7	0.013	0.001	0.005
5 ～ 6	0.001	0.018	0.011	0.002	0.002	0.002	0.005	7	0.018	0.001	0.006
6 ～ 7	0.002	0.023	0.011	0.013	0.004	0.002	0.022	7	0.023	0.002	0.011
7 ～ 8	0.005	0.019	0.010	0.010	0.007	0.002	0.022	7	0.022	0.002	0.011
8 ～ 9	0.005	0.014	0.006	0.006	0.005	0.002	0.015	7	0.015	0.002	0.008
9 ～ 10	0.005	0.009	0.006	0.004	0.004	0.002	0.014	7	0.014	0.002	0.006
10 ～ 11	0.005	0.015	0.004	0.008	0.002	0.002	0.006	7	0.015	0.002	0.006
11 ～ 12	0.007	0.013	0.004	0.005	0.001	0.002	0.020	7	0.020	0.001	0.007
12 ～ 13	0.004	0.008	0.002	0.006	0.001	0.002	0.006	7	0.008	0.001	0.004
13 ～ 14	0.002	0.008	0.002	0.004	0.001	0.002	0.017	7	0.017	0.001	0.005
14 ～ 15	0.003	0.003	0.002	0.004	0.001	0.002	0.010	7	0.010	0.001	0.004
15 ～ 16	0.002	0.006	0.002	0.004	0.001	0.001	0.011	7	0.011	0.001	0.004
16 ～ 17	0.002	0.005	0.002	0.006	0.001	0.001	0.003	7	0.006	0.001	0.003
17 ～ 18	0.006	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.003
18 ～ 19	0.007	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002	7	0.007	0.001	0.003
19 ～ 20	0.012	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	7	0.012	0.001	0.004
20 ～ 21	0.009	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	7	0.009	0.002	0.003
21 ～ 22	0.005	0.002	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	7	0.005	0.001	0.003
22 ～ 23	0.003	0.004	0.001	0.006	0.001	0.002	0.001	7	0.006	0.001	0.003
23 ～ 24	0.008	0.014	0.002	0.003	0.010	0.002	0.002	7	0.014	0.002	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.012	0.023	0.015	0.013	0.010	0.005	0.022		0.023		
最 低	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.004	0.008	0.006	0.005	0.002	0.002	0.007				0.005
日平均値の最高値		0.008									

二酸化窒素調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.007	0.015	0.017	0.011	0.015	0.012	0.009	7	0.017	0.007	0.012
1 ～ 2	0.004	0.014	0.019	0.007	0.012	0.012	0.011	7	0.019	0.004	0.011
2 ～ 3	0.003	0.013	0.014	0.007	0.011	0.013	0.012	7	0.014	0.003	0.010
3 ～ 4	0.003	0.011	0.014	0.011	0.012	0.009	0.010	7	0.014	0.003	0.010
4 ～ 5	0.003	0.011	0.015	0.009	0.015	0.007	0.013	7	0.015	0.003	0.010
5 ～ 6	0.004	0.012	0.014	0.015	0.012	0.009	0.013	7	0.015	0.004	0.011
6 ～ 7	0.008	0.013	0.014	0.023	0.013	0.007	0.015	7	0.023	0.007	0.013
7 ～ 8	0.013	0.014	0.017	0.021	0.011	0.007	0.018	7	0.021	0.007	0.014
8 ～ 9	0.012	0.017	0.013	0.014	0.010	0.007	0.017	7	0.017	0.007	0.013
9 ～ 10	0.013	0.012	0.016	0.011	0.009	0.006	0.023	7	0.023	0.006	0.013
10 ～ 11	0.013	0.018	0.014	0.018	0.004	0.007	0.016	7	0.018	0.004	0.013
11 ～ 12	0.017	0.019	0.013	0.013	0.003	0.007	0.035	7	0.035	0.003	0.015
12 ～ 13	0.010	0.019	0.007	0.014	0.003	0.007	0.023	7	0.023	0.003	0.012
13 ～ 14	0.004	0.018	0.005	0.011	0.003	0.007	0.028	7	0.028	0.003	0.011
14 ～ 15	0.009	0.012	0.005	0.010	0.004	0.008	0.028	7	0.028	0.004	0.011
15 ～ 16	0.005	0.019	0.004	0.011	0.005	0.006	0.028	7	0.028	0.004	0.011
16 ～ 17	0.008	0.019	0.004	0.021	0.007	0.006	0.017	7	0.021	0.004	0.012
17 ～ 18	0.020	0.016	0.007	0.018	0.009	0.008	0.018	7	0.020	0.007	0.014
18 ～ 19	0.019	0.015	0.007	0.021	0.011	0.010	0.021	7	0.021	0.007	0.015
19 ～ 20	0.021	0.014	0.015	0.021	0.008	0.013	0.014	7	0.021	0.008	0.015
20 ～ 21	0.018	0.013	0.010	0.024	0.012	0.013	0.012	7	0.024	0.010	0.015
21 ～ 22	0.011	0.017	0.006	0.021	0.009	0.017	0.010	7	0.021	0.006	0.013
22 ～ 23	0.012	0.017	0.004	0.022	0.007	0.016	0.008	7	0.022	0.004	0.012
23 ～ 24	0.017	0.020	0.013	0.017	0.021	0.011	0.015	7	0.021	0.011	0.016
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.021	0.020	0.019	0.024	0.021	0.017	0.035		0.035		
最 低	0.003	0.011	0.004	0.007	0.003	0.006	0.008			0.003	
平 均	0.011	0.015	0.011	0.015	0.009	0.009	0.017				0.013
日平均値の最高値		0.017									
日平均値が0.06ppmを超えた日数			0								
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数			0								

窒素酸化物調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.008	0.020	0.032	0.013	0.017	0.014	0.011	7	0.032	0.008	0.016
1 ～ 2	0.005	0.017	0.029	0.008	0.014	0.014	0.013	7	0.029	0.005	0.014
2 ～ 3	0.004	0.017	0.023	0.008	0.012	0.018	0.015	7	0.023	0.004	0.014
3 ～ 4	0.004	0.018	0.027	0.013	0.013	0.011	0.012	7	0.027	0.004	0.014
4 ～ 5	0.004	0.019	0.028	0.010	0.017	0.008	0.019	7	0.028	0.004	0.015
5 ～ 6	0.005	0.030	0.025	0.017	0.014	0.011	0.018	7	0.030	0.005	0.017
6 ～ 7	0.010	0.036	0.025	0.036	0.017	0.009	0.037	7	0.037	0.009	0.024
7 ～ 8	0.018	0.033	0.027	0.031	0.018	0.009	0.040	7	0.040	0.009	0.025
8 ～ 9	0.017	0.031	0.019	0.020	0.015	0.009	0.032	7	0.032	0.009	0.020
9 ～ 10	0.018	0.021	0.022	0.015	0.013	0.008	0.037	7	0.037	0.008	0.019
10 ～ 11	0.018	0.033	0.018	0.026	0.006	0.009	0.022	7	0.033	0.006	0.019
11 ～ 12	0.024	0.032	0.017	0.018	0.004	0.009	0.055	7	0.055	0.004	0.023
12 ～ 13	0.014	0.027	0.009	0.020	0.004	0.009	0.029	7	0.029	0.004	0.016
13 ～ 14	0.006	0.026	0.007	0.015	0.004	0.009	0.045	7	0.045	0.004	0.016
14 ～ 15	0.012	0.015	0.007	0.014	0.005	0.010	0.038	7	0.038	0.005	0.014
15 ～ 16	0.007	0.025	0.006	0.015	0.006	0.007	0.039	7	0.039	0.006	0.015
16 ～ 17	0.010	0.024	0.006	0.027	0.008	0.007	0.020	7	0.027	0.006	0.015
17 ～ 18	0.026	0.018	0.010	0.021	0.010	0.009	0.020	7	0.026	0.009	0.016
18 ～ 19	0.026	0.018	0.009	0.026	0.012	0.011	0.023	7	0.026	0.009	0.018
19 ～ 20	0.033	0.016	0.018	0.025	0.009	0.015	0.016	7	0.033	0.009	0.019
20 ～ 21	0.027	0.015	0.012	0.028	0.014	0.015	0.014	7	0.028	0.012	0.018
21 ～ 22	0.016	0.019	0.008	0.025	0.010	0.019	0.012	7	0.025	0.008	0.016
22 ～ 23	0.015	0.021	0.005	0.028	0.008	0.018	0.009	7	0.028	0.005	0.015
23 ～ 24	0.025	0.034	0.015	0.020	0.031	0.013	0.017	7	0.034	0.013	0.022
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.033	0.036	0.032	0.036	0.031	0.019	0.055		0.055		
最 低	0.004	0.015	0.005	0.008	0.004	0.007	0.009			0.004	
平 均	0.015	0.024	0.017	0.020	0.012	0.011	0.025				0.018
日平均値の最高値	0.025										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.010	0.007	0.007	0.007	0.007	0.015	0.014	7	0.015	0.007	0.010
1 ～ 2	0.005	0.006	0.010	0.007	0.007	0.015	0.015	7	0.015	0.005	0.009
2 ～ 3	0.003	0.008	0.019	0.005	0.007	0.015	0.014	7	0.019	0.003	0.010
3 ～ 4	0.004	0.008	0.011	0.008	0.007	0.015	0.015	7	0.015	0.004	0.010
4 ～ 5	0.003	0.009	0.010	0.009	0.006	0.014	0.015	7	0.015	0.003	0.009
5 ～ 6	0.002	0.007	0.009	0.009	0.008	0.018	0.012	7	0.018	0.002	0.009
6 ～ 7	0.004	0.006	0.006	0.007	0.006	0.014	0.015	7	0.015	0.004	0.008
7 ～ 8	0.005	0.008	0.004	0.008	0.008	0.012	0.016	7	0.016	0.004	0.009
8 ～ 9	0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.015	0.017	7	0.017	0.006	0.009
9 ～ 10	0.009	0.006	0.008	0.011	0.007	0.015	0.020	7	0.020	0.006	0.011
10 ～ 11	0.012	0.007	0.010	0.007	0.009	0.018	0.018	7	0.018	0.007	0.012
11 ～ 12	0.005	0.008	0.008	0.004	0.008	0.018	0.020	7	0.020	0.004	0.010
12 ～ 13	0.004	0.011	0.009	0.007	0.010	0.018	0.014	7	0.018	0.004	0.010
13 ～ 14	0.006	0.031	0.021	0.007	0.032	0.018	0.013	7	0.032	0.006	0.018
14 ～ 15	0.006	0.007	0.009	0.008	0.027	0.017	0.025	7	0.027	0.006	0.014
15 ～ 16	0.002	0.003	0.006	0.009	0.036	0.017	0.015	7	0.036	0.002	0.013
16 ～ 17	0.002	0.005	0.006	0.008	0.035	0.016	0.013	7	0.035	0.002	0.012
17 ～ 18	0.004	0.004	0.008	0.007	0.023	0.021	0.019	7	0.023	0.004	0.012
18 ～ 19	0.001	0.024	0.005	0.007	0.013	0.020	0.018	7	0.024	0.001	0.013
19 ～ 20	0.005	0.002	0.009	0.008	0.012	0.022	0.014	7	0.022	0.002	0.010
20 ～ 21	0.002	0.013	0.009	0.009	0.015	0.024	0.012	7	0.024	0.002	0.012
21 ～ 22	0.003	0.018	0.005	0.010	0.014	0.031	0.013	7	0.031	0.003	0.013
22 ～ 23	0.003	0.002	0.006	0.014	0.014	0.022	0.013	7	0.022	0.002	0.011
23 ～ 24	0.005	0.010	0.008	0.009	0.017	0.017	0.015	7	0.017	0.005	0.012
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.012	0.031	0.021	0.014	0.036	0.031	0.025		0.036		
最 低	0.001	0.002	0.004	0.004	0.006	0.012	0.012			0.001	
平 均	0.005	0.009	0.009	0.008	0.014	0.018	0.016				0.011

日平均値の最高値	0.018
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

二酸化硫黄調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【冬季】

調査時期：冬季										単位：ppm	
調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)											
測定地点：No.4 西新町1号公園											
月日(曜)	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
1 ～ 2	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2 ～ 3	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
3 ～ 4	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
4 ～ 5	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
5 ～ 6	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
6 ～ 7	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
7 ～ 8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
8 ～ 9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
9 ～ 10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
10 ～ 11	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
11 ～ 12	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
12 ～ 13	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
13 ～ 14	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
14 ～ 15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.001
15 ～ 16	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
16 ～ 17	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
17 ～ 18	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
18 ～ 19	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
19 ～ 20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
20 ～ 21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21 ～ 22	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22 ～ 23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
23 ～ 24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		0.002		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
平 均	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				0.000
日平均値の最高値											
0.001											
1時間値が0.1ppmを超えた時間数											
0											
日平均値が0.04ppmを超えた日数											
0											

一酸化窒素調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【冬季】

調査時期：冬季											単位：ppm
調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)											
測定地点：No.4 西新町1号公園											
月日(曜)	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	
0 ～ 1	0.006	0.006	0.007	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.007	0.001	0.003
1 ～ 2	0.003	0.004	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.009	0.001	0.003
2 ～ 3	0.012	0.002	0.006	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.012	0.001	0.004
3 ～ 4	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
4 ～ 5	0.005	0.001	0.003	0.006	0.001	0.000	0.001	7	0.006	0.000	0.002
5 ～ 6	0.006	0.001	0.005	0.001	0.001	0.000	0.002	7	0.006	0.000	0.002
6 ～ 7	0.049	0.004	0.004	0.001	0.002	0.000	0.002	7	0.049	0.000	0.009
7 ～ 8	0.057	0.009	0.008	0.005	0.004	0.001	0.005	7	0.057	0.001	0.013
8 ～ 9	0.025	0.013	0.005	0.006	0.007	0.001	0.004	7	0.025	0.001	0.009
9 ～ 10	0.011	0.009	0.004	0.004	0.005	0.001	0.006	7	0.011	0.001	0.006
10 ～ 11	0.007	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.003	7	0.007	0.001	0.003
11 ～ 12	0.014	0.007	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.014	0.001	0.004
12 ～ 13	0.009	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.009	0.001	0.003
13 ～ 14	0.007	0.006	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	7	0.007	0.001	0.003
14 ～ 15	0.003	0.011	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.011	0.001	0.003
15 ～ 16	0.002	0.006	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.002
16 ～ 17	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
17 ～ 18	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
18 ～ 19	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.001
19 ～ 20	0.008	0.007	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	7	0.008	0.001	0.004
20 ～ 21	0.012	0.014	0.004	0.007	0.002	0.001	0.001	7	0.014	0.001	0.006
21 ～ 22	0.015	0.023	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	7	0.023	0.001	0.007
22 ～ 23	0.005	0.015	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.015	0.001	0.004
23 ～ 24	0.002	0.020	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	7	0.020	0.001	0.004
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.057	0.023	0.009	0.007	0.007	0.003	0.006		0.057		
最 低	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001			0.000	
平 均	0.011	0.007	0.004	0.003	0.002	0.001	0.002				0.004
日平均値の最高値											
0.011											

二酸化窒素調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.030	0.028	0.029	0.009	0.010	0.017	0.016	7	0.030	0.009	0.020
1 ～ 2	0.026	0.026	0.028	0.009	0.008	0.015	0.011	7	0.028	0.008	0.018
2 ～ 3	0.025	0.020	0.027	0.012	0.013	0.010	0.017	7	0.027	0.010	0.018
3 ～ 4	0.016	0.020	0.023	0.010	0.008	0.009	0.006	7	0.023	0.006	0.013
4 ～ 5	0.022	0.017	0.017	0.023	0.008	0.008	0.013	7	0.023	0.008	0.015
5 ～ 6	0.024	0.017	0.023	0.014	0.008	0.006	0.013	7	0.024	0.006	0.015
6 ～ 7	0.032	0.021	0.021	0.010	0.015	0.004	0.018	7	0.032	0.004	0.017
7 ～ 8	0.033	0.024	0.030	0.024	0.019	0.008	0.020	7	0.033	0.008	0.023
8 ～ 9	0.027	0.025	0.018	0.020	0.018	0.005	0.012	7	0.027	0.005	0.018
9 ～ 10	0.017	0.022	0.013	0.013	0.015	0.003	0.018	7	0.022	0.003	0.014
10 ～ 11	0.015	0.015	0.008	0.011	0.010	0.001	0.007	7	0.015	0.001	0.010
11 ～ 12	0.021	0.020	0.005	0.004	0.006	0.001	0.003	7	0.021	0.001	0.009
12 ～ 13	0.019	0.013	0.005	0.004	0.006	0.001	0.003	7	0.019	0.001	0.007
13 ～ 14	0.012	0.012	0.006	0.008	0.006	0.001	0.003	7	0.012	0.001	0.007
14 ～ 15	0.011	0.021	0.005	0.005	0.007	0.001	0.003	7	0.021	0.001	0.008
15 ～ 16	0.013	0.012	0.005	0.003	0.010	0.001	0.004	7	0.013	0.001	0.007
16 ～ 17	0.018	0.012	0.004	0.003	0.012	0.001	0.003	7	0.018	0.001	0.008
17 ～ 18	0.023	0.025	0.006	0.005	0.014	0.001	0.003	7	0.025	0.001	0.011
18 ～ 19	0.024	0.028	0.017	0.005	0.019	0.002	0.004	7	0.028	0.002	0.014
19 ～ 20	0.032	0.032	0.011	0.027	0.020	0.005	0.008	7	0.032	0.005	0.019
20 ～ 21	0.039	0.039	0.029	0.031	0.021	0.005	0.007	7	0.039	0.005	0.024
21 ～ 22	0.037	0.036	0.021	0.004	0.018	0.024	0.013	7	0.037	0.004	0.022
22 ～ 23	0.030	0.032	0.005	0.004	0.024	0.006	0.007	7	0.032	0.004	0.015
23 ～ 24	0.022	0.033	0.006	0.020	0.019	0.002	0.007	7	0.033	0.002	0.016
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.039	0.039	0.030	0.031	0.024	0.024	0.020		0.039		
最 低	0.011	0.012	0.004	0.003	0.006	0.001	0.003			0.001	
平 均	0.024	0.023	0.015	0.012	0.013	0.006	0.009				0.014
日平均値の最高値		0.024									
日平均値が0.06ppmを超えた日数											
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数											

窒素酸化物調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【冬季】

調査時期：冬季											単位：ppm
調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)											
測定地点：No.4 西新町1号公園											
月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.036	0.034	0.036	0.010	0.011	0.018	0.018	7	0.036	0.010	0.023
1 ～ 2	0.029	0.030	0.037	0.010	0.009	0.016	0.012	7	0.037	0.009	0.020
2 ～ 3	0.037	0.022	0.033	0.013	0.014	0.011	0.019	7	0.037	0.011	0.021
3 ～ 4	0.017	0.021	0.028	0.011	0.009	0.010	0.007	7	0.028	0.007	0.015
4 ～ 5	0.027	0.018	0.020	0.029	0.009	0.008	0.014	7	0.029	0.008	0.018
5 ～ 6	0.030	0.018	0.028	0.015	0.009	0.006	0.015	7	0.030	0.006	0.017
6 ～ 7	0.081	0.025	0.025	0.011	0.017	0.004	0.020	7	0.081	0.004	0.026
7 ～ 8	0.090	0.033	0.038	0.029	0.023	0.009	0.025	7	0.090	0.009	0.035
8 ～ 9	0.052	0.038	0.023	0.026	0.025	0.006	0.016	7	0.052	0.006	0.027
9 ～ 10	0.028	0.031	0.017	0.017	0.020	0.004	0.024	7	0.031	0.004	0.020
10 ～ 11	0.022	0.019	0.011	0.014	0.013	0.002	0.010	7	0.022	0.002	0.013
11 ～ 12	0.035	0.027	0.007	0.006	0.008	0.002	0.004	7	0.035	0.002	0.013
12 ～ 13	0.028	0.017	0.007	0.006	0.008	0.002	0.005	7	0.028	0.002	0.010
13 ～ 14	0.019	0.018	0.008	0.011	0.008	0.002	0.005	7	0.019	0.002	0.010
14 ～ 15	0.014	0.032	0.007	0.007	0.009	0.002	0.005	7	0.032	0.002	0.011
15 ～ 16	0.015	0.018	0.007	0.005	0.012	0.002	0.006	7	0.018	0.002	0.009
16 ～ 17	0.021	0.015	0.006	0.004	0.014	0.002	0.004	7	0.021	0.002	0.009
17 ～ 18	0.025	0.029	0.007	0.006	0.015	0.002	0.004	7	0.029	0.002	0.013
18 ～ 19	0.025	0.031	0.019	0.006	0.020	0.003	0.005	7	0.031	0.003	0.016
19 ～ 20	0.040	0.039	0.013	0.031	0.022	0.006	0.009	7	0.040	0.006	0.023
20 ～ 21	0.051	0.053	0.033	0.038	0.023	0.006	0.008	7	0.053	0.006	0.030
21 ～ 22	0.052	0.059	0.024	0.005	0.019	0.027	0.014	7	0.059	0.005	0.029
22 ～ 23	0.035	0.047	0.006	0.005	0.026	0.007	0.008	7	0.047	0.005	0.019
23 ～ 24	0.024	0.053	0.007	0.023	0.020	0.003	0.008	7	0.053	0.003	0.020
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.090	0.059	0.038	0.038	0.026	0.027	0.025		0.090		
最 低	0.014	0.015	0.006	0.004	0.008	0.002	0.004		0.002		
平 均	0.035	0.030	0.019	0.014	0.015	0.007	0.011				0.019
日平均値の最高値											
0.035											

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 4 西新町1号公園) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.4 西新町1号公園

単位：mg/m³

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.010	0.023	0.032	0.013	0.005	0.021	0.005	7	0.032	0.005	0.016
1 ～ 2	0.012	0.018	0.037	0.012	0.005	0.020	0.004	7	0.037	0.004	0.015
2 ～ 3	0.012	0.019	0.032	0.016	0.006	0.017	0.005	7	0.032	0.005	0.015
3 ～ 4	0.009	0.020	0.028	0.016	0.005	0.015	0.004	7	0.028	0.004	0.014
4 ～ 5	0.010	0.016	0.013	0.017	0.007	0.011	0.004	7	0.017	0.004	0.011
5 ～ 6	0.013	0.016	0.014	0.017	0.007	0.009	0.003	7	0.017	0.003	0.011
6 ～ 7	0.015	0.020	0.007	0.015	0.007	0.003	0.004	7	0.020	0.003	0.010
7 ～ 8	0.019	0.021	0.005	0.014	0.010	0.007	0.009	7	0.021	0.005	0.012
8 ～ 9	0.018	0.024	0.006	0.016	0.010	0.005	0.007	7	0.024	0.005	0.012
9 ～ 10	0.013	0.028	0.007	0.013	0.011	0.009	0.006	7	0.028	0.006	0.012
10 ～ 11	0.013	0.027	0.007	0.004	0.010	0.002	0.006	7	0.027	0.002	0.010
11 ～ 12	0.020	0.030	0.006	0.004	0.012	0.002	0.007	7	0.030	0.002	0.012
12 ～ 13	0.015	0.024	0.007	0.004	0.012	0.003	0.008	7	0.024	0.003	0.010
13 ～ 14	0.009	0.019	0.009	0.004	0.013	0.002	0.005	7	0.019	0.002	0.009
14 ～ 15	0.014	0.017	0.010	0.006	0.016	0.001	0.008	7	0.017	0.001	0.010
15 ～ 16	0.016	0.019	0.012	0.004	0.014	0.005	0.004	7	0.019	0.004	0.011
16 ～ 17	0.017	0.019	0.011	0.002	0.011	0.001	0.004	7	0.019	0.001	0.009
17 ～ 18	0.013	0.020	0.012	0.002	0.013	0.000	0.002	7	0.020	0.000	0.009
18 ～ 19	0.010	0.026	0.013	0.002	0.015	0.002	0.002	7	0.026	0.002	0.010
19 ～ 20	0.014	0.025	0.014	0.003	0.016	0.003	0.004	7	0.025	0.003	0.011
20 ～ 21	0.014	0.028	0.014	0.003	0.021	0.003	0.008	7	0.028	0.003	0.013
21 ～ 22	0.019	0.030	0.016	0.004	0.020	0.006	0.005	7	0.030	0.004	0.014
22 ～ 23	0.017	0.037	0.016	0.008	0.022	0.004	0.006	7	0.037	0.004	0.016
23 ～ 24	0.019	0.040	0.018	0.007	0.019	0.004	0.006	7	0.040	0.004	0.016
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.020	0.040	0.037	0.017	0.022	0.021	0.009		0.040		
最 低	0.009	0.016	0.005	0.002	0.005	0.000	0.002			0.000	
平 均	0.014	0.024	0.014	0.009	0.012	0.006	0.005				0.012

日平均値の最高値 0.024

1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数 0

日平均値が0.10mg/m³を超えた日数 0

二酸化硫黄調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
1 ～	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
2 ～	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
3 ～	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4 ～	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
5 ～	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
6 ～	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.002
7 ～	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
8 ～	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
9 ～	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
10 ～	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
11 ～	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
12 ～	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
13 ～	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
14 ～	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
15 ～	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
16 ～	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
17 ～	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
18 ～	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19 ～	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
20 ～	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21 ～	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
22 ～	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
23 ～	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.003		
最 低	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001				0.002
日平均値の最高値											
1時間値が0.1ppmを超えた時間数											
日平均値が0.04ppmを超えた日数											

一酸化窒素調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
1 ～	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
2 ～	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
3 ～	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
4 ～	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
5 ～	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
6 ～	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.001	7	0.003	0.001	0.002
7 ～	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	7	0.003	0.001	0.002
8 ～	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
9 ～	0.002	0.000	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
10 ～	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
11 ～	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
12 ～	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
13 ～	0.000	0.000	0.005	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.005	0.000	0.001
14 ～	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.002	0.000	0.000
15 ～	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
16 ～	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
17 ～	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
18 ～	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.000	0.000	0.000
19 ～	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20 ～	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
21 ～	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22 ～	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
23 ～	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
24	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001		0.005		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
平 均	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値											0.001

二酸化窒素調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.013	0.017	0.002	0.004	0.009	0.005	0.001	7	0.017	0.001	0.007
1 ～ 2	0.009	0.014	0.003	0.005	0.007	0.005	0.001	7	0.014	0.001	0.006
2 ～ 3	0.014	0.008	0.004	0.006	0.008	0.007	0.001	7	0.014	0.001	0.007
3 ～ 4	0.010	0.003	0.004	0.006	0.005	0.006	0.002	7	0.010	0.002	0.005
4 ～ 5	0.010	0.008	0.005	0.007	0.007	0.007	0.003	7	0.010	0.003	0.007
5 ～ 6	0.010	0.008	0.004	0.011	0.009	0.007	0.003	7	0.011	0.003	0.007
6 ～ 7	0.012	0.011	0.004	0.009	0.009	0.009	0.003	7	0.012	0.003	0.008
7 ～ 8	0.010	0.012	0.003	0.007	0.006	0.009	0.002	7	0.012	0.002	0.007
8 ～ 9	0.008	0.004	0.003	0.005	0.006	0.009	0.001	7	0.009	0.001	0.005
9 ～ 10	0.008	0.002	0.001	0.006	0.005	0.008	0.001	7	0.008	0.001	0.004
10 ～ 11	0.009	0.002	0.001	0.006	0.006	0.007	0.001	7	0.009	0.001	0.005
11 ～ 12	0.008	0.002	0.001	0.004	0.005	0.006	0.001	7	0.008	0.001	0.004
12 ～ 13	0.009	0.001	0.001	0.004	0.003	0.006	0.001	7	0.009	0.001	0.004
13 ～ 14	0.006	0.001	0.008	0.004	0.003	0.002	0.002	7	0.008	0.001	0.004
14 ～ 15	0.005	0.002	0.005	0.004	0.003	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.003
15 ～ 16	0.005	0.001	0.002	0.004	0.004	0.001	0.002	7	0.005	0.001	0.003
16 ～ 17	0.005	0.002	0.002	0.004	0.006	0.001	0.001	7	0.006	0.001	0.003
17 ～ 18	0.005	0.002	0.002	0.006	0.008	0.001	0.001	7	0.008	0.001	0.004
18 ～ 19	0.005	0.004	0.002	0.005	0.010	0.001	0.002	7	0.010	0.001	0.004
19 ～ 20	0.007	0.004	0.003	0.005	0.010	0.001	0.002	7	0.010	0.001	0.005
20 ～ 21	0.010	0.004	0.005	0.004	0.007	0.001	0.007	7	0.010	0.001	0.005
21 ～ 22	0.016	0.003	0.005	0.004	0.006	0.001	0.007	7	0.016	0.001	0.006
22 ～ 23	0.014	0.001	0.004	0.005	0.007	0.001	0.009	7	0.014	0.001	0.006
23 ～ 24	0.016	0.001	0.004	0.006	0.007	0.001	0.009	7	0.016	0.001	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.016	0.017	0.008	0.011	0.010	0.009	0.009		0.017		
最 低	0.005	0.001	0.001	0.004	0.003	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.009	0.005	0.003	0.005	0.007	0.004	0.003				0.005
日平均値の最高値		0.009									
日平均値が0.06ppmを超えた日数			0								
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数			0								

室素酸化物調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.014	0.018	0.002	0.005	0.010	0.006	0.002	7	0.018	0.002	0.008
1 ～ 2	0.010	0.015	0.003	0.006	0.008	0.006	0.002	7	0.015	0.002	0.007
2 ～ 3	0.015	0.009	0.004	0.007	0.009	0.008	0.002	7	0.015	0.002	0.008
3 ～ 4	0.011	0.003	0.005	0.007	0.006	0.007	0.003	7	0.011	0.003	0.006
4 ～ 5	0.011	0.009	0.005	0.008	0.008	0.008	0.004	7	0.011	0.004	0.008
5 ～ 6	0.011	0.009	0.005	0.012	0.011	0.008	0.004	7	0.012	0.004	0.009
6 ～ 7	0.015	0.012	0.005	0.011	0.012	0.010	0.004	7	0.015	0.004	0.010
7 ～ 8	0.013	0.014	0.004	0.010	0.008	0.011	0.003	7	0.014	0.003	0.009
8 ～ 9	0.010	0.005	0.004	0.007	0.008	0.011	0.002	7	0.011	0.002	0.007
9 ～ 10	0.010	0.002	0.001	0.008	0.006	0.009	0.002	7	0.010	0.001	0.005
10 ～ 11	0.010	0.002	0.001	0.007	0.007	0.008	0.002	7	0.010	0.001	0.005
11 ～ 12	0.009	0.002	0.001	0.005	0.006	0.007	0.002	7	0.009	0.001	0.005
12 ～ 13	0.010	0.001	0.001	0.005	0.003	0.006	0.002	7	0.010	0.001	0.004
13 ～ 14	0.006	0.001	0.013	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.013	0.001	0.005
14 ～ 15	0.005	0.002	0.007	0.004	0.003	0.001	0.002	7	0.007	0.001	0.003
15 ～ 16	0.005	0.001	0.002	0.004	0.004	0.001	0.003	7	0.005	0.001	0.003
16 ～ 17	0.005	0.002	0.002	0.004	0.006	0.001	0.002	7	0.006	0.001	0.003
17 ～ 18	0.005	0.002	0.002	0.006	0.008	0.001	0.001	7	0.008	0.001	0.004
18 ～ 19	0.005	0.004	0.002	0.005	0.010	0.001	0.002	7	0.010	0.001	0.004
19 ～ 20	0.007	0.004	0.003	0.005	0.010	0.001	0.003	7	0.010	0.001	0.005
20 ～ 21	0.010	0.004	0.006	0.004	0.007	0.001	0.008	7	0.010	0.001	0.006
21 ～ 22	0.017	0.003	0.006	0.005	0.006	0.002	0.008	7	0.017	0.002	0.007
22 ～ 23	0.014	0.001	0.005	0.006	0.008	0.002	0.010	7	0.014	0.001	0.007
23 ～ 24	0.017	0.001	0.005	0.007	0.008	0.002	0.010	7	0.017	0.001	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.017	0.018	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010		0.018		
最 低	0.005	0.001	0.001	0.004	0.003	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.010	0.005	0.004	0.006	0.007	0.005	0.004				0.006
日平均値の最高値											0.010

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【春季】

調査時期：春季

調査期間：令和3年4月20日(火)～4月26日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：mg/m³

月日(曜) 時	4月20日 (火)	4月21日 (水)	4月22日 (木)	4月23日 (金)	4月24日 (土)	4月25日 (日)	4月26日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.014	0.036	0.006	0.016	0.017	0.016	0.003	7	0.036	0.003	0.015
1 ～ 2	0.019	0.036	0.003	0.009	0.008	0.025	0.012	7	0.036	0.003	0.016
2 ～ 3	0.038	0.027	0.009	0.006	0.018	0.015	0.003	7	0.038	0.003	0.017
3 ～ 4	0.024	0.020	0.013	0.009	0.004	0.011	0.014	7	0.024	0.004	0.014
4 ～ 5	0.016	0.019	0.021	0.011	0.012	0.020	0.009	7	0.021	0.009	0.015
5 ～ 6	0.020	0.011	0.010	0.018	0.010	0.014	0.006	7	0.020	0.006	0.013
6 ～ 7	0.023	0.018	0.013	0.018	0.000	0.028	0.009	7	0.028	0.000	0.016
7 ～ 8	0.011	0.023	0.008	0.020	0.005	0.028	0.007	7	0.028	0.005	0.015
8 ～ 9	0.014	0.010	0.007	0.009	0.005	0.027	0.004	7	0.027	0.004	0.011
9 ～ 10	0.021	0.006	0.000	0.012	0.000	0.028	0.005	7	0.028	0.000	0.010
10 ～ 11	0.005	0.009	0.009	0.016	0.000	0.016	0.005	7	0.016	0.000	0.009
11 ～ 12	0.018	0.009	0.010	0.008	0.000	0.003	0.019	7	0.019	0.000	0.010
12 ～ 13	0.023	0.001	0.009	0.003	0.002	0.029	0.019	7	0.029	0.001	0.012
13 ～ 14	0.005	0.004	0.062	0.008	0.006	0.006	0.026	7	0.062	0.004	0.017
14 ～ 15	0.022	0.008	0.107	0.014	0.004	0.008	0.012	7	0.107	0.004	0.025
15 ～ 16	0.020	0.006	0.065	0.010	0.006	0.013	0.016	7	0.065	0.006	0.019
16 ～ 17	0.018	0.030	0.021	0.005	0.011	0.021	0.022	7	0.030	0.005	0.018
17 ～ 18	0.027	0.016	0.021	0.008	0.024	0.016	0.012	7	0.027	0.008	0.018
18 ～ 19	0.019	0.031	0.020	0.027	0.039	0.027	0.005	7	0.039	0.005	0.024
19 ～ 20	0.038	0.025	0.041	0.020	0.013	0.016	0.007	7	0.041	0.007	0.023
20 ～ 21	0.023	0.015	0.044	0.006	0.016	0.006	0.003	7	0.044	0.003	0.016
21 ～ 22	0.028	0.008	0.021	0.020	0.016	0.019	0.020	7	0.028	0.008	0.019
22 ～ 23	0.042	0.004	0.025	0.021	0.016	0.017	0.018	7	0.042	0.004	0.020
23 ～ 24	0.006	0.006	0.018	0.023	0.005	0.010	0.002	7	0.023	0.002	0.010
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.042	0.036	0.107	0.027	0.039	0.029	0.026		0.107		
最 低	0.005	0.001	0.000	0.003	0.000	0.003	0.002			0.000	
平 均	0.021	0.016	0.023	0.013	0.010	0.017	0.011				0.016
日平均値の最高値 0.023											
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数 0											
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 0											

二酸化硫黄調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
1 ～ 2	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
2 ～ 3	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
3 ～ 4	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4 ～ 5	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
5 ～ 6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6 ～ 7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
7 ～ 8	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
8 ～ 9	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
9 ～ 10	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
10 ～ 11	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
11 ～ 12	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
12 ～ 13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
13 ～ 14	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
14 ～ 15	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
15 ～ 16	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
16 ～ 17	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
17 ～ 18	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
18 ～ 19	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
19 ～ 20	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
20 ～ 21	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
21 ～ 22	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
22 ～ 23	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
23 ～ 24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.002		
最 低	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001				0.002
日平均値の最高値	0.002										
1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0										
日平均値が0.04ppmを超えた日数	0										

一酸化窒素調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

月日(曜)		8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0	～	1	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
1	～	2	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
2	～	3	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
3	～	4	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
4	～	5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
5	～	6	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.001	0.002
6	～	7	0.004	0.005	0.002	0.003	0.002	0.003	7	0.005	0.001	0.003
7	～	8	0.003	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.006	0.001	0.003
8	～	9	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	7	0.003	0.001	0.002
9	～	10	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.003	0.001	0.001
10	～	11	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
11	～	12	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
12	～	13	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
13	～	14	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
14	～	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
15	～	16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.007	7	0.007	0.000	0.001
16	～	17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	7	0.002	0.000	0.000
17	～	18	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
18	～	19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
19	～	20	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.000
20	～	21	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
21	～	22	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
22	～	23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23	～	24	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
測定数		24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高		0.004	0.006	0.002	0.003	0.001	0.002	0.007		0.007		
最 低		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
平 均		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002				0.001
日平均値の最高値												
0.002												

単位：ppm

二酸化窒素調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.005	0.008	0.004	0.006	0.005	0.004	0.003	7	0.008	0.003	0.005
1 ～ 2	0.005	0.005	0.005	0.007	0.006	0.003	0.004	7	0.007	0.003	0.005
2 ～ 3	0.004	0.005	0.003	0.007	0.004	0.004	0.005	7	0.007	0.003	0.005
3 ～ 4	0.004	0.005	0.003	0.006	0.003	0.004	0.005	7	0.006	0.003	0.004
4 ～ 5	0.006	0.005	0.005	0.007	0.003	0.007	0.007	7	0.007	0.003	0.006
5 ～ 6	0.006	0.006	0.005	0.006	0.003	0.007	0.007	7	0.007	0.003	0.006
6 ～ 7	0.007	0.006	0.005	0.005	0.003	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.006
7 ～ 8	0.007	0.007	0.005	0.005	0.003	0.006	0.005	7	0.007	0.003	0.005
8 ～ 9	0.008	0.006	0.006	0.006	0.003	0.006	0.007	7	0.008	0.003	0.006
9 ～ 10	0.006	0.006	0.005	0.006	0.003	0.004	0.006	7	0.006	0.003	0.005
10 ～ 11	0.005	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	7	0.005	0.003	0.004
11 ～ 12	0.005	0.005	0.003	0.004	0.002	0.005	0.003	7	0.005	0.002	0.004
12 ～ 13	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	7	0.006	0.002	0.004
13 ～ 14	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	7	0.006	0.002	0.004
14 ～ 15	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.010	7	0.010	0.002	0.005
15 ～ 16	0.006	0.004	0.005	0.004	0.002	0.005	0.012	7	0.012	0.002	0.005
16 ～ 17	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.006	0.007	7	0.007	0.002	0.004
17 ～ 18	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.007	7	0.007	0.003	0.005
18 ～ 19	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.008	0.009	7	0.009	0.004	0.006
19 ～ 20	0.007	0.007	0.007	0.007	0.004	0.007	0.008	7	0.008	0.004	0.007
20 ～ 21	0.006	0.006	0.007	0.008	0.004	0.005	0.006	7	0.008	0.004	0.006
21 ～ 22	0.005	0.006	0.006	0.007	0.003	0.003	0.006	7	0.007	0.003	0.005
22 ～ 23	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.004
23 ～ 24	0.009	0.004	0.006	0.003	0.004	0.002	0.003	7	0.009	0.002	0.004
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.009	0.008	0.007	0.008	0.006	0.008	0.012		0.012		
最 低	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003			0.002	
平 均	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.005	0.006				0.005
日平均値の最高値		0.006									
日平均値が0.06ppmを超えた日数			0								
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数			0								

室素酸化物調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【夏季】

調査時期：夏季											単位：ppm
調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)											
測定地点：No.5 由良町寺家区民広場											
月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	
0 ～ 1	0.006	0.010	0.005	0.007	0.006	0.005	0.004	7	0.010	0.004	0.006
1 ～ 2	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.004	0.005	7	0.008	0.004	0.006
2 ～ 3	0.006	0.007	0.004	0.008	0.005	0.005	0.007	7	0.008	0.004	0.006
3 ～ 4	0.006	0.007	0.004	0.007	0.004	0.005	0.007	7	0.007	0.004	0.006
4 ～ 5	0.008	0.007	0.007	0.009	0.004	0.008	0.009	7	0.009	0.004	0.007
5 ～ 6	0.008	0.010	0.007	0.009	0.004	0.009	0.009	7	0.010	0.004	0.008
6 ～ 7	0.011	0.011	0.007	0.008	0.004	0.008	0.011	7	0.011	0.004	0.009
7 ～ 8	0.010	0.013	0.007	0.007	0.004	0.008	0.007	7	0.013	0.004	0.008
8 ～ 9	0.011	0.009	0.008	0.008	0.004	0.007	0.010	7	0.011	0.004	0.008
9 ～ 10	0.009	0.007	0.006	0.007	0.004	0.005	0.008	7	0.009	0.004	0.007
10 ～ 11	0.007	0.006	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	7	0.007	0.003	0.005
11 ～ 12	0.006	0.005	0.003	0.004	0.002	0.005	0.003	7	0.006	0.002	0.004
12 ～ 13	0.007	0.005	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	7	0.007	0.002	0.004
13 ～ 14	0.007	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.005	7	0.007	0.002	0.004
14 ～ 15	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.011	7	0.011	0.002	0.005
15 ～ 16	0.006	0.004	0.005	0.004	0.002	0.005	0.019	7	0.019	0.002	0.006
16 ～ 17	0.005	0.004	0.004	0.003	0.002	0.006	0.009	7	0.009	0.002	0.005
17 ～ 18	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.006	0.008	7	0.008	0.003	0.005
18 ～ 19	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.008	0.010	7	0.010	0.004	0.006
19 ～ 20	0.008	0.008	0.007	0.007	0.004	0.007	0.009	7	0.009	0.004	0.007
20 ～ 21	0.007	0.007	0.008	0.008	0.005	0.005	0.007	7	0.008	0.005	0.007
21 ～ 22	0.006	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.007	7	0.007	0.004	0.006
22 ～ 23	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.003	0.004	7	0.007	0.003	0.005
23 ～ 24	0.011	0.005	0.007	0.004	0.005	0.003	0.004	7	0.011	0.003	0.006
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.011	0.013	0.008	0.009	0.007	0.009	0.019		0.019		
最 低	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003			0.002	
平 均	0.007	0.007	0.005	0.006	0.004	0.006	0.008				0.006
日平均値の最高値											0.008

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：令和3年8月25日(水)～8月31日(火)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：mg/m³

月日(曜) 時	8月25日 (水)	8月26日 (木)	8月27日 (金)	8月28日 (土)	8月29日 (日)	8月30日 (月)	8月31日 (火)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.043	0.032	0.025	0.014	0.039	0.021	0.008	7	0.043	0.008	0.026
1 ～ 2	0.018	0.020	0.024	0.023	0.042	0.015	0.014	7	0.042	0.014	0.022
2 ～ 3	0.011	0.015	0.013	0.017	0.017	0.017	0.020	7	0.020	0.011	0.016
3 ～ 4	0.009	0.029	0.008	0.042	0.005	0.028	0.011	7	0.042	0.005	0.019
4 ～ 5	0.004	0.022	0.014	0.006	0.012	0.031	0.009	7	0.031	0.004	0.014
5 ～ 6	0.012	0.024	0.018	0.021	0.011	0.016	0.013	7	0.024	0.011	0.016
6 ～ 7	0.021	0.018	0.005	0.031	0.014	0.015	0.007	7	0.031	0.005	0.016
7 ～ 8	0.039	0.017	0.026	0.023	0.025	0.015	0.004	7	0.039	0.004	0.021
8 ～ 9	0.048	0.005	0.015	0.023	0.015	0.015	0.020	7	0.048	0.005	0.020
9 ～ 10	0.019	0.001	0.012	0.030	0.017	0.022	0.020	7	0.030	0.001	0.017
10 ～ 11	0.010	0.004	0.021	0.032	0.031	0.004	0.010	7	0.032	0.004	0.016
11 ～ 12	0.022	0.006	0.013	0.018	0.030	0.015	0.005	7	0.030	0.005	0.016
12 ～ 13	0.004	0.007	0.021	0.020	0.021	0.018	0.028	7	0.028	0.004	0.017
13 ～ 14	0.019	0.005	0.028	0.017	0.018	0.014	0.032	7	0.032	0.005	0.019
14 ～ 15	0.016	0.009	0.018	0.031	0.012	0.025	0.045	7	0.045	0.009	0.022
15 ～ 16	0.031	0.020	0.031	0.030	0.006	0.041	0.046	7	0.046	0.006	0.029
16 ～ 17	0.011	0.027	0.024	0.027	0.034	0.045	0.038	7	0.045	0.011	0.029
17 ～ 18	0.028	0.040	0.017	0.046	0.022	0.048	0.023	7	0.048	0.017	0.032
18 ～ 19	0.035	0.036	0.014	0.054	0.023	0.052	0.039	7	0.054	0.014	0.036
19 ～ 20	0.050	0.044	0.014	0.043	0.018	0.033	0.029	7	0.050	0.014	0.033
20 ～ 21	0.028	0.009	0.014	0.012	0.009	0.041	0.028	7	0.041	0.009	0.020
21 ～ 22	0.036	0.039	0.009	0.044	0.020	0.009	0.017	7	0.044	0.009	0.025
22 ～ 23	0.047	0.021	0.012	0.013	0.026	0.006	0.013	7	0.047	0.006	0.020
23 ～ 24	0.045	0.019	0.012	0.046	0.022	0.015	0.005	7	0.046	0.005	0.023
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.050	0.044	0.031	0.054	0.042	0.052	0.046		0.054		
最 低	0.004	0.001	0.005	0.006	0.005	0.004	0.004			0.001	
平 均	0.025	0.020	0.017	0.028	0.020	0.023	0.020				0.022
日平均値の最高値											
0.028											
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数											
0											
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数											
0											

二酸化硫黄調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
1 ～ 2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
2 ～ 3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
3 ～ 4	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
4 ～ 5	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
5 ～ 6	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
6 ～ 7	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
7 ～ 8	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
8 ～ 9	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
9 ～ 10	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
10 ～ 11	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
11 ～ 12	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
12 ～ 13	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
13 ～ 14	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.001
14 ～ 15	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
15 ～ 16	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.001
16 ～ 17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18 ～ 19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
19 ～ 20	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
20 ～ 21	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
21 ～ 22	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
22 ～ 23	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
23 ～ 24	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002		0.002		
最 低	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				0.001
日平均値の最高値 0.001											
1時間値が0.1ppmを超えた時間数 0											
日平均値が0.04ppmを超えた日数 0											

一酸化窒素調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
1 ～ 2	0.001	0.001	0.003	0.000	0.002	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
2 ～ 3	0.000	0.001	0.004	0.000	0.001	0.002	0.001	7	0.004	0.000	0.001
3 ～ 4	0.000	0.004	0.007	0.000	0.001	0.001	0.001	7	0.007	0.000	0.002
4 ～ 5	0.000	0.005	0.010	0.001	0.001	0.001	0.003	7	0.010	0.000	0.003
5 ～ 6	0.001	0.009	0.007	0.002	0.002	0.001	0.006	7	0.009	0.001	0.004
6 ～ 7	0.001	0.009	0.012	0.002	0.004	0.001	0.011	7	0.012	0.001	0.006
7 ～ 8	0.003	0.008	0.009	0.010	0.006	0.002	0.018	7	0.018	0.002	0.008
8 ～ 9	0.003	0.007	0.003	0.004	0.004	0.002	0.018	7	0.018	0.002	0.006
9 ～ 10	0.002	0.009	0.003	0.002	0.003	0.002	0.009	7	0.009	0.002	0.004
10 ～ 11	0.002	0.005	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	7	0.005	0.001	0.003
11 ～ 12	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	7	0.004	0.001	0.002
12 ～ 13	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	7	0.004	0.001	0.002
13 ～ 14	0.000	0.004	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.004	0.000	0.001
14 ～ 15	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
15 ～ 16	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
16 ～ 17	0.000	0.001	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	7	0.002	0.000	0.001
17 ～ 18	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
18 ～ 19	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	7	0.001	0.000	0.001
19 ～ 20	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.002	0.001	7	0.002	0.000	0.001
20 ～ 21	0.001	0.003	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	7	0.003	0.000	0.001
21 ～ 22	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
22 ～ 23	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.001
23 ～ 24	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.009	0.012	0.010	0.006	0.002	0.018		0.018		
最 低	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001			0.000	
平 均	0.001	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.004				0.002
日平均値の最高値											0.004

二酸化窒素調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.007	0.008	0.010	0.005	0.010	0.011	0.009	7	0.011	0.005	0.009
1 ～ 2	0.005	0.009	0.013	0.005	0.012	0.010	0.009	7	0.013	0.005	0.009
2 ～ 3	0.004	0.009	0.013	0.007	0.011	0.009	0.008	7	0.013	0.004	0.009
3 ～ 4	0.002	0.010	0.012	0.006	0.010	0.008	0.008	7	0.012	0.002	0.008
4 ～ 5	0.002	0.009	0.011	0.008	0.011	0.007	0.010	7	0.011	0.002	0.008
5 ～ 6	0.003	0.008	0.011	0.014	0.011	0.007	0.011	7	0.014	0.003	0.009
6 ～ 7	0.005	0.009	0.011	0.011	0.011	0.006	0.011	7	0.011	0.005	0.009
7 ～ 8	0.008	0.009	0.010	0.018	0.009	0.007	0.012	7	0.018	0.007	0.010
8 ～ 9	0.006	0.011	0.007	0.009	0.007	0.007	0.015	7	0.015	0.006	0.009
9 ～ 10	0.005	0.015	0.008	0.003	0.005	0.007	0.015	7	0.015	0.003	0.008
10 ～ 11	0.006	0.014	0.007	0.003	0.005	0.007	0.016	7	0.016	0.003	0.008
11 ～ 12	0.005	0.013	0.006	0.003	0.004	0.008	0.014	7	0.014	0.003	0.008
12 ～ 13	0.003	0.011	0.009	0.003	0.004	0.006	0.014	7	0.014	0.003	0.007
13 ～ 14	0.003	0.019	0.004	0.003	0.004	0.007	0.009	7	0.019	0.003	0.007
14 ～ 15	0.005	0.009	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	7	0.009	0.004	0.006
15 ～ 16	0.006	0.014	0.004	0.005	0.005	0.007	0.007	7	0.014	0.004	0.007
16 ～ 17	0.007	0.017	0.003	0.007	0.007	0.008	0.011	7	0.017	0.003	0.009
17 ～ 18	0.009	0.018	0.005	0.013	0.013	0.010	0.012	7	0.018	0.005	0.011
18 ～ 19	0.015	0.013	0.004	0.018	0.007	0.011	0.019	7	0.019	0.004	0.012
19 ～ 20	0.011	0.012	0.007	0.021	0.008	0.012	0.013	7	0.021	0.007	0.012
20 ～ 21	0.011	0.011	0.010	0.025	0.007	0.010	0.009	7	0.025	0.007	0.012
21 ～ 22	0.008	0.012	0.008	0.017	0.009	0.012	0.008	7	0.017	0.008	0.011
22 ～ 23	0.011	0.013	0.005	0.013	0.007	0.015	0.008	7	0.015	0.005	0.010
23 ～ 24	0.010	0.011	0.004	0.008	0.009	0.013	0.007	7	0.013	0.004	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.015	0.019	0.013	0.025	0.013	0.015	0.019		0.025		
最 低	0.002	0.008	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007			0.002	
平 均	0.007	0.012	0.008	0.010	0.008	0.009	0.011				0.009
日平均値の最高値		0.012									
日平均値が0.06ppmを超えた日数			0								
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数			0								

室素酸化物調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.008	0.009	0.012	0.005	0.011	0.012	0.010	7	0.012	0.005	0.010
1 ～ 2	0.006	0.010	0.016	0.005	0.014	0.011	0.010	7	0.016	0.005	0.010
2 ～ 3	0.004	0.010	0.017	0.007	0.012	0.011	0.009	7	0.017	0.004	0.010
3 ～ 4	0.002	0.014	0.019	0.006	0.011	0.009	0.009	7	0.019	0.002	0.010
4 ～ 5	0.002	0.014	0.021	0.009	0.012	0.008	0.013	7	0.021	0.002	0.011
5 ～ 6	0.004	0.017	0.018	0.016	0.013	0.008	0.017	7	0.018	0.004	0.013
6 ～ 7	0.006	0.018	0.023	0.013	0.015	0.007	0.022	7	0.023	0.006	0.015
7 ～ 8	0.011	0.017	0.019	0.028	0.015	0.009	0.030	7	0.030	0.009	0.018
8 ～ 9	0.009	0.018	0.010	0.013	0.011	0.009	0.033	7	0.033	0.009	0.015
9 ～ 10	0.007	0.024	0.011	0.005	0.008	0.009	0.024	7	0.024	0.005	0.013
10 ～ 11	0.008	0.019	0.009	0.004	0.007	0.009	0.021	7	0.021	0.004	0.011
11 ～ 12	0.006	0.017	0.007	0.004	0.005	0.010	0.017	7	0.017	0.004	0.009
12 ～ 13	0.004	0.015	0.010	0.004	0.005	0.007	0.016	7	0.016	0.004	0.009
13 ～ 14	0.003	0.023	0.005	0.004	0.004	0.008	0.010	7	0.023	0.003	0.008
14 ～ 15	0.005	0.010	0.005	0.006	0.004	0.008	0.008	7	0.010	0.004	0.007
15 ～ 16	0.006	0.015	0.005	0.006	0.005	0.008	0.008	7	0.015	0.005	0.008
16 ～ 17	0.007	0.018	0.004	0.009	0.007	0.009	0.012	7	0.018	0.004	0.009
17 ～ 18	0.009	0.020	0.006	0.014	0.014	0.012	0.013	7	0.020	0.006	0.013
18 ～ 19	0.016	0.014	0.005	0.019	0.007	0.012	0.020	7	0.020	0.005	0.013
19 ～ 20	0.012	0.013	0.007	0.022	0.008	0.014	0.014	7	0.022	0.007	0.013
20 ～ 21	0.012	0.014	0.011	0.028	0.007	0.011	0.010	7	0.028	0.007	0.013
21 ～ 22	0.010	0.013	0.009	0.019	0.010	0.013	0.009	7	0.019	0.009	0.012
22 ～ 23	0.012	0.015	0.006	0.015	0.008	0.017	0.009	7	0.017	0.006	0.012
23 ～ 24	0.011	0.013	0.005	0.009	0.010	0.014	0.008	7	0.014	0.005	0.010
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.016	0.024	0.023	0.028	0.015	0.017	0.033		0.033		
最 低	0.002	0.009	0.004	0.004	0.004	0.007	0.008			0.002	
平 均	0.008	0.015	0.011	0.011	0.009	0.010	0.015				0.011
日平均値の最高値		0.015									

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：令和3年10月26日(火)～11月1日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：mg/m³

月日(曜) 時	10月26日 (火)	10月27日 (水)	10月28日 (木)	10月29日 (金)	10月30日 (土)	10月31日 (日)	11月1日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.004	0.017	0.026	0.003	0.005	0.004	0.003	7	0.026	0.003	0.009
1 ～ 2	0.001	0.012	0.022	0.001	0.001	0.017	0.002	7	0.022	0.001	0.008
2 ～ 3	0.002	0.004	0.039	0.003	0.002	0.025	0.001	7	0.039	0.001	0.011
3 ～ 4	0.003	0.003	0.023	0.007	0.004	0.020	0.004	7	0.023	0.003	0.009
4 ～ 5	0.006	0.006	0.017	0.010	0.007	0.018	0.008	7	0.018	0.006	0.010
5 ～ 6	0.005	0.000	0.010	0.025	0.005	0.014	0.004	7	0.025	0.000	0.009
6 ～ 7	0.004	0.003	0.012	0.018	0.003	0.018	0.002	7	0.018	0.002	0.009
7 ～ 8	0.007	0.004	0.012	0.008	0.017	0.017	0.009	7	0.017	0.004	0.011
8 ～ 9	0.004	0.003	0.004	0.001	0.006	0.020	0.003	7	0.020	0.001	0.006
9 ～ 10	0.003	0.001	0.011	0.000	0.003	0.003	0.001	7	0.011	0.000	0.003
10 ～ 11	0.000	0.002	0.006	0.000	0.001	0.014	0.006	7	0.014	0.000	0.004
11 ～ 12	0.002	0.001	0.000	0.001	0.000	0.006	0.002	7	0.006	0.000	0.002
12 ～ 13	0.000	0.000	0.006	0.003	0.003	0.002	0.004	7	0.006	0.000	0.003
13 ～ 14	0.000	0.010	0.005	0.003	0.013	0.007	0.004	7	0.013	0.000	0.006
14 ～ 15	0.001	0.014	0.012	0.006	0.045	0.007	0.012	7	0.045	0.001	0.014
15 ～ 16	0.000	0.010	0.001	0.001	0.018	0.002	0.003	7	0.018	0.000	0.005
16 ～ 17	0.002	0.009	0.004	0.005	0.041	0.004	0.004	7	0.041	0.002	0.010
17 ～ 18	0.002	0.007	0.011	0.008	0.025	0.009	0.007	7	0.025	0.002	0.010
18 ～ 19	0.001	0.009	0.002	0.011	0.017	0.012	0.010	7	0.017	0.001	0.009
19 ～ 20	0.006	0.018	0.006	0.024	0.020	0.018	0.022	7	0.024	0.006	0.016
20 ～ 21	0.008	0.026	0.020	0.034	0.036	0.024	0.031	7	0.036	0.008	0.026
21 ～ 22	0.023	0.034	0.009	0.013	0.016	0.011	0.037	7	0.037	0.009	0.020
22 ～ 23	0.013	0.026	0.003	0.010	0.023	0.010	0.021	7	0.026	0.003	0.015
23 ～ 24	0.022	0.041	0.007	0.004	0.016	0.006	0.020	7	0.041	0.004	0.017
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.023	0.041	0.039	0.034	0.045	0.025	0.037		0.045		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.001			0.000	
平 均	0.005	0.011	0.011	0.008	0.014	0.012	0.009				0.010

日平均値の最高値 0.014

1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数 0

日平均値が0.10mg/m³を超えた日数 0

二酸化硫黄調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
1 ～ 2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
2 ～ 3	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
3 ～ 4	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
4 ～ 5	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
5 ～ 6	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
6 ～ 7	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
7 ～ 8	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
8 ～ 9	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
9 ～ 10	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
10 ～ 11	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
11 ～ 12	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
12 ～ 13	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	7	0.002	0.001	0.002
13 ～ 14	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
14 ～ 15	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.002
15 ～ 16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16 ～ 17	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
17 ～ 18	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
18 ～ 19	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	7	0.002	0.001	0.002
19 ～ 20	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
20 ～ 21	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.001	0.002
21 ～ 22	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
22 ～ 23	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
23 ～ 24	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.002	0.002	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.003		
最 低	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				0.002
日平均値の最高値											
0.002											
1時間値が0.1ppmを超えた時間数											
0											
日平均値が0.04ppmを超えた日数											
0											

一酸化窒素調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.002	0.001	0.009	0.001	0.001	0.002	0.001	7	0.009	0.001	0.002
1 ～ 2	0.001	0.006	0.009	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.009	0.001	0.003
2 ～ 3	0.001	0.002	0.005	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
3 ～ 4	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
4 ～ 5	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
5 ～ 6	0.006	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.006	0.001	0.002
6 ～ 7	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.006	0.001	0.002
7 ～ 8	0.021	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.021	0.002	0.005
8 ～ 9	0.020	0.012	0.003	0.003	0.005	0.002	0.002	7	0.020	0.002	0.007
9 ～ 10	0.009	0.011	0.002	0.002	0.006	0.001	0.002	7	0.011	0.001	0.005
10 ～ 11	0.004	0.005	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
11 ～ 12	0.006	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.006	0.001	0.002
12 ～ 13	0.005	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
13 ～ 14	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
14 ～ 15	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
15 ～ 16	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
16 ～ 17	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
17 ～ 18	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.001	0.001	0.001
18 ～ 19	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	7	0.002	0.001	0.001
19 ～ 20	0.001	0.009	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.009	0.001	0.002
20 ～ 21	0.005	0.005	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
21 ～ 22	0.009	0.007	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	7	0.009	0.001	0.003
22 ～ 23	0.005	0.004	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.005	0.001	0.002
23 ～ 24	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	7	0.004	0.001	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.021	0.012	0.009	0.003	0.006	0.002	0.002		0.021		
最 低	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.005	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001				0.002
日平均値の最高値		0.005									

二酸化窒素調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.022	0.017	0.027	0.003	0.007	0.021	0.000	7	0.027	0.000	0.014
1 ～ 2	0.015	0.028	0.024	0.003	0.006	0.013	0.001	7	0.028	0.001	0.013
2 ～ 3	0.017	0.021	0.021	0.003	0.005	0.011	0.002	7	0.021	0.002	0.011
3 ～ 4	0.014	0.019	0.018	0.004	0.003	0.009	0.001	7	0.019	0.001	0.010
4 ～ 5	0.017	0.016	0.011	0.006	0.006	0.011	0.002	7	0.017	0.002	0.010
5 ～ 6	0.023	0.018	0.015	0.008	0.008	0.007	0.004	7	0.023	0.004	0.012
6 ～ 7	0.023	0.020	0.011	0.013	0.011	0.003	0.007	7	0.023	0.003	0.013
7 ～ 8	0.024	0.021	0.010	0.014	0.014	0.005	0.010	7	0.024	0.005	0.014
8 ～ 9	0.026	0.024	0.008	0.011	0.016	0.004	0.006	7	0.026	0.004	0.014
9 ～ 10	0.018	0.023	0.005	0.007	0.014	0.002	0.003	7	0.023	0.002	0.010
10 ～ 11	0.011	0.015	0.003	0.003	0.007	0.001	0.001	7	0.015	0.001	0.006
11 ～ 12	0.013	0.009	0.003	0.002	0.005	0.001	0.001	7	0.013	0.001	0.005
12 ～ 13	0.013	0.011	0.002	0.002	0.005	0.001	0.001	7	0.013	0.001	0.005
13 ～ 14	0.007	0.008	0.003	0.002	0.006	0.001	0.001	7	0.008	0.001	0.004
14 ～ 15	0.008	0.010	0.003	0.002	0.007	0.001	0.001	7	0.010	0.001	0.005
15 ～ 16	0.011	0.009	0.003	0.003	0.010	0.001	0.002	7	0.011	0.001	0.006
16 ～ 17	0.016	0.010	0.003	0.004	0.012	0.002	0.002	7	0.016	0.002	0.007
17 ～ 18	0.016	0.015	0.005	0.003	0.016	0.002	0.004	7	0.016	0.002	0.009
18 ～ 19	0.016	0.027	0.007	0.004	0.016	0.002	0.007	7	0.027	0.002	0.011
19 ～ 20	0.019	0.037	0.006	0.004	0.022	0.004	0.007	7	0.037	0.004	0.014
20 ～ 21	0.033	0.033	0.005	0.004	0.021	0.002	0.004	7	0.033	0.002	0.015
21 ～ 22	0.035	0.030	0.004	0.004	0.021	0.001	0.004	7	0.035	0.001	0.014
22 ～ 23	0.028	0.026	0.003	0.004	0.024	0.001	0.003	7	0.028	0.001	0.013
23 ～ 24	0.020	0.025	0.003	0.005	0.022	0.001	0.006	7	0.025	0.001	0.012
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.035	0.037	0.027	0.014	0.024	0.021	0.010		0.037		
最 低	0.007	0.008	0.002	0.002	0.003	0.001	0.000		0.000		
平 均	0.019	0.020	0.008	0.005	0.012	0.004	0.003				0.010
日平均値の最高値 0.020											
日平均値が0.06ppmを超えた日数 0											
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数 0											

室素酸化物調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：ppm

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.024	0.018	0.036	0.004	0.008	0.023	0.001	7	0.036	0.001	0.016
1 ～ 2	0.016	0.034	0.033	0.004	0.007	0.014	0.002	7	0.034	0.002	0.016
2 ～ 3	0.018	0.023	0.026	0.004	0.006	0.012	0.003	7	0.026	0.003	0.013
3 ～ 4	0.015	0.020	0.020	0.005	0.004	0.010	0.002	7	0.020	0.002	0.011
4 ～ 5	0.019	0.017	0.012	0.007	0.007	0.012	0.003	7	0.019	0.003	0.011
5 ～ 6	0.029	0.020	0.016	0.009	0.009	0.008	0.005	7	0.029	0.005	0.014
6 ～ 7	0.029	0.023	0.012	0.014	0.012	0.004	0.008	7	0.029	0.004	0.015
7 ～ 8	0.045	0.026	0.012	0.016	0.017	0.007	0.012	7	0.045	0.007	0.019
8 ～ 9	0.046	0.036	0.011	0.014	0.021	0.006	0.008	7	0.046	0.006	0.020
9 ～ 10	0.027	0.034	0.007	0.009	0.020	0.003	0.005	7	0.034	0.003	0.015
10 ～ 11	0.015	0.020	0.004	0.004	0.010	0.002	0.002	7	0.020	0.002	0.008
11 ～ 12	0.019	0.012	0.004	0.003	0.007	0.002	0.002	7	0.019	0.002	0.007
12 ～ 13	0.018	0.014	0.003	0.003	0.007	0.002	0.002	7	0.018	0.002	0.007
13 ～ 14	0.009	0.010	0.004	0.003	0.008	0.002	0.002	7	0.010	0.002	0.005
14 ～ 15	0.010	0.012	0.004	0.003	0.009	0.002	0.002	7	0.012	0.002	0.006
15 ～ 16	0.013	0.011	0.004	0.004	0.012	0.002	0.003	7	0.013	0.002	0.007
16 ～ 17	0.017	0.011	0.004	0.005	0.013	0.003	0.003	7	0.017	0.003	0.008
17 ～ 18	0.017	0.016	0.006	0.004	0.017	0.003	0.005	7	0.017	0.003	0.010
18 ～ 19	0.017	0.029	0.008	0.005	0.017	0.003	0.008	7	0.029	0.003	0.012
19 ～ 20	0.020	0.046	0.007	0.005	0.024	0.005	0.008	7	0.046	0.005	0.016
20 ～ 21	0.038	0.038	0.006	0.005	0.023	0.003	0.005	7	0.038	0.003	0.017
21 ～ 22	0.044	0.037	0.005	0.005	0.023	0.002	0.005	7	0.044	0.002	0.017
22 ～ 23	0.033	0.030	0.004	0.005	0.027	0.002	0.004	7	0.033	0.002	0.015
23 ～ 24	0.022	0.029	0.004	0.006	0.025	0.002	0.007	7	0.029	0.002	0.014
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.046	0.046	0.036	0.016	0.027	0.023	0.012		0.046		
最 低	0.009	0.010	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001			0.001	
平 均	0.023	0.024	0.011	0.006	0.014	0.006	0.004				0.012
日平均値の最高値	0.024										

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 5 由良町寺家区民広場) 【冬季】

調査時期：冬季

調査期間：令和4年1月25日(火)～1月31日(月)

測定地点：No.5 由良町寺家区民広場

単位：mg/m³

月日(曜) 時	1月25日 (火)	1月26日 (水)	1月27日 (木)	1月28日 (金)	1月29日 (土)	1月30日 (日)	1月31日 (月)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.009	0.023	0.046	0.011	0.003	0.014	0.007	7	0.046	0.003	0.016
1 ～ 2	0.018	0.024	0.055	0.014	0.004	0.037	0.010	7	0.055	0.004	0.023
2 ～ 3	0.020	0.011	0.034	0.001	0.001	0.024	0.010	7	0.034	0.001	0.014
3 ～ 4	0.027	0.017	0.019	0.005	0.004	0.016	0.006	7	0.027	0.004	0.013
4 ～ 5	0.013	0.018	0.020	0.006	0.003	0.007	0.000	7	0.020	0.000	0.010
5 ～ 6	0.010	0.010	0.011	0.003	0.009	0.023	0.002	7	0.023	0.002	0.010
6 ～ 7	0.000	0.017	0.014	0.011	0.016	0.000	0.012	7	0.017	0.000	0.010
7 ～ 8	0.002	0.014	0.010	0.001	0.022	0.005	0.007	7	0.022	0.001	0.009
8 ～ 9	0.004	0.007	0.002	0.000	0.016	0.000	0.001	7	0.016	0.000	0.004
9 ～ 10	0.002	0.014	0.004	0.000	0.002	0.001	0.000	7	0.014	0.000	0.003
10 ～ 11	0.001	0.005	0.003	0.002	0.006	0.000	0.003	7	0.006	0.000	0.003
11 ～ 12	0.007	0.004	0.002	0.002	0.010	0.002	0.004	7	0.010	0.002	0.004
12 ～ 13	0.004	0.008	0.002	0.002	0.004	0.000	0.001	7	0.008	0.000	0.003
13 ～ 14	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.000	0.007	7	0.007	0.000	0.002
14 ～ 15	0.012	0.010	0.003	0.004	0.000	0.000	0.002	7	0.012	0.000	0.004
15 ～ 16	0.007	0.012	0.000	0.005	0.001	0.002	0.004	7	0.012	0.000	0.004
16 ～ 17	0.008	0.012	0.011	0.004	0.005	0.005	0.004	7	0.012	0.004	0.007
17 ～ 18	0.011	0.021	0.007	0.003	0.009	0.005	0.002	7	0.021	0.002	0.008
18 ～ 19	0.005	0.030	0.004	0.018	0.010	0.007	0.008	7	0.030	0.004	0.012
19 ～ 20	0.014	0.039	0.009	0.001	0.025	0.010	0.003	7	0.039	0.001	0.014
20 ～ 21	0.021	0.038	0.010	0.001	0.010	0.003	0.003	7	0.038	0.001	0.012
21 ～ 22	0.015	0.042	0.005	0.004	0.020	0.004	0.004	7	0.042	0.004	0.013
22 ～ 23	0.015	0.046	0.002	0.007	0.029	0.015	0.007	7	0.046	0.002	0.017
23 ～ 24	0.011	0.043	0.005	0.006	0.031	0.003	0.004	7	0.043	0.003	0.015
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.027	0.046	0.055	0.018	0.031	0.037	0.012		0.055		
最 低	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000		
平 均	0.010	0.019	0.012	0.005	0.010	0.008	0.005				0.010
日平均値の最高値											
0.019											
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数											
0											
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数											
0											

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 6市道1級26号線) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：和3年10月18日(月)～10月24日(日)

測定地点：No. 6市道1級26号線

単位：mg/m³

月日(曜) 時	10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.004	0.017	0.021	0.001	0.003	0.019	0.008	7	0.021	0.001	0.010
1 ～ 2	0.003	0.008	0.009	0.003	0.005	0.023	0.007	7	0.023	0.003	0.008
2 ～ 3	0.003	0.012	0.005	0.009	0.007	0.023	0.006	7	0.023	0.003	0.009
3 ～ 4	0.007	0.015	0.009	0.004	0.005	0.014	0.006	7	0.015	0.004	0.009
4 ～ 5	0.006	0.015	0.011	0.004	0.007	0.013	0.007	7	0.015	0.004	0.009
5 ～ 6	0.010	0.006	0.022	0.011	0.008	0.016	0.011	7	0.022	0.006	0.012
6 ～ 7	0.045	0.026	0.003	0.001	0.005	0.024	0.004	7	0.045	0.001	0.015
7 ～ 8	0.009	0.016	0.002	0.002	0.006	0.006	0.008	7	0.016	0.002	0.007
8 ～ 9	0.008	0.011	0.002	0.005	0.007	0.002	0.010	7	0.011	0.002	0.006
9 ～ 10	0.004	0.008	0.004	0.003	0.010	0.002	0.008	7	0.010	0.002	0.006
10 ～ 11	0.005	0.009	0.005	0.001	0.017	0.002	0.005	7	0.017	0.001	0.006
11 ～ 12	0.007	0.006	0.002	0.003	0.019	0.004	0.006	7	0.019	0.002	0.007
12 ～ 13	0.002	0.007	0.005	0.002	0.013	0.006	0.005	7	0.013	0.002	0.006
13 ～ 14	0.005	0.012	0.003	0.001	0.016	0.004	0.011	7	0.016	0.001	0.007
14 ～ 15	0.007	0.009	0.003	0.002	0.010	0.002	0.007	7	0.010	0.002	0.006
15 ～ 16	0.006	0.011	0.001	0.002	0.002	0.003	0.010	7	0.011	0.001	0.005
16 ～ 17	0.004	0.012	0.001	0.013	0.008	0.006	0.012	7	0.013	0.001	0.008
17 ～ 18	0.004	0.015	0.000	0.016	0.012	0.007	0.025	7	0.025	0.000	0.011
18 ～ 19	0.009	0.013	0.001	0.013	0.016	0.006	0.027	7	0.027	0.001	0.012
19 ～ 20	0.005	0.016	0.003	0.013	0.021	0.005	0.015	7	0.021	0.003	0.011
20 ～ 21	0.002	0.014	0.004	0.006	0.017	0.008	0.018	7	0.018	0.002	0.010
21 ～ 22	0.007	0.015	0.007	0.003	0.015	0.008	0.018	7	0.018	0.003	0.010
22 ～ 23	0.008	0.019	0.008	0.006	0.011	0.010	0.014	7	0.019	0.006	0.011
23 ～ 24	0.013	0.014	0.006	0.004	0.020	0.011	0.013	7	0.020	0.004	0.012
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.045	0.026	0.022	0.016	0.021	0.024	0.027		0.045		
最 低	0.002	0.006	0.000	0.001	0.002	0.002	0.004			0.000	
平 均	0.008	0.013	0.006	0.005	0.011	0.009	0.011				0.009

日平均値の最高値	0.013
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

一酸化窒素調査結果 (No. 6市道1級26号線) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：和3年10月18日(月)～10月24日(日)

測定地点：No.6市道1級26号線

月日(曜)	10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
1 ～ 2	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.000
2 ～ 3	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
3 ～ 4	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.001	0.000	0.001
4 ～ 5	0.001	0.001	0.003	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.003	0.000	0.001
5 ～ 6	0.004	0.002	0.004	0.000	0.001	0.001	0.000	7	0.004	0.000	0.002
6 ～ 7	0.008	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	7	0.008	0.001	0.002
7 ～ 8	0.014	0.005	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	7	0.014	0.001	0.004
8 ～ 9	0.010	0.005	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	7	0.010	0.001	0.004
9 ～ 10	0.005	0.006	0.001	0.001	0.011	0.001	0.001	7	0.011	0.001	0.004
10 ～ 11	0.006	0.007	0.000	0.000	0.007	0.001	0.001	7	0.007	0.000	0.003
11 ～ 12	0.004	0.003	0.000	0.000	0.009	0.001	0.001	7	0.009	0.000	0.003
12 ～ 13	0.003	0.001	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	7	0.008	0.000	0.002
13 ～ 14	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
14 ～ 15	0.003	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.003	0.000	0.001
15 ～ 16	0.004	0.001	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	7	0.004	0.000	0.001
16 ～ 17	0.004	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.000	7	0.004	0.000	0.001
17 ～ 18	0.003	0.000	0.000	0.002	0.001	0.000	0.001	7	0.003	0.000	0.001
18 ～ 19	0.002	0.001	0.000	0.004	0.001	0.000	0.001	7	0.004	0.000	0.001
19 ～ 20	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
20 ～ 21	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.001
21 ～ 22	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	7	0.001	0.000	0.000
22 ～ 23	0.001	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000	7	0.002	0.000	0.000
23 ～ 24	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	7	0.001	0.000	0.001
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.014	0.007	0.004	0.004	0.011	0.001	0.002		0.014		
最 低	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000	
平 均	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000				0.001
日平均値の最高値											
0.003											

単位：ppm

二酸化窒素調査結果 (No. 6市道1級26号線) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：和3年10月18日(月)～10月24日(日)

測定地点：No. 6市道1級26号線

単位：ppm

月日(曜) 時	10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.003	0.010	0.007	0.006	0.008	0.008	0.002	7	0.010	0.002	0.006
1 ～ 2	0.002	0.008	0.007	0.008	0.006	0.009	0.002	7	0.009	0.002	0.006
2 ～ 3	0.003	0.008	0.007	0.006	0.008	0.009	0.003	7	0.009	0.003	0.006
3 ～ 4	0.006	0.013	0.008	0.008	0.009	0.006	0.003	7	0.013	0.003	0.008
4 ～ 5	0.010	0.012	0.009	0.008	0.009	0.005	0.003	7	0.012	0.003	0.008
5 ～ 6	0.015	0.014	0.009	0.008	0.009	0.006	0.003	7	0.015	0.003	0.009
6 ～ 7	0.013	0.011	0.006	0.010	0.011	0.005	0.002	7	0.013	0.002	0.008
7 ～ 8	0.011	0.013	0.006	0.008	0.012	0.003	0.003	7	0.013	0.003	0.008
8 ～ 9	0.010	0.013	0.004	0.006	0.011	0.002	0.003	7	0.013	0.002	0.007
9 ～ 10	0.007	0.013	0.003	0.002	0.014	0.002	0.003	7	0.014	0.002	0.006
10 ～ 11	0.007	0.011	0.002	0.001	0.014	0.002	0.002	7	0.014	0.001	0.006
11 ～ 12	0.005	0.008	0.002	0.001	0.017	0.003	0.002	7	0.017	0.001	0.005
12 ～ 13	0.004	0.007	0.001	0.001	0.017	0.001	0.002	7	0.017	0.001	0.005
13 ～ 14	0.005	0.006	0.002	0.001	0.009	0.001	0.001	7	0.009	0.001	0.004
14 ～ 15	0.007	0.009	0.002	0.003	0.006	0.001	0.002	7	0.009	0.001	0.004
15 ～ 16	0.007	0.009	0.001	0.006	0.006	0.002	0.002	7	0.009	0.001	0.005
16 ～ 17	0.007	0.010	0.002	0.012	0.006	0.002	0.003	7	0.012	0.002	0.006
17 ～ 18	0.012	0.013	0.002	0.014	0.008	0.001	0.008	7	0.014	0.001	0.008
18 ～ 19	0.009	0.018	0.002	0.014	0.009	0.002	0.010	7	0.018	0.002	0.009
19 ～ 20	0.007	0.018	0.002	0.011	0.011	0.002	0.007	7	0.018	0.002	0.008
20 ～ 21	0.008	0.014	0.003	0.007	0.014	0.001	0.007	7	0.014	0.001	0.008
21 ～ 22	0.006	0.010	0.003	0.006	0.012	0.004	0.007	7	0.012	0.003	0.007
22 ～ 23	0.010	0.007	0.006	0.005	0.012	0.003	0.006	7	0.012	0.003	0.007
23 ～ 24	0.009	0.007	0.006	0.010	0.011	0.002	0.006	7	0.011	0.002	0.007
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.015	0.018	0.009	0.014	0.017	0.009	0.010		0.018		
最 低	0.002	0.006	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.008	0.011	0.004	0.007	0.010	0.003	0.004				0.007

日平均値の最高値	0.011
日平均値が0.06ppmを超えた日数	0
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数	0

室素酸化物調査結果 (No. 6市道1級26号線) 【秋季】

調査時期：秋季

調査期間：和3年10月18日(月)～10月24日(日)

測定地点：No. 6市道1級26号線

単位：ppm

月日(曜) 時	10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.003	0.011	0.008	0.006	0.008	0.009	0.002	7	0.011	0.002	0.007
1 ～ 2	0.002	0.009	0.008	0.008	0.006	0.010	0.002	7	0.010	0.002	0.006
2 ～ 3	0.004	0.009	0.008	0.006	0.008	0.010	0.003	7	0.010	0.003	0.007
3 ～ 4	0.007	0.014	0.009	0.008	0.010	0.007	0.003	7	0.014	0.003	0.008
4 ～ 5	0.011	0.013	0.012	0.008	0.010	0.006	0.003	7	0.013	0.003	0.009
5 ～ 6	0.019	0.016	0.013	0.008	0.010	0.007	0.003	7	0.019	0.003	0.011
6 ～ 7	0.021	0.013	0.007	0.012	0.012	0.006	0.003	7	0.021	0.003	0.011
7 ～ 8	0.025	0.018	0.009	0.010	0.015	0.004	0.005	7	0.025	0.004	0.012
8 ～ 9	0.020	0.018	0.005	0.008	0.015	0.003	0.005	7	0.020	0.003	0.011
9 ～ 10	0.012	0.019	0.004	0.003	0.025	0.003	0.004	7	0.025	0.003	0.010
10 ～ 11	0.013	0.018	0.002	0.001	0.021	0.003	0.003	7	0.021	0.001	0.009
11 ～ 12	0.009	0.011	0.002	0.001	0.026	0.004	0.003	7	0.026	0.001	0.008
12 ～ 13	0.007	0.008	0.001	0.001	0.025	0.001	0.002	7	0.025	0.001	0.006
13 ～ 14	0.008	0.007	0.002	0.003	0.011	0.001	0.001	7	0.011	0.001	0.005
14 ～ 15	0.010	0.010	0.002	0.004	0.007	0.001	0.002	7	0.010	0.001	0.005
15 ～ 16	0.011	0.010	0.001	0.008	0.007	0.002	0.002	7	0.011	0.001	0.006
16 ～ 17	0.011	0.010	0.002	0.014	0.007	0.002	0.003	7	0.014	0.002	0.007
17 ～ 18	0.015	0.013	0.002	0.016	0.009	0.001	0.009	7	0.016	0.001	0.009
18 ～ 19	0.011	0.019	0.002	0.018	0.010	0.002	0.011	7	0.019	0.002	0.010
19 ～ 20	0.009	0.019	0.002	0.012	0.012	0.002	0.007	7	0.019	0.002	0.009
20 ～ 21	0.010	0.015	0.003	0.008	0.015	0.001	0.007	7	0.015	0.001	0.008
21 ～ 22	0.006	0.010	0.003	0.007	0.013	0.004	0.007	7	0.013	0.003	0.007
22 ～ 23	0.011	0.007	0.006	0.005	0.014	0.003	0.006	7	0.014	0.003	0.007
23 ～ 24	0.010	0.008	0.006	0.010	0.012	0.002	0.007	7	0.012	0.002	0.008
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.025	0.019	0.013	0.018	0.026	0.010	0.011		0.026		
最 低	0.002	0.007	0.001	0.001	0.006	0.001	0.001			0.001	
平 均	0.011	0.013	0.005	0.008	0.013	0.004	0.004				0.008
日平均値の最高値	0.013										

一酸化窒素調査結果 (No. 8市道1級30号線) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：和3年10月18日(月)～10月24日(日)

測定地点：No.8市道1級30号線

月日(曜)	10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.002	0.003	0.004	0.004	0.002	0.005	0.002	7	0.005	0.002	0.003
1 ～ 2	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.008	0.002	7	0.008	0.002	0.003
2 ～ 3	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.002	7	0.005	0.002	0.004
3 ～ 4	0.006	0.006	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	7	0.006	0.002	0.004
4 ～ 5	0.007	0.002	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.008	0.002	0.004
5 ～ 6	0.024	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	7	0.024	0.002	0.006
6 ～ 7	0.023	0.005	0.003	0.005	0.007	0.002	0.002	7	0.023	0.002	0.007
7 ～ 8	0.021	0.012	0.006	0.005	0.010	0.003	0.003	7	0.021	0.003	0.009
8 ～ 9	0.016	0.010	0.006	0.005	0.008	0.003	0.004	7	0.016	0.003	0.007
9 ～ 10	0.008	0.008	0.006	0.003	0.013	0.003	0.004	7	0.013	0.003	0.006
10 ～ 11	0.008	0.008	0.004	0.002	0.014	0.002	0.003	7	0.014	0.002	0.006
11 ～ 12	0.007	0.006	0.002	0.002	0.015	0.002	0.004	7	0.015	0.002	0.005
12 ～ 13	0.005	0.005	0.003	0.002	0.010	0.002	0.004	7	0.010	0.002	0.004
13 ～ 14	0.008	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	7	0.008	0.002	0.004
14 ～ 15	0.006	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	7	0.006	0.002	0.004
15 ～ 16	0.006	0.003	0.002	0.007	0.003	0.002	0.004	7	0.007	0.002	0.004
16 ～ 17	0.006	0.003	0.002	0.005	0.003	0.002	0.004	7	0.006	0.002	0.004
17 ～ 18	0.007	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	7	0.007	0.002	0.003
18 ～ 19	0.004	0.006	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	7	0.006	0.002	0.003
19 ～ 20	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	7	0.005	0.002	0.003
20 ～ 21	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	7	0.004	0.002	0.003
21 ～ 22	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	7	0.003	0.002	0.002
22 ～ 23	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.003
23 ～ 24	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	7	0.004	0.002	0.002
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.024	0.012	0.008	0.007	0.015	0.008	0.004		0.024		
最 低	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002			0.002	
平 均	0.008	0.005	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003				0.004
日平均値の最高値											
0.008											

単位：ppm

二酸化窒素調査結果 (No. 8市道1級30号線) 【夏季】

調査時期：夏季
 調査期間：和3年10月18日(月)～10月24日(日)
 測定地点：No. 8市道1級30号線

単位：ppm

月日(曜) 時	10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.002	0.016	0.009	0.010	0.008	0.012	0.000	7	0.016	0.000	0.008
1 ～ 2	0.002	0.009	0.011	0.004	0.008	0.013	0.001	7	0.013	0.001	0.007
2 ～ 3	0.005	0.015	0.009	0.006	0.011	0.010	0.001	7	0.015	0.001	0.008
3 ～ 4	0.008	0.013	0.008	0.004	0.009	0.007	0.001	7	0.013	0.001	0.007
4 ～ 5	0.012	0.009	0.008	0.008	0.008	0.005	0.002	7	0.012	0.002	0.007
5 ～ 6	0.016	0.012	0.008	0.010	0.011	0.005	0.002	7	0.016	0.002	0.009
6 ～ 7	0.013	0.013	0.005	0.010	0.015	0.004	0.001	7	0.015	0.001	0.009
7 ～ 8	0.009	0.014	0.007	0.007	0.012	0.001	0.001	7	0.014	0.001	0.007
8 ～ 9	0.006	0.015	0.007	0.006	0.012	0.001	0.001	7	0.015	0.001	0.007
9 ～ 10	0.004	0.011	0.008	0.002	0.013	0.002	0.002	7	0.013	0.002	0.006
10 ～ 11	0.003	0.009	0.004	0.001	0.017	0.000	0.001	7	0.017	0.000	0.005
11 ～ 12	0.004	0.007	0.001	0.001	0.014	0.000	0.001	7	0.014	0.000	0.004
12 ～ 13	0.002	0.007	0.001	0.001	0.013	0.000	0.002	7	0.013	0.000	0.004
13 ～ 14	0.004	0.007	0.002	0.001	0.011	0.000	0.002	7	0.011	0.000	0.004
14 ～ 15	0.002	0.012	0.002	0.004	0.005	0.000	0.002	7	0.012	0.000	0.004
15 ～ 16	0.002	0.009	0.001	0.008	0.005	0.000	0.003	7	0.009	0.000	0.004
16 ～ 17	0.004	0.012	0.001	0.011	0.007	0.001	0.003	7	0.012	0.001	0.006
17 ～ 18	0.010	0.017	0.002	0.012	0.010	0.000	0.009	7	0.017	0.000	0.009
18 ～ 19	0.009	0.022	0.001	0.010	0.010	0.001	0.013	7	0.022	0.001	0.009
19 ～ 20	0.005	0.014	0.002	0.013	0.013	0.000	0.006	7	0.014	0.000	0.008
20 ～ 21	0.006	0.013	0.005	0.009	0.016	0.001	0.008	7	0.016	0.001	0.008
21 ～ 22	0.012	0.012	0.010	0.004	0.012	0.004	0.007	7	0.012	0.004	0.009
22 ～ 23	0.020	0.009	0.014	0.006	0.013	0.002	0.005	7	0.020	0.002	0.010
23 ～ 24	0.019	0.007	0.009	0.011	0.013	0.001	0.004	7	0.019	0.001	0.009
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.020	0.022	0.014	0.013	0.017	0.013	0.013		0.022		
最 低	0.002	0.007	0.001	0.001	0.005	0.000	0.000			0.000	
平 均	0.007	0.012	0.006	0.007	0.011	0.003	0.003				0.007
日平均値の最高値											
0.012											
日平均値が0.06ppmを超えた日数											
0											
日平均値が0.04～0.06ppmを超えた日数											
0											

窒素酸化物調査結果 (No. 8市道1級30号線) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：和3年10月18日(月)～10月24日(日)

測定地点：No. 8市道1級30号線

単位：ppm

月日(曜) 時	10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.004	0.019	0.013	0.014	0.010	0.017	0.002	7	0.019	0.002	0.011
1 ～ 2	0.005	0.011	0.015	0.006	0.010	0.021	0.003	7	0.021	0.003	0.010
2 ～ 3	0.010	0.018	0.014	0.009	0.014	0.014	0.003	7	0.018	0.003	0.012
3 ～ 4	0.014	0.019	0.012	0.006	0.012	0.010	0.003	7	0.019	0.003	0.011
4 ～ 5	0.019	0.011	0.016	0.010	0.010	0.007	0.004	7	0.019	0.004	0.011
5 ～ 6	0.040	0.016	0.012	0.014	0.015	0.007	0.004	7	0.040	0.004	0.015
6 ～ 7	0.036	0.018	0.008	0.015	0.022	0.006	0.003	7	0.036	0.003	0.015
7 ～ 8	0.030	0.026	0.013	0.012	0.022	0.004	0.004	7	0.030	0.004	0.016
8 ～ 9	0.022	0.025	0.013	0.011	0.020	0.004	0.005	7	0.025	0.004	0.014
9 ～ 10	0.012	0.019	0.014	0.005	0.026	0.005	0.006	7	0.026	0.005	0.012
10 ～ 11	0.011	0.017	0.008	0.003	0.031	0.002	0.004	7	0.031	0.002	0.011
11 ～ 12	0.011	0.013	0.003	0.003	0.029	0.002	0.005	7	0.029	0.002	0.009
12 ～ 13	0.007	0.012	0.004	0.003	0.023	0.002	0.006	7	0.023	0.002	0.008
13 ～ 14	0.012	0.010	0.005	0.005	0.016	0.002	0.005	7	0.016	0.002	0.008
14 ～ 15	0.008	0.015	0.005	0.009	0.008	0.002	0.006	7	0.015	0.002	0.008
15 ～ 16	0.008	0.012	0.003	0.015	0.008	0.002	0.007	7	0.015	0.002	0.008
16 ～ 17	0.010	0.015	0.003	0.016	0.010	0.003	0.007	7	0.016	0.003	0.009
17 ～ 18	0.017	0.020	0.004	0.017	0.012	0.002	0.012	7	0.020	0.002	0.012
18 ～ 19	0.013	0.028	0.003	0.013	0.013	0.003	0.016	7	0.028	0.003	0.013
19 ～ 20	0.010	0.017	0.004	0.016	0.015	0.002	0.008	7	0.017	0.002	0.010
20 ～ 21	0.010	0.016	0.007	0.013	0.019	0.003	0.011	7	0.019	0.003	0.011
21 ～ 22	0.015	0.015	0.013	0.006	0.014	0.006	0.009	7	0.015	0.006	0.011
22 ～ 23	0.024	0.012	0.018	0.008	0.016	0.004	0.007	7	0.024	0.004	0.013
23 ～ 24	0.023	0.009	0.011	0.013	0.016	0.003	0.006	7	0.023	0.003	0.012
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.040	0.028	0.018	0.017	0.031	0.021	0.016		0.040		
最 低	0.004	0.009	0.003	0.003	0.008	0.002	0.002			0.002	
平 均	0.015	0.016	0.009	0.010	0.016	0.006	0.006				0.011
日平均値の最高値		0.016									

浮遊粒子状物質調査結果 (No. 8市道1級30号線) 【夏季】

調査時期：夏季

調査期間：和3年10月18日(月)～10月24日(日)

測定地点：No. 8市道1級30号線

単位：mg/m³

月日(曜) 時	10月18日 (月)	10月19日 (火)	10月20日 (水)	10月21日 (木)	10月22日 (金)	10月23日 (土)	10月24日 (日)	測定数	最 高	最 低	平 均
0 ～ 1	0.004	0.019	0.017	0.001	0.004	0.017	0.009	7	0.019	0.001	0.010
1 ～ 2	0.003	0.009	0.010	0.003	0.005	0.020	0.007	7	0.020	0.003	0.008
2 ～ 3	0.003	0.014	0.006	0.007	0.007	0.020	0.006	7	0.020	0.003	0.009
3 ～ 4	0.006	0.013	0.010	0.004	0.006	0.016	0.007	7	0.016	0.004	0.009
4 ～ 5	0.005	0.017	0.010	0.004	0.006	0.012	0.006	7	0.017	0.004	0.009
5 ～ 6	0.009	0.005	0.018	0.009	0.007	0.016	0.011	7	0.018	0.005	0.011
6 ～ 7	0.040	0.022	0.003	0.001	0.004	0.021	0.002	7	0.040	0.001	0.013
7 ～ 8	0.007	0.011	0.002	0.002	0.007	0.005	0.007	7	0.011	0.002	0.006
8 ～ 9	0.010	0.013	0.002	0.006	0.006	0.002	0.009	7	0.013	0.002	0.007
9 ～ 10	0.004	0.010	0.004	0.003	0.010	0.003	0.010	7	0.010	0.003	0.006
10 ～ 11	0.005	0.008	0.004	0.001	0.014	0.000	0.007	7	0.014	0.000	0.006
11 ～ 12	0.006	0.006	0.002	0.003	0.015	0.004	0.006	7	0.015	0.002	0.006
12 ～ 13	0.002	0.007	0.004	0.002	0.013	0.004	0.006	7	0.013	0.002	0.005
13 ～ 14	0.006	0.010	0.003	0.001	0.013	0.002	0.009	7	0.013	0.001	0.006
14 ～ 15	0.006	0.008	0.003	0.002	0.009	0.002	0.008	7	0.009	0.002	0.005
15 ～ 16	0.005	0.010	0.001	0.002	0.002	0.006	0.009	7	0.010	0.001	0.005
16 ～ 17	0.002	0.012	0.000	0.012	0.010	0.006	0.013	7	0.013	0.000	0.008
17 ～ 18	0.007	0.012	0.002	0.014	0.012	0.007	0.032	7	0.032	0.002	0.012
18 ～ 19	0.007	0.016	0.001	0.011	0.015	0.006	0.023	7	0.023	0.001	0.011
19 ～ 20	0.005	0.013	0.003	0.013	0.020	0.005	0.013	7	0.020	0.003	0.010
20 ～ 21	0.000	0.016	0.004	0.005	0.019	0.008	0.018	7	0.019	0.000	0.010
21 ～ 22	0.008	0.018	0.008	0.003	0.016	0.009	0.016	7	0.018	0.003	0.011
22 ～ 23	0.009	0.017	0.007	0.006	0.013	0.006	0.015	7	0.017	0.006	0.010
23 ～ 24	0.011	0.017	0.005	0.004	0.016	0.008	0.014	7	0.017	0.004	0.011
測定数	24	24	24	24	24	24	24	168			
最 高	0.040	0.022	0.018	0.014	0.020	0.021	0.032		0.040		
最 低	0.000	0.005	0.000	0.001	0.002	0.000	0.002			0.000	
平 均	0.007	0.013	0.005	0.005	0.010	0.009	0.011				0.009

日平均値の最高値	0.013
1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0
日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0

資料 5 騒音調査結果（自動車交通の発生）

騒音及び自動車交通量調査結果を次頁以降に示す。

調査対象： 道路交通騒音
 調査期間： 令和3年10月18日(月) 12:00 ～ 令和3年10月19日(火) 12:00
 天 候： 晴れ
 調査地点： No. 6 (市道1級26号線)


単位：dB

調査日	時間区分	時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
			LAeq	L5	L50	L95	
R3. 10. 19	夜間	0:00 ～ 1:00	58.0	57	38	37	
		1:00 ～ 2:00	55.4	55	38	37	
		2:00 ～ 3:00	54.0	53	38	37	
		3:00 ～ 4:00	56.3	57	38	37	
		4:00 ～ 5:00	56.7	57	38	37	
		5:00 ～ 6:00	57.4	62	39	38	
	R3. 10. 18	昼間	6:00 ～ 7:00	62.8	70	47	40
			7:00 ～ 8:00	66.5	72	62	49
			8:00 ～ 9:00	65.9	72	60	48
			9:00 ～ 10:00	66.0	72	59	45
			10:00 ～ 11:00	66.1	73	59	45
			11:00 ～ 12:00	64.7	71	57	42
12:00 ～ 13:00			63.8	70	55	41	
13:00 ～ 14:00			65.0	72	57	44	
14:00 ～ 15:00			64.8	71	58	45	
15:00 ～ 16:00			65.5	71	59	45	
16:00 ～ 17:00			65.6	71	60	46	
17:00 ～ 18:00			65.3	71	61	48	
夜間		18:00 ～ 19:00	65.2	71	59	46	
		19:00 ～ 20:00	64.1	71	55	42	
		20:00 ～ 21:00	62.5	69	50	40	
		21:00 ～ 22:00	60.0	66	43	38	
		22:00 ～ 23:00	58.9	65	42	38	
		23:00 ～ 24:00	58.0	62	39	37	
平均値		昼間（6時～22時）	64.9	71	56	44	
		夜間（22時～6時）	57.1	58	39	37	
環境基準	B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	昼間	65				
		夜間	60				
要請限度	b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する区域	昼間	75				
		夜間	70				

注：1) 等価騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値をエネルギー平均した値である。

注：2) 時間率騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。

注：3) 昼間は6時～22時、夜間は22時～6時を示す。



調査対象： 道路交通騒音
 調査期間： 令和3年10月18日(月) 12:00 ～ 令和3年10月19日(火) 12:00
 天 候： 晴れ
 調査地点： No. 8 (市道1級30号線)

単位：dB


単位：dB

調査日	時間区分	時 間	等価騒音 レベル	時 間 率 騒 音 レ ベ ル			
			LAeq	L5	L50	L95	
R3. 10. 19	夜間	0:00 ～ 1:00	52.5	52	41	40	
		1:00 ～ 2:00	53.1	53	41	40	
		2:00 ～ 3:00	54.9	55	41	40	
		3:00 ～ 4:00	56.4	56	42	41	
		4:00 ～ 5:00	57.5	59	41	40	
		5:00 ～ 6:00	58.6	64	43	41	
	R3. 10. 18	昼間	6:00 ～ 7:00	61.8	69	48	43
			7:00 ～ 8:00	65.9	72	58	44
			8:00 ～ 9:00	65.7	72	57	43
			9:00 ～ 10:00	63.5	70	51	42
			10:00 ～ 11:00	64.4	71	50	41
			11:00 ～ 12:00	64.2	71	51	42
12:00 ～ 13:00			63.6	70	48	41	
13:00 ～ 14:00			64.2	70	52	43	
14:00 ～ 15:00			63.7	70	53	44	
15:00 ～ 16:00			64.5	71	56	45	
16:00 ～ 17:00			64.3	71	56	48	
17:00 ～ 18:00			65.0	71	59	46	
18:00 ～ 19:00		64.0	71	56	46		
夜間		19:00 ～ 20:00	62.4	69	51	44	
		20:00 ～ 21:00	61.6	69	48	42	
		21:00 ～ 22:00	58.5	65	44	41	
		22:00 ～ 23:00	57.4	60	42	40	
		23:00 ～ 24:00	55.5	56	42	40	
	平均値		昼間（6時～22時）	63.9	70	52	43
夜間（22時～6時）			56.2	57	41	40	
環境基準	幹線交通を担う道路 に近接する空間	昼間	65				
		夜間	60				
要請限度	幹線交通を担う道路 に近接する区域	昼間	75				
		夜間	70				

注：1) 等価騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値をエネルギー平均した値である。

注：2) 時間率騒音レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。

注：3) 昼間は6時～22時、夜間は22時～6時を示す。



交通量調査結果（1時間）

調査地点名：No.8 市道1級30号線

調査日：令和3年10月18日（月）12時～10月19日（金）12時（平日）

単位：台/1時間

方向・車種 調査時刻		北 → 南						南 → 北						断面交通量						大型混入率%	
		乗用車	小型貨物車	中型車	大型車	収集車	二輪車	乗用車	小型貨物車	中型車	大型車	収集車	二輪車	乗用車	小型貨物車	中型車	大型車	収集車	二輪車		合計
0:00 ～ 1:00		11	2	0	1	0	2	10	2	0	0	0	1	21	4	0	1	0	3	29	3.4
1:00 ～ 2:00		38	0	0	2	0	1	9	0	1	1	0	0	47	0	1	3	0	1	52	7.7
2:00 ～ 3:00		23	0	0	1	0	1	6	0	0	0	0	1	29	0	0	1	0	2	32	3.1
3:00 ～ 4:00		11	2	0	2	0	0	7	0	1	0	0	0	18	2	1	2	0	0	23	13.0
4:00 ～ 5:00		9	2	1	1	0	1	6	1	0	2	0	3	15	3	1	3	0	4	26	15.4
5:00 ～ 6:00		29	6	0	0	0	0	42	3	3	0	0	3	71	9	3	0	0	3	86	3.5
6:00 ～ 7:00		82	7	2	0	0	0	73	11	7	2	0	2	155	18	9	2	0	2	186	5.9
7:00 ～ 8:00		178	13	5	0	1	0	286	27	7	3	1	7	464	40	12	3	2	7	528	3.2
8:00 ～ 9:00		184	23	15	1	2	1	238	23	10	0	2	0	422	46	25	1	4	1	499	6.0
9:00 ～ 10:00		84	27	17	2	4	0	104	20	10	3	6	0	188	47	27	5	10	0	277	15.2
10:00 ～ 11:00		70	22	10	3	13	1	100	23	19	3	14	0	170	45	29	6	27	1	278	22.3
11:00 ～ 12:00		81	21	14	2	7	1	84	12	17	1	7	0	165	33	31	3	14	1	247	19.4
12:00 ～ 13:00		81	15	9	4	8	0	73	21	9	3	10	0	154	36	18	7	18	0	233	18.5
13:00 ～ 14:00		95	25	7	3	4	0	83	14	7	4	6	0	178	39	14	7	10	0	248	12.5
14:00 ～ 15:00		111	24	16	4	4	0	92	23	10	0	11	1	203	47	26	4	15	1	296	15.2
15:00 ～ 16:00		140	24	9	2	7	1	152	31	11	3	4	1	292	55	20	5	11	2	385	9.4
16:00 ～ 17:00		163	23	8	3	8	1	149	26	8	3	0	4	312	49	16	6	8	5	396	7.6
17:00 ～ 18:00		294	20	9	1	0	1	210	31	4	0	0	2	504	51	13	1	0	3	572	2.4
18:00 ～ 19:00		195	16	4	0	0	4	148	17	2	2	0	1	343	33	6	2	0	5	389	2.1
19:00 ～ 20:00		130	9	2	0	0	2	97	11	4	0	0	0	227	20	6	0	0	2	255	2.4
20:00 ～ 21:00		84	7	1	2	0	0	51	9	3	1	0	0	135	16	4	3	0	0	158	4.4
21:00 ～ 22:00		45	2	3	0	0	0	37	5	1	0	0	0	82	7	4	0	0	0	93	4.3
22:00 ～ 23:00		24	1	0	1	0	0	20	2	0	2	0	0	44	3	0	3	0	0	50	6.0
23:00 ～ 24:00		13	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	19	0	0	4	0	0	23	17.4
合計		2,175	291	132	37	58	17	2,083	312	134	35	61	26	4,258	603	266	72	119	43	5,361	8.5

資料 6 振動調査結果（自動車交通の発生）

振動調査結果を次頁以降に示す。

調査対象： 道路交通振動
調査期間： 令和3年10月18日(月) 12:00 ～ 令和3年10月19日(火) 12:00
天 候： 晴れ
調査地点： No. 6 (市道1級26号線)


単位：dB

調査日	時間 区分	時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル			
			L10	L50	L90	
R3. 10. 19	夜間	0:00 ～ 1:00	<30	<30	<30	
		1:00 ～ 2:00	<30	<30	<30	
		2:00 ～ 3:00	<30	<30	<30	
		3:00 ～ 4:00	<30	<30	<30	
		4:00 ～ 5:00	<30	<30	<30	
		5:00 ～ 6:00	32	<30	<30	
		6:00 ～ 7:00	36	<30	<30	
		7:00 ～ 8:00	41	30	<30	
	昼間	8:00 ～ 9:00	42	30	<30	
		9:00 ～ 10:00	43	31	<30	
		10:00 ～ 11:00	44	30	<30	
		11:00 ～ 12:00	41	<30	<30	
		12:00 ～ 13:00	39	<30	<30	
		13:00 ～ 14:00	42	<30	<30	
14:00 ～ 15:00		42	<30	<30		
15:00 ～ 16:00		43	31	<30		
16:00 ～ 17:00		40	31	<30		
17:00 ～ 18:00		40	31	<30		
R3. 10. 18	昼間	18:00 ～ 19:00	39	<30	<30	
		19:00 ～ 20:00	37	<30	<30	
		20:00 ～ 21:00	34	<30	<30	
		21:00 ～ 22:00	31	<30	<30	
		22:00 ～ 23:00	<30	<30	<30	
		23:00 ～ 24:00	<30	<30	<30	
		平均値		昼間 (8時～19時)	41	
				夜間 (19時～8時)	32	
		要請限度(第 1 種区域)		昼間 (8時～19時)	65	
				夜間 (19時～8時)	60	

注：1) 時間率振動レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
なお、時間区分の全ての時間で「<30」の場合は「<30」とし、一部の時間帯が「<30」の場合は「<30」を30dBとして算出した。

注：2) 測定下限値（30dB）未満の値については「<30」と示す。

注：3) 振動規制法に基づく第1種区域に該当する。



振動レベルの時間変化

調査対象： 道路交通振動
調査期間： 令和3年10月18日(月) 12:00 ～ 令和3年10月19日(火) 12:00
天 候： 晴れ
調査地点： No. 8 (市道1級30号線)


単位：dB

調査日	時間 区分	時 間	時 間 率 振 動 レ ベ ル		
			L10	L50	L90
R3. 10. 19	夜間	0:00 ～ 1:00	<30	<30	<30
		1:00 ～ 2:00	<30	<30	<30
		2:00 ～ 3:00	<30	<30	<30
		3:00 ～ 4:00	<30	<30	<30
		4:00 ～ 5:00	<30	<30	<30
		5:00 ～ 6:00	<30	<30	<30
		6:00 ～ 7:00	32	<30	<30
		7:00 ～ 8:00	36	<30	<30
	昼間	8:00 ～ 9:00	36	<30	<30
		9:00 ～ 10:00	36	<30	<30
		10:00 ～ 11:00	38	<30	<30
		11:00 ～ 12:00	37	<30	<30
		12:00 ～ 13:00	36	<30	<30
		13:00 ～ 14:00	35	<30	<30
14:00 ～ 15:00		36	<30	<30	
15:00 ～ 16:00		37	<30	<30	
16:00 ～ 17:00		36	<30	<30	
17:00 ～ 18:00		35	<30	<30	
R3. 10. 18	18:00 ～ 19:00	33	<30	<30	
	夜間	19:00 ～ 20:00	32	<30	<30
		20:00 ～ 21:00	31	<30	<30
		21:00 ～ 22:00	<30	<30	<30
		22:00 ～ 23:00	<30	<30	<30
23:00 ～ 24:00		<30	<30	<30	
平均値		昼間 (8時～19時)	36		
		夜間 (19時～8時)	31		
要請限度(第 1 種区域)		昼間 (8時～19時)	65		
		夜間 (19時～8時)	60		

注：1) 時間率振動レベルの平均値は、各時間毎の測定値を算術平均した値である。
なお、時間区分の全ての時間で「<30」の場合は「<30」とし、一部の時間帯が「<30」の場合は「<30」を30dBとして算出した。

注：2) 測定下限値（30dB）未満の値については「<30」と示す。

注：3) 振動規制法に基づく第1種区域に該当する。



振動レベルの時間変化

資料7 温室効果ガス算出のための資料

温室効果ガスの算出のための資料として、廃棄物運搬車両等の車種及び燃料使用量、廃棄物の処理量及び種類、電気及び燃料の使用を環境影響評価書段階の算出結果とともに次頁以降に示す。

自動車交通の発生による燃料使用量（旧施設稼働時(平成27年度)）

項目	旧施設稼働時(平成27年度)			
	太田市清掃センター		大泉町外二町清掃センター	
	廃棄物運搬車両	持込車両	廃棄物運搬車両	持込車両
搬入車両（台/年）	16,119	51,913	7,614	31,098
想定走行距離（km/台）	5.4	5.4	9.9	9.9
想定年間走行距離（km/年）	87,043	280,330	75,379	307,870
燃費（km/l） 燃料：軽油	3.4	—	3.4	—
燃費（km/L） 燃料：ガソリン	—	11.5	—	11.5
燃料使用量（kl/年）	25.601	24.377	22.170	26.771

注：現況の搬入車両台数は、搬入実績を基にして算出した。
 走行距離について、各現有施設の算出方法は以下のとおりである。
 ・太田市清掃センター：太田市役所から太田市清掃センターを往復(5.4km)するものとした。
 ・大泉町外二町清掃センター：大泉町役場から大泉町外二町清掃センターを往復(9.9km)するものとした。
 燃費については、「自動車燃料消費量統計年報 平成26年度分」（国土交通省）を参考にして算出した。
 廃棄物運搬車両の燃費は大型車と同様とし、持込車両は小型車と同様とした。

自動車交通の発生による燃料使用量（予測結果）

項目	予測結果（各施設から新施設へ移行した場合）	
	太田市清掃センター 処理分	大泉町外二町清掃センター 処理分
	廃棄物運搬車両	廃棄物運搬車両
搬入車両（台/年）	29,760	12,400
想定走行距離（km/台）	5.4	18.9
想定年間走行距離（km/年）	160,704	234,360
燃費（km/l） 燃料：軽油	3.4	3.4
燃費（km/L） 燃料：ガソリン	—	—
燃料使用量（kl/年）	47.266	68.929

注：搬入車両について、計画施設が稼働した場合、持込車両台数は減少すると予測されるが、台数については明確

でないため、全て廃棄物運搬車両として算出した。
 各センター処理分の台数については、平成33年度における搬入ルート別ごみ量の推定（太田市外三町広域一般
 廃棄物処理施設 施設整備基本計画）を参考にして算出した。
 走行距離について、太田市役所及び大泉町役場から計画施設を往復するものとして算出した。

自動車交通の発生による燃料使用量（令和３年度）

項目	太田市		大泉町		千代田町		邑楽町	
	廃棄物運搬車両	持込車両	廃棄物運搬車両	持込車両	廃棄物運搬車両	持込車両	廃棄物運搬車両	持込車両
搬入車両（台/年）	17,794	56,463	4,350	7,097	1,092	3,868	2,477	5,273
想定走行距離（km/台）	5.4	5.4	18.9	18.9	32.2	32.2	29.0	29.0
想定年間走行距離（km/年）	96,088	304,900	82,215	134,133	35,162	124,550	71,833	152,917
燃費（km/L） 燃料：軽油	3.7	-	3.7	-	3.7	-	3.7	-
燃費（km/L） 燃料：ガソリン	-	12.8	-	12.8	-	12.8	-	12.8
燃料使用量（kl/年）	25.970	23.820	22.220	10.479	9.503	9.730	19.414	11.947

注：搬入車両台数は、令和３年度の搬入実績を基にして算出した。
走行距離について、算出方法は以下のとおりである。

- ・太田市：太田市役所から新施設（クリーンプラザ）を往復（5.4km）するものとした。
 - ・大泉町：大泉町役場から新施設（クリーンプラザ）を往復（18.9km）するものとした。
 - ・千代田町：千代田町役場から新施設（クリーンプラザ）を往復（32.2km）するものとした。
 - ・邑楽町：邑楽町役場から新施設（クリーンプラザ）を往復（29.0km）するものとした。
- 燃費については、「自動車燃料消費量統計年報 令和２年度分」（国土交通省）を参考にして算出した。
廃棄物運搬車両の燃費は大型車と同様とし、持込車両は小型車と同様とした。

表 温室効果ガス排出量（自動車交通の発生）

燃料の使用（軽油、ガソリン）					
項目	旧施設稼働時（平成27年度）		将来（予測結果）	新施設（クリーンプラザ）	
	廃棄物運搬車両	持込車両		廃棄物運搬車両	持込車両
燃料使用量(kL/年)	47.771	51.148	116.195	77.108	55.977
排出係数（tCO ₂ /kL） 軽油の使用	2.58	—	2.58	2.58	—
排出係数（tCO ₂ /kL） ガソリンの使用	—	2.32	—	—	2.32
排出量（tCO ₂ /年）	123	118	299	198	129
合計排出量（tCO ₂ /年）	241		299	327	

自動車交通の発生による温室効果ガス排出量＝燃料の使用

旧施設稼働時＝ 241 （tCO₂/年） 予測結果＝ 299 （tCO₂/年） 新施設＝ 327 （tCO₂/年）

表 温室効果ガス排出量（施設の稼働）

温室効果ガス排出量＝ 一般廃棄物焼却
 ＋ 廃プラスチック類の焼却
 ＋ 合成繊維の焼却
 ＋ A重油（軽油、灯油）の使用
 ＋ 電気の使用

旧施設稼働時（平成27年度）＝	52,910	（tCO ₂ /年）
将来（予測結果）＝	24,022	（tCO ₂ /年）
新施設（クリーンプラザ）＝	15,480	（tCO ₂ /年）

連続燃焼式焼却施設（CH₄）

項目	旧施設稼働時（平成27年度）	将来（予測結果）	新施設（クリーンプラザ）
一般廃棄物焼却（t/年）	96,812.09	84,404	91,182
排出係数（tCH ₄ /t）	0.00000095 (0.00002375)	0.00000095 (0.00002375)	0.00000095 (0.00002375)
排出量（tCH ₄ /年）	0.092 (2.2)	0.080 (2.0)	0.087 (2.1)

注：（ ）は、排出量をCO₂換算した値を示す。

連続燃焼式焼却施設（N₂O）

項目	旧施設稼働時（平成27年度）	将来（予測結果）	新施設（クリーンプラザ）
一般廃棄物焼却（t/年）	96,812.09	84,404	91,182
排出係数（tN ₂ O/t）	0.0000567 (0.0168966)	0.0000567 (0.0168966)	0.0000567 (0.0168966)
排出量（tN ₂ O/年）	5.49 (1,635)	4.79 (1,426)	5.17 (1,540)

注：（ ）は、排出量をCO₂換算した値を示す。

廃プラスチック類の焼却

項目	旧施設稼働時（平成27年度）	将来（予測結果）	新施設（クリーンプラザ）
廃プラスチック類の焼却（t/年）	14,018.39	12,222	13,203
排出係数（tCO ₂ /t）	2.77	2.77	2.77
排出量（tCO ₂ /年）	38,830	33,854	36,572

合成繊維の焼却

項目	旧施設稼働時（平成27年度）	将来（予測結果）	新施設（クリーンプラザ）
合成繊維の焼却（t/年）	2,740.01	2,389	2,581
排出係数（tCO ₂ /t）	2.29	2.29	2.29
排出量（tCO ₂ /年）	6,274	5,470	5,910

重油の使用

項目	旧施設稼働時(平成27年度)	将来(予測結果)	新施設(クリーンプラザ)
重油の使用(L/年)	98,960.4	—	—
排出係数(tCO ₂ /kL)	2.71	2.71	2.71
排出量(tCO ₂ /年)	268	—	—

軽油の使用

項目	旧施設稼働時(平成27年度)	将来(予測結果)	新施設(クリーンプラザ)
軽油の使用(L/年)	—	96,000	—
排出係数(tCO ₂ /kL)	2.58	2.58	2.58
排出量(tCO ₂ /年)	—	247	—

灯油の使用

項目	旧施設稼働時(平成27年度)	将来(予測結果)	新施設(クリーンプラザ)
灯油の使用(L/年)	—	—	168,137
排出係数(tCO ₂ /kL)	2.49	2.49	2.49
排出量(tCO ₂ /年)	—	—	418

電気の使用

項目	旧施設稼働時(平成27年度)	将来(予測結果)	新施設(クリーンプラザ)
電気の使用(kWh)	11,685,475	-33,619,000	-57,351,144
排出係数(tCO ₂ /kWh)	0.000505	0.000505	0.000505
排出量(tCO ₂ /年)	5,901	-16,977	-28,962 (-15,225)

注：()の値は新施設が契約している電気事業者の排出係数を用いて算出した排出量である。内訳については下表に示す。

項目	受電	売電(FIT)	売電(非FIT)
電気の使用(kWh)	199,272	-28,951,921	-28,598,495
排出係数(tCO ₂ /kWh)	0.000447	0.000443	0.000087
排出量(tCO ₂ /年)	88	-12,825	-2,488